

Balises HTML

BALISES OBSOLÈTES (À NE PAS UTILISER) !

<acronym>, <applet>, <basefont>, <big>, <center>, <command>, <dir>, , <frame>, <frameset>, <hgroup>, <keygen>, <noframes>, <strike>, <tt>, <u>, <xmp>

Balise	Utilisation
<!-- -->	<!-- Ceci est un commentaire --> <!-- Ceci est un commentaire de plusieurs lignes -->
<a>	Site personnel de Jason Aller vers maSection UnLien Ouverture nouvel onglet Envoyer un e-mail
<abbr>	Créer une page web en <abbr title="Hypertext Markup Language">HTML</abbr>
<address>	<address> Chuck NORRIS 8 Rue des potiers 75000 PARIS </address>
<article>	<article> <header> <h2>Un premier titre</h2> </header> <section> <p>bla bla bla...</p> </section> </article>
<aside>	<aside> <p>Contenu non lié au document...</p> </aside>
<audio>	<audio src="fichier.mp3" controls> Merci de mettre à jour votre navigateur pour lire le son </audio> <audio controls autoplay muted> <source src="fichier.ogg" type="audio/ogg"> </audio>
	Une mise en évidence d'un peu de texte
<bdi>	Ce texte sera <bdi>écrit dans le sens déduit</bdi>
<bdo>	Ce texte <bdo dir="rtl">écrit de droite à gauche</bdo> Ce texte <bdo dir="ltr">ehcuag à etiord ed tircé</bdo>
<blockquote>	<blockquote cite="http://lien_de_la_source"> <p>Une longue citation dans un bloc...</p> </blockquote>
 	La première ligne du texte et celui-ci sur une seconde ligne.
<button>	<button type="button">Cliquez ICI</button>
<cite>	Dans la série <cite>Charmed</cite>, trois soeurs repoussent les démons...
<code>	Code machine : <code>printf("Bonjour tout le monde !\n");</code>
	Dans quelques jours sortira un nouvel article
<details>	<details> Ce texte sera masqué par défaut tant que l'utilisateur n'aura pas cliqué sur le bloc. </details>
<dfn>	<dfn>HTML</dfn> est le langage informatique pour faire des pages web
<dl> <dt> <dd>	<dl> <dt>Mot 1</dt> <dd>Définition de mot1</dd> <dt>Mot 2</dt> <dd>Définition de mot2</dd> <dt>Mot 3</dt> <dt>Mot 4</dt> <dd>Définition de mot3 et mot4</dd> </dl>
<dialog>	Voir tutoriel avec JavaScript
	On veut insister sur cet extrait du texte et pas le reste !

Balises HTML

<fieldset> <legend>	<pre><fieldset> <legend>Section</legend> <!-- champs ... --> </fieldset></pre>
<figure> <figcaption>	<pre><figure> <figcaption>Légende de l'image</figcaption> </figure></pre>
<form>	<pre><form method="get post" action="mapage.php" autocomplete="off"> <!-- champs de saisie, soumission, etc. --> </form></pre>
<footer>	<pre><article> <p>Contenu...</p> <footer> <p>Rédigé par <address>Chuck NORRIS</address> le <time datetime="2018-03-20">20 Mars 2018</time></p> </footer> </article> <footer> <p>Copyright &copy; 2018</p> </footer></pre>
<h1> à <h6>	<pre><h1>Un titre en H1</h1> <h2>Un titre en H2</h2> ... <h6>Un titre en H6</h6></pre>
<header>	<pre><header> <h1>MonSiteWeb</h1> </header> <article> <header> <h2>Un article sur le site</h2> </header> <p>Texte de l'article...</p> </article></pre>
<hr>	<pre>Un premier contenu... <hr> L'autre contenu après le séparateur.</pre>
<i>	<pre><p>Dans un texte, je peux avoir une partie bien à part <i>comme cela</i> sans que ça n'ai d'importance pour la globalité du contenu.</p></pre>
	<pre></pre>
<input>	<pre><input type="text" name="user" placeholder="Utilisateur" required> <input type="password" name="pass" required> Choix : <input type="radio" name="monChoix" value="oui" checked> Oui <input type="radio" name="monChoix" value="non"> Non OS utilisés :
 <input type="checkbox" name="windows"> Windows
 <input type="checkbox" name="linux"> GNU/Linux
 <input type="checkbox" name="macos"> MacOS <label for="webURL">Site</label> : <input id="webURL" name="user_site"> <input type="reset" value="Effacer informations"> <input type="submit" value="Valider formulaire"> Autres types de input : email tel url color range number date time datetime-local file hidden month week search image (avec attributs src + alt)</pre>
<ins>	<pre>Ce jour sort <ins>le nouveau Assassin's Creed sur PS4 !</ins></pre>
<kbd>	<pre>Utiliser le raccourci-clavier <kbd>Ctrl + S</kbd> pour sauvegarder</pre>

Balises HTML

<main>	<pre> <body> <!-- Code en haut de la page --> <main> <section> <h2>Une section</h2> <p>Contenu principal...</p> </section> </main> <section> <h2>Section secondaire</h2> </section> </body> </pre>
<map> <area>	<pre> <map name="worldmap"> <area href="map-details.html" shape="rect" coords="0,0 250,250"> <area href="other-map.jpg" shape="rect" coords="250,250 500,500"> </map> </pre>
<mark>	Nous avons <mark>15 résultats</mark> correspondants à vos critères
<meter>	Pourcentage : <meter value="0.4">40%</meter> Température : <meter value="34" optimum="37.4">37 degrés</meter>
<nav>	<pre> <nav> Accueil Articles Forum Contact </nav> </pre>
<output>	Calcul : 6 + 2 = <output>8</output>
<p>	<p>Un premier paragraphe de texte.</p> <p>Un autre paragraphe, séparé du premier...</p>
<picture> <source>	<pre> <picture> <source srcset="image-large.jpg" media="(min-width:800px)"> </picture> </pre>
<pre>	<pre> <pre>Ce texte sera pré-formaté et le HTML va bien prendre en compte chaque espace, saut de ligne, tabulation, etc.</pre> </pre>
<progress>	Avancement du projet : <progress value="30" max="100"></progress>
<q>	William Penn a dit <q>Si tu reçois une injure, que cela ne te pousse pas à en commettre</q>, qu'en pensez-vous ?
<ruby> <rt> <rp>	<pre> <ruby> あ <rt>A</rt> り <rt>RI</rt> が <rt>GA</rt> と <rt>TO</rt> う <rp>(</rp><rt>U</rt><rp>)</rp> </ruby> </pre>
<s>	Le langage HTML permet de <s>programmer</s> faire des sites web
<samp>	Le programme affichera <samp>Bonjour tout le monde !</samp>
<section>	<pre> <section> <h1>Le titre de la section</h1> <p>Contenu de la section du document...</p> </section> </pre>
<select> <option> <optgroup> <datalist>	<pre> <select name="choixOS"> <option value="win">Windows</option> <option value="linux">GNU/Linux</option> <option value="macos">Mac OS</option> </select> <input list="jeu_prefere"> <datalist id="jeu_prefere"> <option value="Final Fantasy"> <option value="Pokemon"> <option value="Tekken"> </datalist> </pre>
<small>	Texte normal <small>Copyright 2017</small>
	<p>Lorsque est sorti le jeu PimpMyChuckNorris, il a été vendu à plus de 15 millions d'exemplaires. Les gens ont particulièrement apprécié le gameplay du titre...</p>
<sub>	Formule du dioxyde de carbone : CO₂

Balises HTML

<sup>	Surface de la maison : 120m²
<summary>	<pre><details> <summary>Cliquez pour afficher la réponse</summary> La réponse est 42 ! </details></pre>
<table> <caption> <thead> <tbody> <tfoot> <tr> <th> <td> <colgroup> <col>	<pre><table> <caption>Titre du tableau</caption> <thead> <tr> <th>En-tête 1</th> <th>En-tête 2</th> <th>En-tête 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Cellule de l'en-tête 1</td> <td colspan="2">Cellule des colonnes 2 et 3</td> </tr> </tbody> </table></pre>
<textarea>	<pre><textarea name="monChampTexte" rows="10" cols="65"> Entrez votre commentaire ici... </textarea></pre>
<time>	Date sans précision : <time>19 janvier 2018</time> Année : <time datetime="2018">2018</time> Date complète : <time datetime="2018-01-19">19/01/2018</time> Date et heure : <time datetime="2018-01-19 13:45:00">19 jan 2017, 13h45</time>
 / 	<pre> Un premier élément Un autre élément <ol type="I"> Première étape Seconde étape Dernière étape </pre>
<var>	En informatique : <var>nombre</var> = <var>14</var> En mathématiques : équation <var>x</var> + 5 = 13
<video>	<pre><video src="fichier.mp4" width="640" height="auto" controls> Merci de mettre à jour votre navigateur pour lire la vidéo </video> <video controls preload="metadata"> <source src="fichier.webm" type="video/webm"> </video></pre>
<wbr>	Ce mot sera coupé : bbbbbb<wbr>bbbbbb