

1. Write a `pois.prob()` function that computes $P(X = x)$, $P(X \neq x)$, $P(X < x)$, $P(X \leq x)$, $P(X > x)$, and $P(X \geq x)$. Enable the user to specify the rate parameter λ .

```
pois.prob = function(x, lambda, type = "<="){
  ,
  input -> x (value), lambda (avg rate or mean of events), type
  output -> Probability
  computes: P(X=x), P(X!=x), P(X<x), P(X<=x), P(X>x), or P(X>=x)
  default is P(X<=x)
  ,
  if (type == "="){
    P = dpois(x, lambda)
  }
  if (type == "!="){
    P = 1 - dpois(x, lambda)
  }
  if (type == "<"){
    P = ppois(x-1, lambda)
  }
  if (type == "<="){
    P = ppois(x, lambda)
  }
  if (type == ">"){
    P = 1 - ppois(x, lambda)
  }
  if (type == ">="){
    P = 1 - ppois(x-1, lambda)
  }
  return(P)
}
```

2. Write a `beta.prob()` function that computes $P(X = x)$, $P(X \neq x)$, $P(X < x)$, $P(X \leq x)$, $P(X > x)$, and $P(X \geq x)$ for a beta distribution. Enable the user to specify the shape parameters α and β .

```
beta.prob <- function(x, size, prob, type="<="){
  # Use dbeta and pbeta to conditionally return the correct probability
}
```