1. Write a `pois.prob()` function that computes $P(X = x)$, $P(X \neq x)$, $P(X < x)$, $P(X \leq x)$, $P(X > x)$, and $P(X \geq x)$. Enable the user to specify the rate parameter λ.

```
pois.prob <- function(x, lambda, type="<="){
  if(x<0){
    return("x must be a positive integer")
  }
  if(lambda<0){
    return("lambda must be positive")
  }
  if(type == "<="){#Less than or equal to
    return(ppois(x,lambda))
  }
  if(type == "="){#Equal to
    return(dpois(x,lambda))
  }
  if(type == "!="){#Not equal to
    return(1-dpois(x,lambda))
  }
  if(type == ">="){# Greater than or equal to
    return(1-ppois(x-1,lambda))
  }
  if(type == ">"){# Greater than
    return(1-ppois(x,lambda))
  }
  if(type == "<"){#Less than
    return(ppois(x-1,lambda))
  }

}
```

2. Write a `beta.prob()` function that computes $P(X = x)$, $P(X \neq x)$, $P(X < x)$, $P(X \leq x)$, $P(X > x)$, and $P(X \geq x)$ for a beta distribution. Enable the user to specify the shape parameters α and β.

```
beta.prob <- function(x, alpha, beta, type="<="){
  if(x<0){
    return("x must be positive")
  }
  if(alpha<0){
    return("alpha must be positive")
  }
  if(beta<0){
    return("beta must be postive")
  }
  if(type == "<="){#Less than or equal to
    return(pbeta(x,alpha,beta))
  }
  if(type == "="){#Equal to
    return(0)
  }
  if(type == "!="){#Not equal to
    return(1)
  }
  if(type == ">="){# Greater than or equal to
    return(1-pbeta(x,alpha,beta))
  }
  if(type == ">"){# Greater than
    return(1-pbeta(x,alpha,beta))
  }
  if(type == "<"){#Less than
    return(pbeta(x,alpha,beta))
  }
}
```