Афина 2.0 — архитектурная спецификация 3.3

Редакция 3.3 • 04.11.2026, 22:03 МСК • Владелец решений: Андрей
Статус: консолидированная архитектура для реализации. Не отчёт о развёртывании и не разрешение на покупку/внешние записи.
Основа: GitHub Colibri1985/manus-west-consulting-research, каталог Athena_v3.2.&TTS, commit a6b081eaefc710e3fa8d7170876aea2bf57a74a9 («Athena, live! 4»). Конкретные source paths и Git blob SHA перечислены в Source_Manifest.json. Дубликат имени .md с пробелом не выбран как второй primary.
Нумерация и изложение консолидированы. Это полный самостоятельный текст целевой архитектуры, а не только дополнение по голосу. Остальные решения не пересогласовываются из-за добавления TTS.

1. Цель и границы версии

Афина — персональный помощник Андрея на базе Hermes Agent: диалог, голос, документы, поиск, память, собственное исполнение и координация команд. Площадка HostHatch/Docker. Старая установка не переносится вслепую; полезные данные и требования восстанавливаются после ревизии.
3.3 добавляет универсальный голосовой выход: сменные движки, версии голосовых профилей, правила выбора/оплаты/конфиденциальности, synthesis jobs и независимая доставка. Не меняет выбранную embedding-модель, роль Kaiten, границы команды и warehouse. Выбор CrewAI/CADTopo остаётся открыт. Новые сторонние мастерские не вводятся этой редакцией.
Термины «подписка» разделены: коммерческий тариф поставщика и подписка пользователя на уведомления. Они описаны отдельно. Honcho/Kaiten не становятся TTS движками: их данные поступают в разрешённый текст через Hermes и policy boundary.

2. Статусы, решения и фактическая готовность

[РЕШЕНИЕ] — принято Андреем. [ПРОЕКТ] — выбранная для разработки реализация, ещё не установленная. [ОТКРЫТО] — решение/проверка впереди. [ИСТОРИЯ] — старый снимок, не current VPS. [ПЕРСПЕКТИВА] — не условие первого релиза.
Доказательность: planned→designed→implemented→verified→accepted. YAML parse, HTTP200, корректный ответ LLM и end-to-end результат — разные проверки. Выпуск документов не устанавливает ПО.
Принято: own Honcho/PostgreSQL+pgvector; embeddings openai/text-embedding-3-large/OpenRouter/1536; text models Honcho через OpenRouter; nullable project и внепроектный склад; daily full image00:00 Europe/Moscow→Windows→Kingston; Kaiten как планируемая интеграция; расширяемый TTS с Edge/ElevenLabs и будущими адаптерами/собственным голосом.
Не принято автоматически: конкретные text models/тариф ElevenLabs, Fish model/voice, собственный TTS engine/GPU, точное число containers, retention/RPO/RTO. Исходные

budgets: infrastructure $50–60/month, platforms/subscriptions $100–150/month совокупно, не выделенный весь бюджет TTS.

3. Функциональные контуры

A. Личная Афина: text/voice, approved tools, документы/архивы, память, результаты. Собственные способности не исчезают при добавлении команды.
B. Мастерская/команды: роли, handoff, attempts, проверки, budget, owner acceptance. Целевая команда не подменяется одним CLI.
C. Интеграции: Kaiten/Git/knowledge и другие отдельно разрешённые сервисы, с собственными credential boundaries.
D. Эксплуатация: provisioning/network/secrets/backup/restore/monitoring. Агент не администратор VPS.
TTS — функция доставки ответа A, а не команда B и не memory pipeline. Отказ TTS/Kaiten не должен блокировать обычное общение и сохранение локального результата. Если без обязательного источника задача невозможна, она явно BLOCKED.
Frigga/Saga/Mimir/Heimdall и dashboardv4 остаются отдельными перспективами, не готовыми ролями первого релиза. Финансовая команда допустима с собственными источниками/методологией и человеческим утверждением, без автоматических платежей.

4. Компоненты и предварительное размещение

Компонент	Функция	Граница
athena-runtime	Hermes/gateway/dashboard по pinned release	Один active profile home, не raw DB Honcho
athena-executor	Личные tools/documents/code	Назначенные inputs RO, job RW
team-control	Task API/coordinator/adapters	Trusted grants, ledger, budget
project-db	Операционное состояние	Не второй native Hermes state
honcho-api	Приём/recall memory	Scoped bearer/private API
honcho-deriver	Фоновая обработка	Не process внутри main LLM
honcho-db	PostgreSQL+pgvector	Dedicated persistent FS
honcho-redis	Cache/AOF по release	Не default source of truth
Kaiten adapter	Read/approved writes/sync	Token только adapter
Voice controller/projector	Выбор profile, speech text, policy/budget/jobs	Внутри trusted runtime/integration boundary сначала
TTS adapter	Native Edge/custom command/plugin	Минимальный env/text, no raw task context
Catalog/publisher	Artifact IDs/versions/ACL/publish	Independent of Team DB

Восемь app services — исходная ведомость до workers/proxy/catalog. TTS не требует нового постоянного контейнера автоматически. Own TTS endpoint может быть добавлен позднее отдельным ограниченным сервисом/машиной, ресурсы пока не выбраны. Native

subagents Hermes не тождественны worker containers. terminal.backend=docker не равно подключённый заранее executor.
Отдельные Compose core/honcho/team, точечные API networks; existing VPN и один Caddy ИЛИ Nginx. Никаких privileged/docker.sock/general admin shell для агентов. Непривилегированные UID/GID/read-only root/cap_drop подтверждать совместимостью образа.

5. Сквозная архитектура данных

```
flowchart TB
 U["Андрей / Telegram / dashboard"] --> H["Hermes / identity + policy"]
 H --> EX["Личный executor"]
 H --> TC["Team Control / role workflows"]
 H --> KB["Kaiten adapter / allowed card snapshots"]
 KB <--> K["External Kaiten / business tasks"]
 H --> HM["Honcho scoped recall/single sender"]
 HM --> HD[("Own Honcho PostgreSQL + pgvector")]
 D["Deriver"] --> HD
 D --> OR["OpenRouter embeddings1536 + text models"]
 EX --> CAT["Warehouse + catalog / revisions ACL"]
 TC --> CAT
 CAT --> R["Checks/evidence/result"]
 R --> H
 H --> MR["Canonical message revision"]
 MR --> TEXT["Text delivery"]
 MR --> PROJ["Speech projection / privacy and length policy"]
 PROJ --> V["Voice profile snapshot + billing gate"]
 V --> TTS["Edge / ElevenLabs-OpenRouter / future adapters"]
 TTS --> AUDIO["Decode/normalize audio + protected artifact"]
 AUDIO --> DEL["Delivery service / Telegram voice or player"]
 DEL --> U
```

Стрелки — interfaces/data flow, не общий filesystem mount. Нельзя направить Honcho conclusions или Kaiten event напрямую в paid synthesis до authorisation/projection. Внешний TTS получает только одобренный speech_text, не весь prompt/память/credentials.

6. Источники истины и идентичность

Данные	Primary
Native sessions/history/auth	Hermes home/state.db/native stores
Краткая память	Native MEMORY/USER files согласно release
Долговременный контекст	Own Honcho DB/API
Явные знания/решения	Selected primary Obsidian/Wiki + trusted Decisions
Business card title/due/assignees/location	Kaiten
TaskRevision/run/stage/attempt/checks	Internal ledger
Файлы	Warehouse payload + catalog metadata

Данные	Primary
Правила/approvals	Trusted registry
Speech input	Canonical MessageRevision + versioned SpeechProjection
Выбранный голос	VoiceSelection→immutable VoiceProfileRevision
Фактический звук	AudioArtifact manifest/hash/codec
Оплата	Billing account/reservations/settled provider usage

Principal_id/channel binding проверены trusted ingress.
Scope=environment/privacy_domain/project optional. Session ID, board URL и client header не являются правом доступа. Work/personal изоляция включает native memory и voice cache, не только Honcho sessions. Один writer home, либо поддерживаемая нативная concurrency authority, не независимые процессы в одном profile.
Kaiten hosted data не становится локальной DB. Local cache не полный backup внешней системы. Нативные схемы Hermes/Honcho/Kaiten руками не модифицируются ради новых logical entities.

7. Основная и вспомогательные модели

Main Hermes LLM/provider остаётся открытым выбором. Text models Honcho отдельно. Командные роли имеют approved model IDs/tool/data classes/context/cost/escalation/fallback/timeouts. Новая модель не получает больше прав. Подписка не universal API endpoint.
Requested model и actual runtime/provider различаются: учитывать фактические usage/цену. Auxiliary compression/title/audio-tags отдельные вызовы и расходы. Hidden rewrite для эмоций не включать без source mapping и policy: она не должна менять цифры/смысл.
Embeddings закрыты решением: OpenAI Text Embedding3Large/OpenRouter/1536. No vendor fallback, even same dimension. Новый embedding engine требует нового пространства/миграции. TTS voice model не замена reasoning model и не часть vector search.

8. Память Honcho

Self-hosted API/Deriver/PostgreSQL+pgvector/Redis. Один active external provider в Hermes, plugin совместим с pinned release. Accepted message не derived/recall-ready. Контекст ограничен по tokens/scope, provenance/freshness, contradictions не превращаются в approved rules.
Один sender/native sync authority; outbox-gap решать в том же пути, не двойной отправкой. UNKNOWN reconcile до повторного send. Corrections/tombstones/cache invalidation учитывают источники и повторное выведение. Secret scrub не complete DLP. Privatekeys/tool logs не отправляются.
Own DB не local inference: разрешённые texts уходят OpenRouter/provider. Actual single+batch embedding output1536 подтверждается в real Honcho client. Outage: optional memory→explicit degraded; required memory→blocked. Approved decision читать из trusted record, не stale recall.

TTS не пишет output audio в Honcho по умолчанию. Сохраняется один canonical conversation turn; spoken transcript/projection refs — связь, не второй дублирующий turn. Voice mood не считается психологическим фактом о пользователе. Любая preference, извлечённая из речи, проходит общую memory policy.

9. Kaiten: задачи и синхронизация

Статус integration planned, не recovered working connector. Adapter хранит connection/scope bindings/card refs/cursors/snapshots/operations/conflicts отдельно от native stores. Credentials в secretrefs. REST/read pagination первой стадией, webhook optional later.
CardTaskLink many-to-many с явно определённым primary publishing target. CardSnapshot immutable→proposed TaskRevision. Remote description/comment как data не trusted instruction, card move не release approval. Не every card=autoexecution и не каждый attempt новая card.
Field authority: Kaiten business fields; ledger attempts/checks/cost. Update reread/base-diff/patch owned fields; human edit conflict не last-writer-wins. Remote optimistic concurrency/idempotency только если проверены endpoint guarantees. POST timeout→UNKNOWN→reconcile, no blind duplicate create/comment.
Получение boardmetadata не даёт все cards, использовать documented paginated cards query до complete scan. Missing on incomplete page не deletion. Webhooks не trusted commands; verify supported source authentication, reread authenticated REST, dedup по доступным IDs/fingerprint, prevent echo loop.
TTS результата не добавляет audio attachment/comment в Kaiten автоматически. Это отдельный publish operation с data/access/approval policy. Public share/private VPS path не создаются как «готовая ссылка» без согласованной доставки.

10. Warehouse, lifecycle и роли исполнения

Категории: intake, standalone, one-off, library, projects, conversation-media. Project может отсутствовать. Пользовательские административные документы отделены от runbooks, deployment, governance и secrets. ArtifactRevision неизменяема; hash и provenance вычисляются при публикации. Ссылки из задач не создают независимые редактируемые копии.
Маршрутизация выполняется при поступлении, архивирование — отдельный статус по основанию. Other не означает бесконтрольную папку «Разное». Подозрительные файлы ограничиваются, зашифрованные не считаются обработанными, дубликаты сохраняют сведения о поступлении. Внешнесвязанные Excel-комплекты не переименовываются автоматически. Hold запрещает удаление. Work cleanup разрешён только после terminal state, публикации нужных результатов и проверки leases/refs по утверждённой retention policy. Числовые сроки пока открыты.
Skill — процедура; tool — действие; role — ответственность; memory — контекст. Реестр фиксирует версии, source/hash, зависимости, scopes, model policy и тесты. Массовая установка packs и самостоятельное изменение approved skills без policy не допускаются.
Каталог ролей: PM, BA, SA, Architect, 1C Analyst по scope, UX, Developer, Data Engineer, QA, Reviewer, Git Manager, DevOps/Release, Coordinator. Software, analytical и finance — разные маршруты. Handoff содержит TaskRevision, attempt, bundle, snapshots, criteria, checks,

ограничения и следующего владельца. Durable intent, receiver receipt и execution — разные события. Stale fencing/revision отклоняются; повторы и стоимость ограничены; неизвестный внешний эффект требует reconcile. Независимый QA, приёмка владельцем и release approval разделены.

11. Документы, STT, TTS и realtime

Поддержка Office/PDF/CSV/Markdown и архивов подтверждается сквозными сценариями. ZIP/RAR/7z требуют квот, проверки путей и symlinks, запрета auto-execute. Сложные Excel/PQ/Pivot/VBA и внешние связи не пересохраняются сторонним движком без доказанной сохранности. Native Windows/Excel runner — отдельное решение; строка формулы не доказывает вычисленное значение.
STT: audio → transcript. TTS: text → audio. Transport: доставка. Realtime: микрофон, воспроизведение, прерывание и жизненный цикл потока. Редакция3.3 утверждает сменный TTS, а не автоматически новую STT или full-duplex Mini App. Существующий STT не меняется ради выбора голоса.
Пользовательский текст остаётся доступным при ошибке синтеза. Telegram voice не гарантирует autoplay. Непрерывный разговор требует отдельного feasibility test, без обязательного перехода в другой messenger.

12. Универсальная TTS-подсистема

Общий контракт: разрешённый текст + snapshot профиля + формат результата → audio result или типизированная ошибка. Backend adapters: встроенный Edge, ElevenLabs через OpenRouter, возможный direct ElevenLabs, будущий Fish и собственный endpoint. Добавление движка не переписывает агентский turn handling и доставку. VoiceEngineRevision описывает transport/model/capabilities/auth routing. VoiceIdentityRevision — узнаваемый голос, voice ID и материалы. VoiceProfileRevision фиксирует engine + identity + язык + style/format/policy/billing. Один движок может иметь несколько профилей; переносимость одного голоса между движками не предполагается. Capabilities задаются отдельно: whole_file, stream_pcm, list_voices, instructions, speed, cloning, locality. Неподдерживаемые параметры отклоняются либо соответствующая настройка отключена; нельзя молча игнорировать выбор пользователя. Fallback не расширяет передачу данных и не меняет голос неожиданно.
Первый этап — whole-file reply. Реальное streaming позже требует plugin interface, ограниченного PCM buffer и точных sample_rate/channels/encoding/timebase. HTTP byte stream не равнозначен непрерывному разговору. Command idle timeout не заменяет общий deadline job.

13. Голосовые профили и переключение

Профиль	Backend	Статус активации
svetlana	Edge online, ru-RU-SvetlanaNeural	Начальная конфигурация; работоспособность проверяется на сервере

Профиль	Backend	Статус активации
athena_natural	ElevenLabs через OpenRouter; elevenlabs/eleven-v4-turbo — стартовый кандидат	Нужны выбранный voice ID, доступ аккаунта, бюджет и тест
athena_elevenlabs_direct	Прямой ElevenLabs API	Зарезервирован, тариф не выбран
athena_fish	Отдельный согласованный Fish route	Модель и голос пока не выбраны
athena_own	Собственный локальный/серверный движок	Архитектурная возможность, ресурсы открыты

Контроллер проверяет права инициатора, expected_version, готовность профиля, capabilities, права на голос и бюджет. Затем атомарно создаёт новую ревизию выбора. Каждый ответ фиксирует неизменяемый snapshot профиля до синтеза. Уже выполняющийся ответ не меняет голос посередине фразы или между чанками.
Первый scope выбора — профиль Hermes. Переключение на уровне чата возможно только после реализации отдельного mapping и передачи выбора в каждый запрос. Нельзя обслуживать параллельные чаты конкурентным редактированием одного глобального config.yaml.
Желаемый UI — переключатель готовых профилей. На первом этапе допускается изменение tts.provider с поддерживаемым reload/restart и readback. Горячее переключение не объявляется существующей функцией. Speech off — режим вывода, а не несуществующий native provider:none. При неготовом платном профиле исходный выбор не меняется молча.

14. Собственный голос Афины

Архитектура допускает референсные записи, расшифровки, speaker prompts/embeddings, адаптеры и специально подготовленные веса модели. Для каждого материала фиксируются источник, право использования, согласие при необходимости, лицензия, hash и версия. Право воспроизводить запись не означает право обучать на ней другую модель или экспортировать сервисный voice clone.
Создание собственного голоса не входит автоматически в первый этап. Движок, метод подготовки, исполнитель, вычислительная среда и ресурсы выбираются отдельно. Возможные источники — собственный voice design в разрешённой системе либо записи диктора с необходимыми правами.
Результаты ElevenLabs не используются для подготовки другой AI-модели в обход условий поставщика. Не предполагается, что платная подписка разрешает такое использование. При необходимости отдельное разрешение подтверждается до обработки.
Идентичность голоса и манера речи разделены. Один нейтральный референс не гарантирует все эмоции; перенос между движками не обещает идентичного звучания. Возможности задаются capability-контрактом.
Создание/дообучение и ежедневный inference требуют разных ресурсов. Голосовые активы хранятся в постоянном хранилище с backup, а не в work/cache. Отзыв права блокирует новые задания и повторное воспроизведение из кеша; судьба истории и резервных копий определяется отдельной политикой.

15. Коммерческие подписки, биллинг и разрешение затрат

Коммерческий тариф и голосовой профиль — разные сущности. Используются BillingAccount, EntitlementRevision, RateCardRevision, BudgetReservation и SpeechUsage. Маршрут профиля определяет, какой аккаунт действительно оплачивает запрос.

Маршрут	Источник оплаты	Credentials	Не предполагается
Edge	Без API-платы в исходной схеме	API-ключ не нужен	Офлайн-работа, бессрочный SLA или гарантированный безлимит
OpenRouter → ElevenLabs	Баланс и фактическое использование OpenRouter	OpenRouter TTS key	Прямая подписка ElevenLabs не пополняет OpenRouter
Прямой ElevenLabs	Действующий план/PAYG/ квоты аккаунта	ElevenLabs key	OpenRouter key не заменяет его
BYOK через маршрутизатор	Условия конкретного поддерживаемого BYOK-маршрута	Согласованные credentials	Отсутствие комиссий и двойного учёта без проверки
Fish	Выбранный прямой или посреднический маршрут	Собственный credential ref	Автоматически выбранная бесплатная модель
Собственный движок	Вычисления, хостинг, лицензии	Локальный scoped auth при необходимости	Нулевая стоимость или достаточность текущего VPS

Цены хранятся в versioned RateCard, а не зашиваются в архитектуру. Единицы — символы, токены, секунды или кредиты — определяются фактическим маршрутом. Валюта, налоги, комиссии и конвертация кредитов учитываются явно. Квота тарифа и API rate limit не смешиваются.
До dispatch резервируется верхняя расчётная стоимость с учётом чанков и применимых тарифов. Лимиты периода и параллельности проверяются атомарно. Это локальный admission guard, не гарантия мгновенного внешнего списания или остановки начатого запроса. Provider-side spend limits используются, если поддерживаются.
Если платный бюджет не утверждён, monthly_limit=null означает BLOCKED, а не «безлимит». Одного ATHENA_PAID_TTS_ENABLED=true недостаточно для утверждения месячного бюджета. Автопокупка или upgrade подписки запрещены без решения владельца.
Учитываются previews, повторные вызовы, style tags, вспомогательная LLM-нормализация и собственные вычисления. Таймаут может оставить стоимость UNKNOWN. Резерв не освобождается как «не потраченный» без сверки. На OpenRouter сохраняется X-Generation-Id, если получен; окончательная стоимость сверяется доступным provider usage/billing механизмом, а не выдумывается по MP3.

16. Подписки на уведомления

NotificationSubscription определяет principal, scope, типы событий, источник/board/task filters, канал, проверенного получателя, режим озвучивания, правило выбора профиля, quiet hours, cadence и статус. Это не коммерческая подписка.
По умолчанию каждое техническое событие не озвучивается. Пользователь явно включает нужные категории: задача завершена, требуется ответ, критический сбой.

Получатель назначается доверенной стороной; его нельзя подменить полем карточки. Дедупликация использует event revision, recipient, channel и revision подписки. Частые технические обновления можно агрегировать. Точные расписания и quiet hours согласуются отдельно.
Kaiten event → проверка/REST reread → разрешённая проекция события → сообщение Hermes → optional TTS. Событие обработки памяти Honcho само по себе не создаёт уведомление. Смена профиля или ошибка TTS не запускает рекурсивную цепочку голосовых оповещений.

17. Проекция текста для речи и приватность

Canonical MessageRevision — неизменяемый текст ответа или утверждённого уведомления. SpeechProjection хранит произносимый текст, версию преобразования, ссылки на источники и hash. Видимый текст не перезаписывается скрытым TTS preprocessing.
Данные Honcho и Kaiten проходят read ACL, минимизацию и формирование ответа до TTS. Право прочитать рабочую карточку не означает право передать её внешнему голосовому провайдеру. Для каждого облачного маршрута проверяются допустимые классы данных и условия поставщика. Edge тоже является внешней обработкой.
Режимы: off, mirror_text, concise_summary. Краткая озвучка — отдельная проекция с обозначенными ограничениями, не тихое обрезание текста. Нормализация чисел, валют, дат, отрицаний и идентификаторов не меняет смысл. Примеры «1С», «БИТ.Финанс», суммы и проценты входят в приёмку.
Недоверенный текст карточки может содержать markup, audio tags или инструкции. Они не становятся командами движку. Style instructions поступают только из разрешённого профиля. Внешнему TTS не отправляются полный prompt, memory store, credentials, внутренние логи или скрытая история.

18. Спецификация API синтеза речи

Ниже проектный API Афины, не native endpoints Hermes или Honcho. Он может быть реализован закрытым HTTP-сервисом, Unix-каналом или in-process фасадом. Новый публичный порт не требуется. У исходящего сообщения только один владелец автоозвучки: native handler либо контроллер, но не оба параллельно.
Общий интерфейс адаптера: synthesize(SynthesisRequest, scoped_dependencies) → SynthesisResult. Разрешённый запрос содержит message/projection/profile revisions и формат доставки. Provider URL, ключи, произвольный output path и shell template от клиента не принимаются.

Method/path	Результат	Gate
GET /athena/v1/voice/profiles	Доступные профили и capabilities	ACL до metadata, без секретов
GET /athena/v1/voice/selection	Текущий разрешённый выбор	Scope check, без секретов
PUT /athena/v1/voice/selection	Новая selection revision	Trusted actor, expected_version, readiness
POST /athena/v1/tts/jobs	Durable job receipt	ACL, privacy, entitlement, budget, idempotency

Method/path	Результат	Gate
GET /athena/v1/tts/jobs/{id}	Состояния, ошибки, usage, artifact refs	Owner/scope check
POST /athena/v1/tts/jobs/{id}/cancel	Cancel request	Expected version; no refund promise
GET /athena/v1/tts/jobs/{id}/audio	Проверенные аудиобайты	READY, live access/rights, retention
POST /athena/v1/voice/previews	Preview job	Разрешённый короткий текст и отдельный paid budget
POST /athena/v1/deliveries	Delivery receipt	Разрешённый target и существующий artifact
GET /athena/v1/deliveries/{id}	Delivery state/receipt	Scope check

Внешний клиент передаёт message_revision_id, а не неограниченный сырой текст. Доверенный internal preview может содержать synthetic text после той же проверки. Схема OpenAPI поставляется как design contract; API-сервер этим документом не создан.

19. Примеры API и идемпотентность

```
POST /athena/v1/tts/jobs
Authorization: Bearer <internal-scoped-token>
Idempotency-Key: <unique-operation-key>
Content-Type: application/json
```

```
{"message_revision_id":"msg-042-r1","profile_id":"athena_natural","delivery_format":"
```

Profile ID — разрешённый выбор, не обход selection policy. Principal/scope берутся из проверенной identity. Сервер фиксирует разрешённую projection и profile revision. Hash исполнения включает engine/model/voice/format/policy, но повтор того же клиентского ключа сначала находит прежнее разрешение, не пересчитывает его по новому default voice.
Одинаковые key+actor+request возвращают прежний receipt. Иное тело с тем же key — 409. Истёкший кеш не даёт права автоматически повторно оплачивать прежнюю бизнес-операцию. Срок хранения idempotency records согласуется отдельно.

```
{"job_id":"speech-042","status":"queued","profile_revision":"athena_natural:r1","bil
```

202 означает локально сохранённое принятие, не успешный синтез или доставку. GET при READY возвращает audio_artifact_id, sha256, codec/container, duration/sample_rate/channels и billing status. Сырые пути хоста, ключи и provider error bodies не возвращаются.
POST synth не отправляет голосовое автоматически. Delivery использует отдельный idempotency key и уже готовый artifact; сбой транспорта не повод снова вызвать платную модель.

20. Контракты внешних TTS-адаптеров

Backend	Запрос	Особенности
Edge	Штатный Hermes adapter/library	Онлайн Microsoft; стабильный публичный REST contract не выдумывается
OpenRouter	POST https://openrouter.ai/api/v1/audio/speech; Bearer; model/input/voice/response_format	Raw MP3/PCM, не JSON; X-Generation-Id при наличии
ElevenLabs direct	Поддерживаемый SDK или native Hermes provider	Отдельные model IDs, voice IDs, key и entitlement
Fish direct	POST https://api.fish.audio/v1/tts; Bearer; model header; text/reference_id/format	Неизвестный model header отклоняется локально до запроса
Own engine	Versioned private API/command/plugin	Явные codec/capabilities/rights/auth/resource limits

Начальный OpenRouter-профиль запрашивает MP3 явно. Для PCM обязательны фактические sample rate, channels, sample format и endianness. Неверный rate меняет скорость и высоту воспроизведения. Не отправлять speed/instructions, если модель их не поддерживает.
Правила маршрутизации speech не считаются идентичными chat routing. Privacy requirements сверяются по capabilities реального endpoint. Ключи прямого провайдера и OpenRouter невзаимозаменяемы.
Reference upload — только с правами, scoped access и ограничением размера. Произвольные URL не скачиваются без anti-SSRF/allowlist. Модель/voice/rate card закреплены revision и проверяются при активации.
На выходе проверяются HTTP status, bounded bytes, MIME, декодирование и ffprobe. Extension не доказательство codec. Для Telegram source MP3 конвертируется в Opus/OGG; raw PCM нельзя переименовать в MP3.

21. Состояния заданий, чанки и доставка

Synthesis: CREATED → VALIDATING → QUEUED → DISPATCH_INTENT → SYNTHESIZING → AUDIO_VALIDATING → READY. Дополнительные состояния: FAILED, BLOCKED, PARTIAL, CANCEL_REQUESTED, CANCELLED, OUTCOME_UNKNOWN.
Billing: not_required/reserved/settled/unknown. Delivery: not_requested/queued/sending/delivered/failed/unknown. Эти оси независимы: звук может быть готов, но не доставлен; запрос мог быть оплачен без пригодного аудио.
План чанков неизменяем: порядок, text digests, profile snapshot. На чанк выделяется attempt и provider request reference. Параллельность ограничена. Уже готовые чанки не перегенерируются из-за сбоя доставки. Неполная запись отмечается как PARTIAL, полный текст остаётся доступным.
Отмена queued job не вызывает provider. Отмена running — best effort, не гарантирует отсутствие списания. Unknown billing не превращается в ноль и не освобождает резерв до сверки. Продолжение после ошибки не меняет voice revision незаметно.
При потере channel receipt возможна уже выполненная доставка. Используется доступная сверка, а не выдуманная exactly-once гарантия Telegram. Успешная BusinessTask не становится FAILED только из-за синтеза или отправки голоса.

22. Хранение конфигов, голосовых материалов и кеша

```
/srv/athena/deployment/core/voice/        # managed code, schemas, templates
/srv/athena/state/hermes/<profile>/
  config.yaml                            # native provider binding
  .env                                   # runtime secrets, 0600
  honcho.json                            # отдельное подключение памяти
/srv/athena/state/voice/                  # selections, jobs, receipts, budget refs
/srv/athena/model-assets/voice/<identity>/<revision>/
  reference.* / transcript.txt / rights.json / manifest.json
/srv/athena/work/tts/<job>/<chunk>/       # временные ограниченные файлы
/srv/athena/warehouse/media/generated/tts/ # retained audio при необходимости
/etc/athena/secrets/                      # provider credentials
```

Code/templates read-only, mutable state имеет одного владельца. Registry версионируется; выбор меняется через CAS. Секреты не находятся в профилях Git, карточках или памяти. env_passthrough — явное разрешение переменных, не полная ОС-изоляция процесса.
Cache key включает principal/environment/domain, разрешённую projection, engine/model/voice/profile versions, style, normalizer, codec и policy/rights revision. Нельзя переиспользовать аудио между scopes только из-за одинакового текста. Для короткого чувствительного текста обычный hash не анонимизация; использовать scoped HMAC и защищённые metadata.
Перед playback повторно проверяются доступ и отзыв прав. Numeric TTL и retention для voice assets, job receipts, audio и usage согласуются отдельно. Temporary cleanup не удаляет активные чанки и единственный экземпляр референса. Regeneration кеша может стоить денег.
Backup включает профили, выбор, права, manifests, нужный job state и защищённые secrets. Ключ восстановления хранится вне VPS. Акустические референсы не смешиваются с API credentials.

23. Реестр профилей: наш контракт, не native Hermes

```
schema_version: '3.3'
selection:
  scope: hermes_profile
  active_profile: svetlana
  version: 1
  switch_policy: next_reply
  fallback_policy: text_only
profiles:
  svetlana:
    revision: 1
    enabled: true
    hermes_provider: edge
    engine: edge_online
    voice: ru-RU-SvetlanaNeural
    external_processing: true
    billing_route: no_api_charge
  athena_natural:
    revision: 1
    enabled: false
```

```
    hermes_provider: athena_elevenlabs
    engine: elevenlabs_via_openrouter
    model: elevenlabs/eleven-v4-turbo
    voice: null
    credential_ref: openrouter_tts
    billing_account_ref: openrouter_main
    external_processing: true
    activation_requires:
    - chosen_voice
    - paid_budget
    - account_access
    - synthesis_delivery_test
  athena_fish:
    revision: 1
    enabled: false
    engine: fish_direct
    model: null
    voice: null
    activation_requires:
    - model_selection
    - chosen_voice
    - paid_budget
    - synthesis_delivery_test
  athena_own:
    revision: 1
    enabled: false
    engine: null
    voice_identity_revision: null
    locality: undecided
    activation_requires:
    - engine_selection
    - resources
    - rights_check
    - synthesis_delivery_test
  athena_elevenlabs_direct:
    revision: 1
    enabled: false
    engine: elevenlabs_direct
    model: null
    voice: null
    credential_ref: elevenlabs_direct
    external_processing: true
    activation_requires:
    - account_plan_selection
    - chosen_voice
    - paid_budget
    - synthesis_delivery_test
```

Это проектный реестр3.3. Он не изменяет Hermes без controller/selector. Миграция registry сохраняет действующие профили и не включает записи с enabled=false. Источник фактического native выбора — effective config. Несовпадение registry и readback создаёт drift alert. Все paid-профили остаются заблокированными до voice/key/budget и приёмочного теста.

24. Native Hermes config и секреты

```
# Фрагмент, слить в существующий config.yaml, не два tts ключа.
tts:
  provider: edge
  speed: 1.0
  edge:
    voice: ru-RU-SvetlanaNeural
    speed: 1.0
    max_text_length: 4000
  providers:
    athena_elevenlabs:
      type: command
      command: >-
        python3 /opt/athena/voice/tts_adapter.py
        --backend openrouter --input {input_path} --output {output_path}
        --model {model} --voice {voice}
      model: elevenlabs/eleven-v4-turbo
      voice: REPLACE_WITH_CHOSEN_ELEVENLABS_VOICE_ID
      output_format: mp3
      voice_compatible: true
      timeout: 90
      max_text_length: 4000
      env_passthrough:
        - OPENROUTER_TTS_API_KEY
        - ATHENA_PAID_TTS_ENABLED
        - ATHENA_TTS_MAX_INPUT_CHARS
```

```
OPENROUTER_TTS_API_KEY=
FISH_TTS_API_KEY=
ATHENA_PAID_TTS_ENABLED=false
ATHENA_TTS_MAX_INPUT_CHARS=4000
```

4000 символов и90 секунд — исходные проектные параметры, не месячный финансовый лимит. Native command timeout относится к отсутствию вывода; HTTP socket timeout60s в образце не является строгим общим deadline. Общий deadline и quota controller должны быть реализованы отдельно.
Command stdout/stderr может возвращаться модели, поэтому в нём запрещены секреты, полный текст и raw provider error bodies. Source adapter проверяет key/model/voice, размер и MIME, блокирует redirects, пишет atomic output и не делает auto-retry. Он не реализует selector, monthly reservations, decode validation, cache, delivery ledger и streaming. Для plugin streaming отдельно проверяется потокобезопасность. Custom providers не должны подменять встроенные имена.
В комплекте native-фрагмент показывает Edge и ElevenLabs/OpenRouter. Fish/direct ElevenLabs/own engine пока зарезервированы в registry, не объявляются установленными provider bindings.

25. Логическая модель данных 3.3

53 сущности 3.2 сохраняются по назначению: identity/scopes/projects; tasks/revisions/runs/stages/attempts/handoff/checks; artifacts/revisions/links/locations; governance/approval/roles/skills/model policy; inbox/outbox/audit/memory integration; budgets/usage/backup; десять сущностей Kaiten.
Добавляются 16 сущностей: VoiceEngineRevision, VoiceIdentityRevision, VoiceMaterial, VoiceProfileRevision, VoiceSelection, MessageRevision, SpeechProjection, SynthesisJob, SynthesisChunk, AudioArtifact, DeliveryAttempt, BillingAccount, EntitlementRevision, RateCardRevision, SpeechUsage и NotificationSubscription.
Engine хранит route/capabilities/version, identity — ссылки на разрешённые материалы, profile закрепляет их версии. Selection указывает конкретный profile revision. MessageRevision — canonical text и source refs; Projection — spoken text/transform/hash; Job — snapshot/idempotency/reservation; Chunk — порядок/attempt/provider receipt; AudioArtifact — verified ArtifactRevision+codec; DeliveryAttempt — exact target/channel receipt.
BudgetReservation расширяется: subject_kind/subject_ref поддерживают execution attempt либо synthesis job. Для голосового ответа не требуется создавать фиктивный BusinessTask или attempt. BillingAccount отражает путь оплаты, а не заменяет внутренний BudgetAccount. Provider balance cache имеет fetched_at и не выдаётся за банковский источник истины.
NotificationSubscription хранит scopes, события, получателя и selector. Все межхранилищные связи — logical references, не SQL foreign keys внутри Honcho/Kaiten. Новая DDL ещё не применяется. Озвучивание не меняет BusinessTask acceptance.

26. Матрица ошибок и правила эскалации

Код	Действие	Повтор и эскалация
PROFILE_NOT_READY / VOICE_NOT_CONFIGURED	Не вызывать провайдера; сохранить текст	Настроить профиль, не подставлять голос по умолчанию
SCOPE_DENIED / EXTERNAL_PROCESSING_DENIED	Отказать без выдачи аудио или чужого кеша	Не переключаться на другой облачный сервис
SUBSCRIPTION_INACTIVE / KEY_INVALID	Заблокировать выбранный маршрут	Администратор; без автоматической покупки
BUDGET_NOT_APPROVED / BUDGET_EXCEEDED	Не выполнять новый платный вызов	Решение владельца либо text-only
RATE_LIMITED	Ограниченное ожидание в рамках deadline	Retry-After и проверка receipt, без бесконечных повторов
PROVIDER_NETWORK_TIMEOUT	Исполнение и стоимость могут быть UNKNOWN	Reconcile до повторного платного запроса
MODEL_UNAVAILABLE / UNSUPPORTED_OPTION	Отклонить точный профиль или опцию	Не менять модель/голос молча
INVALID_AUDIO / EMPTY_AUDIO	Не отправлять повреждённый результат	Внешний запрос мог быть оплачен; отдельная сверка

Код	Действие	Повтор и эскалация
CONVERSION_FAILED	Ограниченно сохранить валидный исходный звук	Повторить локальное преобразование, не синтез
DELIVERY_FAILED	Готовность аудио не сбрасывать	Повторить разрешённую доставку готового artifact
DELIVERY_OUTCOME_UNKNOWN	Не объявлять сообщение недоставленным	Сверка доступного канального receipt
PARTIAL_SYNTHESIS	Явно обозначить неполную озвучку; полный текст доступен	Продолжение по policy без смены голоса
STORAGE_FULL / MOUNT_MISSING	Остановить новые записи; mount guard	Оператор; не создавать пустую БД на rootfs
PROFILE_REVOKED / RIGHTS_REVOKED	Запретить новые jobs и выдачу кеша	Проверка прав и lifecycle
CANCELLED	Не возобновлять автоматически под другим профилем	Указать возможное списание
HONCHO_UNAVAILABLE / KAITEN_UNAVAILABLE	Обязательный источник — block; иначе явный degraded	Не ошибка TTS; не выдумывать контекст

Ошибки возвращают безопасные code, job_id, correlation_id и retry classification, без ключей, полного текста и raw provider traceback. Успешная задача не становится FAILED из-за озвучки. Callback-исключение не отменяет внешние эффекты.

27. Безопасность и границы контекста

Авторизация выполняется до listing, preview и audio fetch. Знание UUID не является доступом. Кеш и голосовые материалы наследуют privacy domain и проверяют отзыв прав.
Read permission не равно external-processing permission. Нельзя передать запрещённые персональные/медицинские/платёжные данные в облако под видом «просто озвучить». Для local-only данных Edge также не подходит, поскольку является внешним сервисом. Optional SDK input_filter/nesting не ограничивает shared dependencies, tools или server-side conversation history. Handoff минимален; tool broker применяет live grants. Secret canaries проверяются в model input, child env, logs и streams.
Служебные DB/cache/metrics не публикуются. Proxy один, private/loopback endpoints, IPv4/IPv6 проверяются отдельно. Docker firewall backend определяется фактически; UFW не считается единственной защитой опубликованных портов. Никакого docker.sock агентам.
Endpoint и shell template — trusted config. Redirect/reference fetch ограничены anti-SSRF. Права на голос и допустимость клонирования проверяются до обработки, а не после создания модели. Удаление/отзыв прав и backup retention — отдельные согласованные процедуры.

28. Логи, backup и восстановление

Один primary на каждый класс данных. Honcho использует dedicated filesystem/UUID, mount доступен до auto-restart контейнеров. External named volume сам по себе не доказывает отдельный диск. Образы и Docker logs могут находиться вне этого тома. Проектная ротация: local driver 10m × 5 с compression; это size retention, не гарантированные дни хранения. PostgreSQL stderr без дублирующего collector. Proxy/journal/file logs ограничиваются отдельно. Raw SQL, spoken text, audio base64, Authorization и ключи не попадают в обычный журнал ошибок.
Согласованный full image — ежедневно в 00:00 Europe/Moscow, все требуемые диски; затем Windows → Kingston и isolated restore. Preupgrade pg_dump дополняется roles/extensions/config/secrets. Hash или archive list не заменяет restore test. Hosted Kaiten и provider Voice Library не входят в VPS image: экспорт и права отдельно.
После восстановления интеграции сначала сверяют current remote state и pending intents в read-only режиме. Нельзя автоматически повторить озвучку или публикацию из старого outbox без проверки receipts. Voice assets/rights — обязательная часть защиты; cache regeneration допускается только с учётом цены. RPO/RTO и retention остаются открытыми.

29. Deployment и миграция 3.2 → 3.3

Новый постоянный TTS-контейнер необязателен. Сначала native Edge и command adapter в управляемом образе, controller/job store в trusted runtime/integration boundary. Shared TTS service или own engine выделяются позднее по ADR. GPU и соответствие CPU-only VPS не предполагаются.
Шаги: сохранить effective 3.2 config/assets/receipts; проверить pinned versions; зарегистрировать новые профили с paid disabled; сохранить Edge; применить транзакционную миграцию voice state; создать selection revision; проверить synthetic Edge/codec/delivery; отдельно разрешить один paid preview; активировать выбранный профиль; readback и тест next-reply snapshot; записать evidence.
В config.yaml сливается одна tts-секция, остальные настройки сохраняются. Исходный registry v1 был описательным, а не работающим selector. Source adapter не запускается при выпуске документа.
CI: reviewed commits/actions, минимальные permissions, нет prod secrets в PR, build once/pinned digest, staging. CD: exact owner approval, UUID/backup checks, один migration owner, functional tests и rollback. Restricted root dispatcher не заменяется общим sudo или docker group.
Rollback требует сохранения схемы/конфига/selection revisions. При восстановлении старой БД возможные новые списания и доставки не исчезают — их необходимо сверить. Purchase, тариф, voice selection и собственное оборудование отдельно согласуются.

30. Ресурсы и наблюдаемость

Исходный бюджет Honcho 4 vCPU / 8 GiB / 100 GiB данных сохраняется как проектный ориентир, не факт о VPS. Пример RAM: DB 3 GiB + API 1 + Deriver 1.5 + Redis 0.5 = 6 GiB контейнеров, ещё 2 GiB — резерв ОС. Core и workers требуют дополнительного бюджета. Один миллион vector(1536) — около 5.729 GiB чистых векторов, без индексов/текстов/WAL.

TTS контролирует очередь, profile/config revision и drift, availability, provider latency P50/P95, decode/conversion time, delivery receipts, unknown charges, reserved/settled usage, disk/bytes/deadline/concurrency. Полный spoken text не нужен для метрик.
Health/readiness не доказывают качество аудио. Проверяются ffmpeg/libopus, актуальный sample rate, допустимые пути, privacy и одна authority автоозвучки. Healthcheck не делает paid synthesis каждую минуту. Для полного падения VPS нужен внешний watchdog и фактически проверенная доставка alerts.

31. Матрица приёмки

Базовые gates: личные текст/голос/файлы до проверенного результата; auth/IPv4/IPv6; честная target-проверка Excel; memory new-session/recreate/correction; role handoff и независимый QA; snapshot-bound checks; acceptance отдельно от release; runtime grants; idempotency/unknown/restart; budgets; background work без ноутбука; persistent dependencies; full image/independent restore; requirement-to-evidence traceability; standalone без проекта/Team DB.
Kaiten gates K01–K09: scope denial; pagination; card links/snapshots; unknown write reconciliation; human edit conflict; Done не release; секреты/данные; post-restore reconcile; обычная работа при outage.
Voice gates:

ID	Проверка
V01	Edge/Svetlana: текст → декодируемый звук → Telegram voice
V02	Платный профиль не вызывается без voice/key/budget
V03	Выбранные ElevenLabs route/model/voice доступны на аккаунте
V04	Смена только со следующего ответа, одинаковый snapshot всех чанков
V05	Неподдерживаемые style/speed не применяются молча
V06	Codec/container/rate проверены, нет PCM под видом MP3
V07	Ошибка TTS не уничтожает текст и успешную задачу
V08	Повтор доставки использует готовый artifact без нового синтеза
V09	Timeout/restart не даёт повторного неизвестного списания
V10	Нет scope leakage через cache/card/recall/output/logs
V11	Notification opt-in, quiet hours и dedup
V12	Нет повторной записи аудио/того же turn в Honcho
V13	Нет автоматической audio-публикации в Kaiten
V14	Voice rights, assets и restore проверены
V15	CAS selection и drift detection
V16	Overall deadline, disk/bytes и concurrency limits
V17	Command stdout/stderr не раскрывает private payload

ID	Проверка
V18	Один владелец автоозвучки, без двойного paid call

Evidence: requirement → test → revisions → checks → decision. Неиспытанное помечается not_tested. Создание файла не подтверждает production readiness.

32. Последовательности голоса и уведомлений

```
sequenceDiagram
 participant U as Андрей
 participant H as Hermes
 participant M as Scoped Honcho recall
 participant K as Kaiten adapter
 participant P as Speech projector/controller
 participant B as Budget/entitlement
 participant T as Selected TTS adapter
 participant D as Delivery
 U->>H: Поручение
 H->>M: Только разрешённый recall
 M-->>H: Контекст + источники/freshness
 opt Нужны данные задачи
  H->>K: Проверенный scope/read
  K-->>H: Allowed card snapshot
 end
 H->>H: Выполнение + canonical message revision
 H-->>U: Text output по policy
 H->>P: Message revision + selected profile
 P->>P: Privacy check + immutable projection/profile snapshot
 P->>B: Reserve allowed cost / entitlement
 alt Разрешено
  B-->>P: Reservation
  P->>T: Durable job/chunk identity + minimal speech text
  T-->>P: Audio or typed error + provider request ID
  P->>P: Decode/normalise/publish audio artifact
  P->>D: Artifact + authorised recipient
  D-->>U: Voice/audio
  D-->>P: Receipt or delivery UNKNOWN
 else Нет допуска / synth failed
  P-->>H: Text-only, sanitized error, billing state
 end
 Note over M,K: Нет прямого потока всей памяти/карточек в TTS
```

```
sequenceDiagram
 participant K as Kaiten
 participant A as Integration adapter
 participant N as Notification policy
 participant H as Hermes message author
 participant V as Voice controller
 K-->>A: Poll result / verified optional event
 A->>K: Authenticated reread if required
 A->>N: Scoped event + CardTaskLink
 N->>N: Opt-in/filter/quiet time/dedup
 alt Уведомление разрешено
```

```
    N->>H: Minimal event projection
    H->>H: Canonical notification message
    H->>V: Optional speech per subscription
  else Не разрешено
    N->>N: No notification/no paid TTS
  end
```

33. Этапы и открытые решения

Этапы: уточнение оставшихся требований и моделей; inventory/independent copy; pinned compatibility; личная Афина; Honcho short synthetic smoke; командные контракты; параллельность/restart/cost; full backup/restore; Kaiten read/write gates; TTS profiles/paid preview/delivery policy.
TTS не задерживает установку основного текстового контура. Первый голос может оставаться Edge до готовности выбранного платного профиля.
Открыты: основная LLM Hermes; Honcho text IDs; ElevenLabs voice и account access; точный TTS budget/тариф; retention; события/quiet hours подписок; own engine/resources; реализация selector/hot reload/per-chat scope; endpoint/codec capabilities и deployment paths.
Выбранный embedding не открывается заново. Нельзя путать Honcho accepted с recall-ready, API key с per-user RBAC, Done с release approval или HTTP200 с delivered.

34. Изменения и границы исходного комплекта

Указанный commit проверен. Основная спецификация, ER-модель, текстовая TTS-схема, config, registry, adapter, env и README прочитаны через read-only GitHub connector. В 3.3 они использованы как содержательная основа. Это самостоятельная авторская консолидация, а не обещание побайтового сохранения каждого абзаца 3.2.
Сохранены роли Hermes/Honcho/Kaiten, task/attempt/artifact/governance/budget/backup контракты. Изменена голосовая область: общий pipeline, движки и профили, own voice capability, commercial billing и notification subscriptions, privacy projection, API/jobs/delivery, storage/errors/acceptance.
Source adapter остаётся минимальным примером. Не заявляются реализованными monthly ledger, codec validation, selector, delivery queue или streaming только потому, что они теперь специфицированы.
Git blob SHA1 не равен обычному SHA256 файла. Manifest фиксирует provenance, а контрольные суммы выпуска — целостность, не цифровую подпись. Репозиторий, сервер, Kaiten и credentials не изменены; платных вызовов не было.

35. Источники и статус проверки

S1. GitHub: Colibri1985/manus-west-consulting-research, commit a6b081eaefc710e3fa8d7170876aea2bf57a74a9, каталог Athena_v3.2.&TTS. Canonical paths, Git blob SHA и размеры — в Source_Manifest.json.
S2. Hermes Voice & TTS: https://hermes-agent.nousresearch.com/docs/user-guide/features/tts
S3. OpenRouter TTS: https://openrouter.ai/docs/guides/overview/multimodal/tts
S4. Fish Audio: https://docs.fish.audio/api-reference/endpoint/openapi-v1/text-to-speech
S5. ElevenLabs billing: https://elevenlabs.io/pricing/api

S6. ElevenLabs use policy: https://elevenlabs.io/use-policy
Источники проверены 04.11.2026. Тарифы, модели и API capabilities повторно проверяются на выбранном release/account. /athena/v1, registry schema и новые сущности — проектные контракты, не уже работающие endpoints. Платная генерация, установленный Hermes, VPS и Mermaid renderer в рамках этого выпуска не запускались.

36. Комплект поставки и согласованность моделей

Основной полный текст — Athena_2_0_Current_Specification_v3_3.md, Word DOCX и Word DOC содержат тот же нормативный текст. PDF — дополнительная версия чтения. Шесть Mermaid-файлов: versioned overview и01_Architecture.mmd идентичны;02 — physical;03 — data;04 — logical ER;05 — workflow. PNG архитектуры и группированной ER показывают актуальную3.3.
BER сохранены53 исходные сущности3.2 и64 исходные логические связи по назначению (одна кардинальность budget уточнена для nullable attempt); добавлены16 сущностей голоса. BudgetReservation поддерживает subject_kind/subject_ref: ровно один субъект execution_attempt либо synthesis_job, никаких фиктивных tasks для обычной озвучки. Native schemas не изменяются этими файлами.
Все новые endpoints из раздела18 являются проектным private API Афины, а не уже доступными маршрутами Hermes/Honcho. Единственный canonical synthesis route — POST /athena/v1/tts/jobs. Вариант /voice/syntheses из обсуждений не вводится параллельно.
Внутренний config registry, нативный tts.provider и будущая кнопка UI — разные уровни. После изменения selection требуется effective readback; scope переключения на старте hermes_profile, hot reload/per-chat не заявлены готовыми. Файлы profile/policy в комплекте — конфигурационные контракты, не работающий controller.
Source_Manifest.json фиксирует commit и происхождение. Прилагаемый полный3.3.md использован целиком, без усечения. Сверка с3.2 является содержательной, не побайтовым доказательством сохранения всех его абзацев. Состав всех53 базовых сущностей и64 связей проверен по source ER и dictionary закреплённого commit.
Документ/схемы/файлы созданы локально. Ни VPS, ни репозиторий, ни подписки, ни карточки не изменены. Не выполнены платные calls или integration tests установленного Hermes. Mermaid CLI renderer не запускался; PNG строятся из тех же описаний узлов/сущностей отдельно. DOC — дополнительная Word-совместимая RTF-версия для открытия в Word, не бинарный Word97. Основной редактируемый формат — DOCX. Ограничение формата явно указано в README.