ADRAR PÔLE NUMERIQUE

INFRASTRUCTURES SYSTÈMES & RÉSEAUX
CYBERSÉCURITÉ INFRA. & APPLICATIONS
DEVOPS / SCRIPTING AUTOMATISATION
DEVELOPPEMENT WEB & MOBILE

ADRAR FORMATION

HTML-CSS

Durée Totale du Module : 21H

Auteur :
Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :
- Jérôme CHRETIENNE
- Sophie POULAKOS
- Mathieu PARIS

Date création : 03/03/2023

Date révision : 10/03/2023

TECH' CARE

ADRAR FORMATION

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Box Model (Margin et Padding)

Il ya deux type de balises en HTML, les balises de type bloc (<p>, <h1>, etc…) qui par défaut vont générer de retour à la ligne dans notre page et des balises de type inline (<a>, , etc…) qui ne crée pas de retour à la ligne. (💡 sémantique : les balises inline s'utilisent à l'intérieur de balises block)

```
<h1>Title</h1>
```

```
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod <a>Lien Inline</a> ut labore et dolore
</p>
```

```
<p>
Lorem ipsum dolor sit amet
</p>
```

Inline	Block
	<p>
	<footer>
<a>	<h1>
<img />	<article>

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Block : dimension

Nous pouvons regrouper plusieurs éléments dans un bloc et via le système d'héritage de CSS donner des mesures sur ces balises bloc (plus pratique pour appliquer du style à plusieurs éléments)

Width : largeur

Height : Hauteur

On a plusieurs unités de mesures relatives ou non (%, px , etc…)

Voyons un exemple :

```
    <h1>TITRE 1</h1>
    <div class="container">
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
    </div>
```

Le css (astuce pour bien se rendre compte de la taille des éléments qui de base prennent toute la largeur disponible, rajouter un background color)

```
.container{
    width: 50%;
    background-color: slateblue;
    color: darkseagreen;
}

h1{
    background-color: aqua;
}
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Le rendu

De base le titre prend toute la largeur et le container 50%



Block (dimension minimum et maximum)

On peut définir des limites pour les dimensions d'un bloc :

min-width : Largeur minimale

min-height : hauteur minimale

max-width : Largeur maximale

max-height : hauteur maximale.

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Block : Marges (margin padding)

Les propriétés margin et padding (avec des mesures relatives ou absolues) vont nous permettre de gérer la notion de marge (externe et interne) des balises.

Pour les 2 propriétés si on applique une mesure celle-ci s'applique sur les 4 côté de la balise. Pour plus de précision on peut bien entendu gérer ces directions (top, left, right, bottom) indépendamment.

Padding (marge interne)



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Margin (marge externe)



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Voyons ça avec un exemple :1 titre et 2 container avec des paragraphes

```
    <h1>TITRE 1</h1>
    <div class="container">
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
    </div>
    <div class="second-container">
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Corrupti ullam, necessitatibus
repellendus aspernatur soluta eligendi voluptatem repudiandae illo libero enim quam, perspiciatis
voluptates. Ad ratione aut, nobis rem ullam aliquid?</p>
    </div>
```

En CSS :

```
h1{
    background-color: aqua;
}

.container{
    width: 50%;
    background-color: slateblue;
    color: darkseagreen;
    margin-bottom: 5%;
}
.second-container{
    width: 50%;
    background-color: indianred;
    color: blue;
    padding-top: 4em;
}
```

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Le rendu(margin bottom sur le bloc violet, padding top sur le bloc rouge)

💡 En CSS il y a des super propriétés (raccourcies)
(généralement les propriétés qui ont un - margin-top, margin-bottom, margin-right, background-color etc…)

Par exemple pour margin on peut directement passer plusieurs propriété à la fois de cette manière(4 valeurs max)

```
p{
    margin: 2px 0 7% 10px;
}
```

(Si on avait que 2 valeurs 2px et 0 ca correspondrait à 2px en haut et en bas et 0 à gauche et droite.

(Ici pour margin les propriétés de direction s'applique dans le sens des aiguilles d'une montre)

2px pour margin-top, 0 pour margin-right, 7% pour margin-bottom et 10px pour margin-left

https://developer.mozilla.org/fr/docs/Web/CSS/Shorthand_properties

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Centrer facilement des blocs

Petite astuce pour pouvoir centrer des blocs :

Le bloc doit avoir une largeur (propriété width)

Le bloc doit avoir des marges extérieures automatiques (propriété margin: auto)

```
.second-container{
    width: 50%;
    background-color: indianred;
    color: blue;
    padding-top: 4em;
    margin: auto;
}
```

Rendu (bloc rouge centré)

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Bloc + Texte

Overflow

Word break

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.