ADRAR PÔLE NUMERIQUE

INFRASTRUCTURES SYSTÈMES & RÉSEAUX
CYBERSÉCURITÉ INFRA. & APPLICATIONS
DEVOPS / SCRIPTING AUTOMATISATION
DEVELOPPEMENT WEB & MOBILE

ADRAR FORMATION

HTML-CSS

Durée Totale du Module : 21H

Auteur :
Jean-François Pech

Relu, validé & visé par :
- Jérôme CHRETIENNE
- Sophie POULAKOS
- Mathieu PARIS

Date création : 03/03/2023

Date révision : 10/03/2023

TECH' CARE

ADRAR FORMATION

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Texte

Das cette section nous allons voir les principales propriétés CSS qui permettent de gérer le texte.

Sizing

Avec la propriété font-size, on a 2 manières de gérer la taille du texte :

- En taille absolue (pixels, mm, cm…)
- En taille relative (%,em, rem …)

La plupart du temps on va privilégier des tailles relative (sauf exceptions) pour s'adapter plus facilement aux préférences de l'utilisateur.

```
h1{
    font-size: 90px;
}
h2{
    font-size: small;
}
h3{
    font-size: 1.5em;
}
p{
    font-size: 125%;
}
```

Rendu :



Les polices

Avec la propriété font-family :

```
h1{
    font-family: Impact, Haettenschweiler, 'Arial Narrow Bold', sans-serif;
}
```

De base vsCode va ajouter plusieurs polices, c'est une norme qui consiste à avoir des polices (de secours) en cas ou le navigateur n'arrive pas à charger la première.

CSS propose la plupart des polices de bases, mais vous pouvez également ajouter des polices externes.

Il existe plusieurs services pour les polices :

https://fonts.google.com/

https://www.dafont.com/fr/

https://creativemarket.com/fonts

https://qodeinteractive.com/magazine/websites-for-downloading-fonts-2022/

Cela dépend des services mais on a principalement 2 méthodes :

Contacter le service externe
Pour cela on va devoir ajouter des balises <link> dans le HTML et les utiliser dans le CSS.

Google fonts propose les 2 manières :

<link>



Intégration des liens dans le fichier HTML (à charger avant votre fichier de style)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">

<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.googleapis.com">
    <link rel="preconnect" href="https://fonts.gstatic.com" crossorigin>
    <link
        href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Jersey+25&family=Roboto:ital,wght@0,100;0,300;0,400;0,500;0,700;0,900;1,100;1,300;1,400;1,5
00;1,700;1,900&display=swap"
        rel="stylesheet">
        <link rel="stylesheet" href="lessons-style.css">
    <title>CSS-text</title>
</head>

<body>
    <h1>titre</h1>
    <h2>titre2</h2>
    <h3>titre3</h3>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio consequatur repudiandae
voluptates nobis ipsum!
        Eius distinctio, voluptatum a, asperiores aliquid quidem ut ipsum, veritatis sapiente
veniam non magnam
        praesentium accusantium.</p>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio consequatur repudiandae
voluptates nobis ipsum!
        Eius distinctio, voluptatum a, asperiores aliquid quidem ut ipsum, veritatis sapiente
veniam non magnam
        praesentium accusantium.</p>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio consequatur repudiandae
voluptates nobis ipsum!
        Eius distinctio, voluptatum a, asperiores aliquid quidem ut ipsum, veritatis sapiente
veniam non magnam
        praesentium accusantium.</p>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio consequatur repudiandae
voluptates nobis ipsum!
        Eius distinctio, voluptatum a, asperiores aliquid quidem ut ipsum, veritatis sapiente
veniam non magnam
        praesentium accusantium.</p>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio consequatur repudiandae
voluptates nobis ipsum!
        Eius distinctio, voluptatum a, asperiores aliquid quidem ut ipsum, veritatis sapiente
veniam non magnam
        praesentium accusantium.</p>
</body>
</html>
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Et l'utilisation dans le fichier CSS :

```
h1,p {
    font-family: "Jersey 25", sans-serif;
    font-weight: 400;
    font-style: normal;
}
```

Le rendu :



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

@font-face

On a aussi la possibilité de télécharger les fichier de fonts (.ttf) pour avoir la police en locale dans notre projet.

On peut ranger ce fichier dans un dossier « fonts »



Utilisation dans le css avec la règle CSS font-face : on précise le nom de la police et l'url du fichier de la police

```
@font-face {
    font-family: 'Jersey 25';
    src: url('/fonts/Jersey25-Regular.ttf');
}

h1,p {
    font-family: "56", sans-serif;
    font-weight: 400;
    font-style: normal;
}
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Mise en forme du texte

font-style
Avec la propriété font-style(Italic, oblique, normal)

```
h2{
    font-style: italic;
}
```

font-weight
Pour mettre en gras (bold, normal)

```
h2{
    font-weight: bold;
}
```

Text-decoration

```
p{
   text-decoration: line-through;
}
```

underline : pour souligner

line-through : pour barrer le texte

overline : ligne au dessus du texte

Etc..

Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Alignement du texte

text-align

```
p{
   text-align: center;
}
```

On peut également utiliser les valeurs left, right, justify

left	center	right	justify
Alice opened the door and found that it led into a small passage, not much larger than a rat hole: she knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw.	Alice opened the door and found that it led into a small passage, not much larger than a rat hole: she knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw.	Alice opened the door and found that it led into a small passage, not much larger than a rat hole: she knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw.	Alice opened the door and found that it led into a small passage, not much larger than a rat hole: she knelt down and looked along the passage into the loveliest garden you ever saw.

Rendu avec center :



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Texte flottant

Float

La propriété float permet à du texte de s'organiser autour d'une image par exemple en HTML :

```
    <p>
        <img src="../../img/logo-sm.png" class="imgfloat" alt="logo">
        Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio consequatur repudiandae
voluptates nobis ipsum!
        Eius distinctio, voluptatum a, asperiores aliquid quidem ut ipsum, veritatis sapiente
veniam non magnam
        praesentium accusantium.
    </p>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio consequatur repudiandae
voluptates nobis ipsum!
        Eius distinctio, voluptatum a, asperiores aliquid quidem ut ipsum, veritatis sapiente
veniam non magnam
        praesentium accusantium.</p>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio consequatur repudiandae
voluptates nobis ipsum!
        Eius distinctio, voluptatum a, asperiores aliquid quidem ut ipsum, veritatis sapiente
veniam non magnam
        praesentium accusantium.</p>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio consequatur repudiandae
voluptates nobis ipsum!
        Eius distinctio, voluptatum a,  asperiores aliquid quidem ut ipsum, veritatis sapiente
veniam non magnam
        praesentium accusantium.</p>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio consequatur repudiandae
voluptates nobis ipsum!
        Eius distinctio, voluptatum a, asperiores aliquid quidem ut ipsum, veritatis sapiente
veniam non magnam
        praesentium accusantium.</p>
    <p>Lorem, ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Optio consequatur repudiandae
voluptates nobis ipsum!
        Eius distinctio, voluptatum a, asperiores aliquid quidem ut ipsum, veritatis sapiente
veniam non magnam
        praesentium accusantium.</p>
```

Et en CSS :

```
.imgfloat{
    float: left;
}
```


Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.

Le rendu



Toute reproduction, représentation, diffusion ou rediffusion, totale ou partielle, de ce document ou de son contenu par quelque procédé que ce soit est interdite sans l'autorisation expresse, écrite et préalable de l'ADRAR.