


数据叙事：睡眠数据

1. 各年龄段推荐睡眠时间

人群	推荐每日睡眠时间
小学生（6~12 岁）	不少于 10 小时
初中生（13~15 岁）	不少于 9 小时
高中生（16~18 岁）	不少于 8 小时
成年人（18 岁及以上）	7~8 小时

数据来源：国家卫健委《健康中国行动（2019-2030 年）》

2. 中国居民平均睡眠时间变化趋势



数据来源：北京大学社会科学调查中心发布的历年中国家庭追踪调查数据 (China Family Panel Studies, CFPS) [数说 | 中国人十年睡眠变化：睡得少，还睡得晚_美数课_澎湃新闻-The Paper](#)

附表 2 2012~2024 年中国睡眠指数

年份	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
睡眠指数 (百分制)	64.30	66.50	66.70	69.00	74.20	66.26	71.24	69.20	67.50	64.78	67.77	62.61	68.74
睡眠时长 (小时)	8.50	7.50	8.20	8.45	8.20	7.45	7.65	6.92	6.69	7.06	7.37	7.37	7.84
入睡时间	22:30	23:14	22:39	23:09	22:42	23:43	23:13	23:55	00:37	0:33	23:45	23:14	23:54
起床时间	7:00	6:44	6:40	7:39	6:54	7:13	6:52	6:30	7:19	7:37	8:28	7:15	7:01

指标名称	定义
睡眠质量	反映居民实际睡眠的好坏，包括主观感受和客观睡眠状况
睡眠信念和行为	反映居民对睡眠的认知（信念）及睡眠拖延行为。信念分数越高 → 不合理的睡眠信念越少
睡眠环境	与睡眠相关的外部环境因素，包括社会、家庭和居住条件
睡眠指数	综合反映居民睡眠健康状况的总指标




图 2 睡眠指数及其三个一级指标的对比分析

数据来源：喜临门睡眠研究院、中国社会科学院社会学研究所《2024 年中国睡眠指数报告》

3. 睡眠现状

数据来源：

中国睡眠研究会、华为运动健康《2025 中国睡眠健康研究白皮书》


喜临门睡眠研究院、中国社会科学院社会学研究所《2024 年中国睡眠指数报告》

3.1 总览



3.2 夜间睡眠时长及年龄差异

3.2.1 睡眠时长



3.2.2 年龄差异



3.3 午睡状况

3.3.1 频率及时长







图3 午睡情况




3.3.2 年龄差异



3.3.3 地区差异



3.4 大学生睡眠状况



3.5 地区差异

表 2 睡眠指数 27 个省（区、市）排序情况

单位：分

排序	省份	睡眠指数	省份	睡眠质量指标	省份	睡眠信念和行为指标	省份	睡眠环境指标
1	天津	70.05	甘肃	78.39	天津	59.87	天津	70.65
2	甘肃	70.04	山东	77.64	甘肃	59.33	河北	69.73
3	云南	69.35	山西	77.23	云南	59.23	内蒙古	69.63
4	北京	69.27	北京	77.05	陕西	58.59	北京	69.29
5	福建	69.15	福建	76.97	广西	58.54	重庆	69.28
6	山东	69.07	新疆	76.92	北京	58.52	上海	69.26
7	山西	69.03	河南	76.88	贵州	58.39	甘肃	69.23
8	河南	69.01	天津	76.86	福建	58.35	河南	69.17
9	广西	68.99	云南	76.82	黑龙江	58.35	福建	69.16
10	黑龙江	68.96	黑龙江	76.77	江西	58.32	广西	69.14
11	广东	68.92	广东	76.75	浙江	58.30	山西	69.06
12	江西	68.75	贵州	76.50	湖北	58.15	云南	69.03
13	贵州	68.73	安徽	76.49	四川	58.15	安徽	68.99
14	安徽	68.69	湖北	76.48	广东	58.12	广东	68.96
15	四川	68.67	广西	76.42	河南	58.03	吉林	68.86
16	湖北	68.65	四川	76.24	上海	58.03	江西	68.84
17	新疆	68.56	江西	76.21	湖南	57.96	江苏	68.83
18	重庆	68.56	湖南	76.03	山东	57.94	黑龙江	68.80
19	浙江	68.54	重庆	75.94	山西	57.80	浙江	68.77
20	上海	68.50	吉林	75.93	河北	57.73	四川	68.71
21	湖南	68.41	浙江	75.71	安徽	57.70	新疆	68.67
22	河北	68.32	辽宁	75.60	重庆	57.68	陕西	68.54
23	吉林	68.28	上海	75.49	辽宁	57.58	山东	68.50
24	陕西	68.24	江苏	75.32	江苏	57.57	湖北	68.35
25	江苏	68.16	内蒙古	75.06	吉林	57.24	湖南	68.32
26	辽宁	68.00	河北	74.91	新疆	57.12	贵州	68.31
27	内蒙古	67.90	陕西	74.85	内蒙古	56.41	辽宁	67.91

表 3 睡眠指数地区排序情况

单位：分

排序	地区	睡眠指数	地区	睡眠质量指标	地区	睡眠信念和行为指标	地区	睡眠环境指标
1	华南	68.94	华南	76.66	西南	58.29	华北	69.49
2	华北	68.92	华中	76.53	华南	58.23	西北	69.03
3	西南	68.78	西南	76.33	华北	58.17	华南	69.00
4	华中	68.74	华东	76.30	华中	58.04	华东	68.87
5	华东	68.68	华北	76.29	西北	58.04	西南	68.81
6	西北	68.64	东北	76.08	华东	57.99	华中	68.71
7	东北	68.40	西北	76.03	东北	57.72	东北	68.50

表 4 睡眠指数城市分级排序情况

单位：分								
排序	城市分级	睡眠指数	城市分级	睡眠质量指标	城市分级	睡眠信念和行为指标	城市分级	睡眠环境指标
1	北上广深	68.94	北上广深	68.94	四线城市	58.46	四线城市	69.47
2	四线城市	68.79	四线城市	68.79	北上广深	58.24	北上广深	69.24
3	新一线城市	68.75	新一线城市	68.75	二线城市	58.02	三线城市	69.00
4	二线城市	68.71	二线城市	68.71	新一线城市	58.01	五线城市	68.78
5	三线城市	68.67	三线城市	68.67	三线城市	58.00	二线城市	68.75
6	五线城市	68.24	五线城市	68.24	五线城市	57.96	新一线城市	68.66

3.6 职业差异

数据来源：喜临门睡眠研究院、中国社会科学院社会学研究所《不同就业类型群体的睡眠状况》

3.6.1 夜间睡眠时长




图 1 不同就业类型群体的每晚平均睡眠时长分布情况

3.6.2 睡眠质量自测




图2 不同就业类型群体的睡眠质量自评分布情况

3.6.3 午睡时长





图3 不同就业类型群体的每天平均午睡时长分布情况

注：没有午睡时长在90分钟及以上的样本。

3.6.3 入睡时间与起床时间






图5 不同就业类型群体的起床时间分布情况

3.6.4 失眠天数




图6 不同就业类型群体的失眠天数分布情况

3.6.5 收入与睡眠




图 8 不同就业类型群体中不同家庭月收入群体的夜间睡眠时长、睡眠质量自评、午睡时长和失眠天数情况

不同就业类型群体的睡眠状况 97

3.7 中等收入群体

数据来源:喜临门睡眠研究院、中国社会科学院社会学研究所《中等收入群体睡眠研究报告》




图 1 中等收入被调查者上床睡觉时间分布




图 2 中等收入被调查者起床时间分布

表 4 中等收入被调查者的每晚平均睡眠时长、睡眠质量
自评和在睡眠后是否已觉得充分休息过


单位：%



变量		样本量	所占比重
每晚平均睡眠时长	5 个小时及以下	380	16.86
	6 个小时	541	24.00
	7 个小时	625	27.73
	8 个小时	435	19.30
	9 个小时	172	7.63
	10 个小时及以上	101	4.48
睡眠质量自评	非常好	394	17.48
	尚好	1126	49.96
	不好	563	24.98
	非常差	171	7.59
在睡眠后是否已觉得充分休息过	觉得充分休息过了	371	16.46
	觉得休息过了	739	32.79
	觉得休息了一点儿	952	42.24
	不觉得休息过了	132	5.86
	觉得一点儿也没休息	60	2.66

4. 睡眠问题

4.1 睡眠障碍症状


4.1.1 类型





4.1.2 夜间清醒次数





4.1.3 睡眠剥夺感

表 6 睡眠剥夺感各项选择比例的对比分析

单位：%

变量		2022 年	2023 年	2024 年
1. 过去一个月，晚于凌晨 2 点才上床睡觉的天数	没有	35.0	47.2	22.5
	1~7 天	46.2	45.0	51.3
	8~14 天	11.2	4.8	17.7
	15~21 天	3.5	1.1	5.9
	22~31 天或几乎每天	4.1	1.9	2.6
2. 过去一个月，认为自己睡眠时间是否够长的情况	太多了	0.7	0.8	1.4
	有点多	5.3	5.8	2.8
	刚合适	48.1	57.0	23.7
	不太够	36.8	35.0	35.1
	完全不够	9.1	1.5	37.0
3. 在睡眠后已觉得充分休息过的程度	觉得充分休息过了	17.5	28.9	18.5
	觉得休息过了	35.0	39.0	35.3
	觉得休息了一点儿	28.9	20.5	38.9
	不觉得休息过了	16.2	9.7	4.2
	觉得一点儿也没休息	2.5	2.0	3.1
4. 过去一个月，感觉自己睡眠不足的频率	没有睡眠不足	24.4	19.0	16.2
	每周 1~2 天	43.8	47.4	40.7
	每周 3~4 天	18.5	17.8	25.7
	每周 5~6 天	5.6	6.2	9.2
	每天都觉得睡眠不足	7.6	9.6	8.2

4.2 失眠的痛苦





表 7 失眠的对比分析

单位: %

变量		2022 年	2023 年	2024 年
1. 过去一个月, 失眠的大致天数	没有	35.6	89.6	34.1
	1~7 天	50.1	3.8	46.9
	8~14 天	8.3	3.1	10.4
	15~21 天	2.6	1.9	4.3
	22~31 天或几乎每天	3.3	1.6	4.2
2. 失眠后的心情 (心境)*	无不适	29.7	10.3	15.6
	无所谓	14.5	7.0	15.0
	心烦、急躁	47.2	57.6	58.3
	心慌、气短	20.7	17.0	12.8
	乏力、没精神、做事效率低	43.8	57.8	21.1

* 此题为多选题。


4.3 性别差异



4.4 睡眠问题的认知与治疗

加强医疗保健人员参与度仍有待提升:

尽管66%的人会就常规睡眠问题咨询医护人员,但实际就诊者仅占23%。**为什么?**




结果:认知度高,但参与度仍较低。

对多数人而言,唯有当症状干扰日常功能时,睡眠才会成为优先事项。





4.5 优质睡眠的益处




数据来源：《瑞思迈 2026 年全球睡眠调查》

5.原因分析与解决方案

5.1 概况



5.2 饮酒




5.3 宵夜




5.4 晚上（18 点后）喝咖啡、喝茶




5.5 使用手机情况（大学生）





5.6 体重




5.7 运动





5.8 药物

40%的受访者表示医生的解决方案对解决睡眠问题有帮助,最常见的是:



5.9 睡眠拖延

表 8 睡眠拖延各维度题项的对比分析

单位: 分

变量		2022 年	2023 年	2024 年
一般睡眠拖延行为		2.96	3.12	3.00
手机拖延睡眠行为	因花时间在手机上而导致失眠	3.12	3.35	3.27
	每天睡觉前我都看一会儿手机	3.78	4.07	3.40
上网拖延睡眠行为	我曾不止一次因上网的关系而睡不到4个小时	2.65	2.85	3.30
	我曾因熬夜上网而导致白天精神不济	2.88	3.13	3.36

5.10 睡眠环境

根据调查数据(见图6),2024年,“工作或学习压力太大导致我经常失眠”的得分为2.61分,低于2023年的3.02分和2022年的2.93分;2024年,“工作或学习让我有快要崩溃的感觉”的得分为2.64分,同样低于2023年的2.82分和2022年的2.85分。可见,2024年,被调查者的工作或学习压力有所减轻。

从社会关系的情况来看(见图6),2024年,“您对自己的人际关系满意吗”的得分为3.01分,“您对自己的性生活满意吗”的得分为2.67分,“您对自己从朋友那里得到的支持满意吗”的得分为3.07分,均低于2022年和2023年的水平。这表明,2024年被调查者的社会关系满意度继续下降。




图 6 睡眠环境各维度题项的三年对比分析

6. 数据集介绍

1. 喜临门睡眠研究院、中国社会科学院社会学研究所《2024 年中国睡眠指数报告》《不同就业类型群体的睡眠状况》《中等收入群体睡眠研究报告》

本研究数据源自中国社会科学院社会学研究所于 2024 年 12 月至 2025 年 1 月所做的 2024 年中国居民睡眠状况线上调查，调查样本为 19~67 岁的中国居民，共 6586 人。

2. 中国睡眠研究会、华为运动健康《2025 中国睡眠健康研究白皮书》

本研究是由中国睡眠研究会发起，基于华为智能可穿戴设备的睡眠监测能力及 HUAWEI Research 研究平台，在获取用户知情同意及主动加入研究的前提下，收集用户的睡眠与运动健康等客观数据。同时使用专业睡眠量表和问卷，采集用户的生活方式、睡眠环境、失眠问题等主观数据，开展居家环境下睡眠现状研究，让更多人了解自身睡眠健康状况。本研究基于超 15 万研究用户的数据，发布 2025 年中国睡眠健康研究白皮书。后续基于志愿者的不断招募，持续开展数据分析并更新研究成果，每年例行发布最新进展与白皮书。本次参与研究的用户为 18 周岁及以上人群，覆盖全国 31 个省（自治区、直辖市），包括不同性别、年龄、体重、学历、职业、收入及生活习惯的人群，累计招募志愿者超 15 万人。

3. 瑞思迈 ResMed《瑞思迈 2026 年全球睡眠调查》

方法论

瑞思迈2026年全球睡眠调查旨在全面、广泛地反映当今世界人们的睡眠状况。

今年是我们开展这项全球调查的第六年。

瑞思迈委托独立机构对13个市场的30,000名受访者进行调研：
美国(5,000人)、中国(5,000人)、印度(5,000人)、英国(2,000人)、
德国(2,000人)、法国(2,000)、澳大利亚(1,500)、日本(1,500)、
韩国(1,500)、巴西(1,500)、波兰(1,000)、新加坡(1,000)及墨西哥
(1,000)。

本次调查由澳大利亚The Sleep Health Foundation和英国The Sleep Charity联合开发，依托其专业知识协助确定并优化核心研究方向。

各国样本均符合该国性别和年龄分布特征。

调查由Cint于2025年12月11日至2026年1月14日期间进行。