

바이브 코딩 스케치북: 영감을 현실로 만드는 아이디어 카탈로그

철학적 질문에서 시작해 48시간 안에
작동하는 프로토타입으로 착지하는 방법

중학생을 위한 48시간 해커톤 완벽 가이드 / 2026 기준

아이디어
발전

핵심 기능

사용자 경험

핵심 기능

사용자 경험

아이디어
발전

팀 협업

핵심 기능

팀 빌딩!

성장 가능성

함께 배우기

성장
가능성

시장 검증

시장 검증


사용자 경험

팀 빌딩!

함께 배우기

심사위원이 진짜로 찾는 것은 '거창한 상상'이 아니라 '작은 실행의 증거'다.


The Trap



착각: AI로 지구 환경 문제를 모두 해결하는 완벽한 기획서
(범위 무한, 실현 불가)

☹️
너무 복잡해!
시작도 못할 걸?

The Winning Move



★
정답: 내가 직접 만든 화면 3장 + 시연 영상 + 친구 5명의 피드백
(대회 공통: 등정 시 실행 흔적이 1순위)




사용자 피드백 완료! ✓

← 작지만 확실한 결과!

👍
이걸로 충분해!

아이디어의 크기가 아니라,
내가 직접 만들어봤다는 증거가 점수다.

세 가지 렌즈로 일상을 해부하기: 거대한 질문을 화면 3장으로 압축하는 법



발표의 필살기: 프로토타입 시연 후 마지막 30초에 이 '큰 질문'으로 올라가라.

TIER 1 아이디어 해부: [키오스크 연습장]은 왜 완벽한가?

The Problem

55세 이상 키오스크
사용자의 약 60%가
불편 경험.
(서울시복지재단)

The Hidden Insight

1순위 이유는
조작이 어려워서가 아니라
'뒤에 사람이 있어서
눈치 보임' 이다.

기술 문제가 아니라
심리 문제로 재정의!

The Execution

1

타이머 없음:
무한 재시도 가능.

2

뒷사람 없음:
심리적 압박 제거

3

데이터 확보:
조부모·부모님 5명 실측
(성공률·소요시간 전후 비교)



IDEA GALLERY 1: 학교 생활과 일상


(데이터가 바로 옆에 있는 가장 안전한 구역)



급식 잔반 예측·투표판 (★★)

Hook 경기도 초중고 잔반 연 61,561톤, 처리비 109억.

→ 죄책감 캠페인 대신 내일 메뉴 사전 투표로 예상 잔반 산출
→ 급식실 제출용 데이터 리포팅. (나이스 오픈API 활용)



모둠 무임승차 방지 기록판 (★★)

Hook 공정이란 무엇인가? 다르게 계산하면 다른 결과가 나온다.

→ 기여도를 '균등 / 투입시간 / 결과 기여' 3모드로 계산.
결과물은 다르게 도출되는 원그래프.



수면 방해요인 로그 (★★)

Hook 여학생 수면충족률 16.9% (6명 중 1명만 숙면).

→ 수면 '시간'을 재는 대신 '원인'(숙제/불안/소음)을 기록하여 개인별 1순위 방해요인 도출.



계획 오류 트래커 (★★)

Hook 사람은 항상 자기 시간을 과소평가한다 (심리학 렌즈).

과제 시작 전 예상시간 vs 실제시간 기록
→ 개인 보정계수(예: 1.7배) 자동 산출. 데이터 자급자족.

IDEA GALLERY 2: 디지털 안전과 AI 윤리

(수상 확률이 가장 높은 계열)



단톡방 소외 탐지기 (★★)

청소년 42.7% 사이버폭력 경험.
단톡방 따돌림엔 '옥설'이 없다.

Feature

대화 붙여넣기 → 특정한 발언 후
응답률 0.2건 미만 등 소외 지표 패턴 감지.
기존 필터링의 사각지대 공략.



앱 권한 번역기 (★★)

권한 목록은 공개돼 있지만
아무도 안 읽는다.

Feature

'이 손전등 앱이 왜 위치정보가
필요한가?'를 중학생 언어로 해석.




댓글 3초 지연 장치 (★★)

차단만으로는 안 된다.
도덕적 이탈(Moral disengagement) 막기.

Feature

공격적 감지 시 '이 말을 얼굴 보고
할 수 있나요?' 경고 + 3초 대기.
차단이 아닌 '지연' 전후 전송률
실험 데이터 도출.



AI 사용 라벨 배지 (★★)

학교 과제물, 무엇이 진짜고 가짜인가?
규제 대신 작은 표준 만들기.

Feature

'AI 100% / 보조 / 사람 100%' 배지를 생성해
이미지에 합성해주는 웹 + 학급 규약 초안.

IDEA GALLERY 3: 사회적 연결과 접근성 (강력한 통계와 동기가 결합되는 곳)



건너지 어려운 횡단보도 지도 (★★)

Hook

보행 사망자의 67%가 65세 이상. 신호 시간이 평균 보행속도 기준이라 노인은 못 건넌다.

직접 스톱워치로 신호 시간 vs 실제 통과 시간 실측
→ 구청 제출용 위험 지점 지도 데이터화.



감시 아닌 안부 앱 (★★)

Hook

고독사 3,924명. 하지만 안부 확인이 '감시'로 느껴지면 거부당한다.

위치 추적 없이 '오늘 문 열었음' 버튼 하나만 존재.
프라이버시 최소 수집 설계 자체가 심사 포인트.



커브컷(Curb-cut) 지도 (★★)

Hook

계단 없는 길은 휠체어만을 위한 것이 아니다.

경사로 제보 지도 + 수혜자(유모차, 배달카트, 캐리어) 태깅.
소수를 위한 설계가 모두를 이롭게 한다는 구조적 접근.



교과 어휘 다국어 카드 (★★)

Hook

다문화 학생 4.0%. 생활 한국어는 되는데 교과 한국어(직각, 가정법)가 안 된다.

번역기가 놓치는 교과서 학습 어휘만 추출하여
그림과 모국어로 매칭.

IDEA GALLERY 4: 심리와 알고리즘

(인식과 실재의 격차를 시각화하라)



알림 부검 일지 (★★)

Hook
청소년 알림이
머요리 올린
즉시 채울을 없다.

Feature
하루 알림을 '지금 필요 / 나중에도 됨 / 필요 없음'
분류 → '내게 진짜 필요한 알림은
12%였다'는 주간 리포트 도출.

Hook box
청소년 스마트폰 과의존
43%. 모든 알림이 '즉시'
올릴 필요는 없다.




보이지 않는 일 로그 (★★)

Hook
아무도 안하면
티 나는 일만
가시차화.

Feature
가족 안에서 티 안 나는 일만 기록.
각자에게 '내 기여 %'를 물으면 합이 100을
넘는다는 가용성 편향 증명 파이차트.

Hook box
아무도 안 하면 티
나지만, 하면 티 안
나는 노동의 가시화.



추천 피드 다양성 지수 (★★)

Hook
하루 동안 내가
좋아할 수기,
머무를 것을 준다.
필터 불필요.

Feature
하루 동안 뜬 추천 영상
주제를 수기 기록
→ '내 세계는 얼마나 좁은가'
다양성 지수 그래프. (API 불필요)

Hook box
알고리즘은 내가
좋아할 것이 아니라,
머무를 것을 준다.
필터버블.




지표 왜곡 시뮬레이터 (★★)

Hook
독서 권수로
평가하면 얇은
책작해 보여주는
된다.

Feature
'독서 권수로 평가하면
얇은 책만 읽게 된다'는 현상을
슬라이더로 조작해 보여주는 웹.
수집 리스크 0, 통찰력 최고.

Hook box
굿하트의 법칙.
측정이 대상을
바꾼다.



아이디어 생존 필터: 주말 안에 완성할 수 있는 진짜 기획인가?

Q1: 내가 직접
겪었거나 가족의
문제인가?

Q2: 이번 주에
사용자 5명을
만날 수 있는가?

Q3: 판정 기준을
'한 문장'으로
말할 수 있는가?

Q4: 주말 안에
화면 3장으로
줄일 수 있는가?

WINNER
(최종 채택)

Scrap:
발표 첫 30초에서
진정성이 떨어짐.

Scrap:
의료 진단 앱 등
데이터/사용자
접근 불가.

Scrap:
'AI로 환경 문제
해결' 같은 범위
무한/모호한 주제.

Scrap:
기능 10개짜리
무거운 기획.

주의:
흔한 단순 챗봇, 번역기,
투두앱은 피할 것!

바이브 코딩 스택: 노코드/로우코드로 뼈대 세우기

HTML 한 파일 + JS
(웹앱 뼈대)

이유: 서버 없이
브라우저에서 바로 실행.
AI가 가장 잘 짜주는 형태.




Teachable Machine
(이미지/소리 인식)



이유: 사진 30장만 드래그하면
AI 모델 완성.

코딩 0줄로 아기 울음,
벌레 물림 분류 가능.



GitHub Pages /
Netlify (배포)



이유: 무료. 심사위원에게
제출할 '단 하나의 포트폴리오
URL' 생성.

my-project.com

localStorage / Firebase
(데이터 저장)




이유: 복잡한 백엔드 서버나
로그인 구현 없이
브라우저 단에서 즉시 저장 시작.

공공데이터 API
(데이터 소스)



이유: 나이스 오픈API(급식),
KAMIS(농산물),
data.go.kr (무료 신청 가능).




앱스토어 심사
기다릴 시간 없다.
PWA(홈화면 추가)
웹앱으로 승부하라.

48시간 스프린트 맵: 아이디어에서 시연 영상까지

Takeaway:
완벽한 디자인보다,
버그가 있어도 작동하는
플로우는 100배 중요하다.


 종이 스케치 (손그림) (0.5 h)

화면 3장(입력 → 처리 → 결과) 그리기.
내가 기획했다는
가장 확실한 증거.



 AI 코딩 생성 (1.0 h)

'이 화면 3장짜리 단일
HTML로 짜줘.'
빠대 생성.



 내 데이터로 바꿔치기 (2.0 h)

AI가 준 샘플 텍스트를
실제 공공데이터나 내가
수집한 수치로 교체.



 5명 피드백 (핵심!) (1.0 h)

가족, 반 친구 5명에게
보여주고 구글폼
한 줄 피드백 받기.
(점수의 핵심)



 시연 영상 녹화 (1.0 h)

피드백 2개 반영하여
수정 후, 2분 이내
최종 시연 영상 녹화.



제출물 5종 체크리스트 & 대회별 AI 생존 규칙

1. ☒ 작동하는 링크 (배포 URL)
2. ☒ 시연 영상 (1~2분)
3. ☒ 사용자 피드백 캡처 (구글폼 등)
- *디미고 동점자 1순위 항목*
4. ☒ 개선 전/후 화면 비교
- *발전시켜 본 과정의 증거*
5. ☒ 손그림 초안 사진
- *창작의 오리지널리티 증명*

AI 사용 규정 (틀리면 실격)

- 한국코드페어: 설명 못 하는 코드는 넣지 말 것 (질의응답에서 확인).
- LG 캠프: AI 도구 사용 가능하나, 영상에서 어떻게 썼는지 명시.
- 디미고 본선: **현장 AI 전면 금지** (ChatGPT, 캔바 등).

바이브 코딩으로 만들되, 모든 코드 줄의 역할을
내 입으로 설명할 수 있어야 한다.

마지막 점검: 윤리와 질문의 깊이

윤리 체크리스트

(사람 대상 데이터를 다룬다면 필수)

- ✓ 누구인지 특정될 수 없는가?
(익명성 확보)
- ✓ 참여가 자발적이며
거절 불이익이 없는가?
- ✓ 수집한 데이터를 언제
지울 것인지 명시했는가?

심사위원의 마지막 질문: '이 주제를 왜 골랐나요?'

Story

거창한 통계가 아니라, 내가 직접 겪은
구체적 장면(Story)으로 대답하라.

“ 거대한 질문을 품되, 제출하는 것은
화면 세 장과 2주 치 데이터여야 합니다.
큰 질문과 작은 증거 사이의 거리를
스스로 좁혀낸 흔적,
그것이 영감이 현실이 되는 순간입니다.”