



📍 사업 제안서 · 청소년 AI 프로젝트 코치

AskBack

코드보다 설계 먼저.

답은 끝까지 받고, 질문하는 법은 코칭받는다.

묻고 → 되묻고 → 내 말로 채운 기획서 .md · 10 문 리포트

askback-omega.vercel.app · 2026.09 · 사업계획서 v4 기준



AskBack — 한 장 요약

묻고, 되묻고, 기획서를 남기는 청소년 AI 프로젝트 코치 · 사업계획서 v4(2026-09-21) · 시장 수치는 공개 자료 기반 추정

항목	내용
문제	중 · 고생 3명 중 2명이 생성형 AI를 쓴다. 바이브 코딩으로 중학생도 앱과 장치를 "만들어 내지만", 왜 돌아가는지 · 무엇을 만들려던 건지 말하지 못한다
기획	① 2026 수행평가 AI 지침 — 도구 · 프롬프트 · 개발 과정 표기 의무 ② 코딩 도구는 넘치지만 그 도구에 넣을 설계를 같이 만들어 주는 청소년용 도구는 없다
해결책	다섯 형식 → 코드 대신 명세로 주는 최선의 답 → 모든 답 끝의 열린 되묻기 + 2문 1역 역질문 → 학생이 자기 말로 채우는 기획서.md → 질문 10개마다 8칸 리포트
차별점	챗봇은 답을 주고, 튜터는 답을 아끼고, 교실 플랫폼은 감시하고, 코딩 도구는 만들어 준다. 답을 다 주면서 · 판단은 학생에게 · 설계를 문서로 · 질문 습관을 돌려주는 도구는 없다
고객	1차 프로젝트를 하는 중학생 + 지도교사 → 2차 특성화고 · 일반고 수행평가 → 3차 학부모 B2C · 메이커스페이스 · 코딩 학원
수익 모델	학교 · 기관 라이선스 (학생당 연 과금) + 개인 구독 (라이트 월 9,900원 · 프로 월 19,900원, 가정) + B2B2C
지금 있는 것	Next.js 웹 프로토타입 — 다섯 형식 · 2문 1역 · 8칸 리포트 · 월간 · 사진 / 음성 · .md 내보내기 · 예시 프로젝트 6개 · 로컬 엔진 + Claude API
다음 12주	계정 · 서버 저장 · 개인정보 · 비용 기록 → 한 학급 파일럿 → 초안 완성률 · 되묻기 이어받기 · O3+O4 비율로 검증

여섯 장으로 말합니다

동기 → 문제 → 해결책 → 고객 · 시장 → 차별점 → 비즈니스 모델과 실행

01

동기와 문제 제기

몰래 쓰는 AI · 화이트보드 검문 · 인지적 부채 · 교실의 여덟 장면

02

해결해야 할 것

아이디어와 코딩 도구 사이 텅 빈 한 칸 · 2026 지침

03

솔루션 — AskBack

세 마디 · 다섯 정거장 · 되묻기 두 겹 · 다섯 형식 · 기획서 · 리포트

04

고객과 시장

네 페르소나 · 자유학기 8 차시 · 왜 지금 · TAM/SAM/SOM · 사용 공간

05

경쟁과 차별점

여섯 부류 · 기능 비교 · 포지셔닝 · 일곱 차별점 · 방어력

06


비즈니스 모델과 실행

수익 · 원가 · 3 개년 · 진입 · 로드맵 · 검증 · 리스크 · 자원

01


동기와 문제 제기

학생들은 이미 AI 를 씁니다 — 다만 몰래 . 만드는 건 쉬워졌고 , 설계는
증발했습니다 .



AI, 몰래 쓰지 마세요. 설명할 수 있으면, 당당하게.

금지와 허용으로만 나누면 쓰고도 말을 못 하고, 선생님은 의심만 남습니다



🤖 지금 — 몰래 쓰는 AI

- 썼다고 말하면 의심받는다 — 그래서 숨긴다
- "AI 를 썼다" 는 걸 뚝뚝하게 말할 기준이 없다
- 결과물은 있는데 '출처' 칸은 비어 있다

67.9%

중 · 고생의 생성형 AI 사용 경험

3명 중 2명이 이미 쓴다. 쓰면 의심받고, 안 쓰면 뒤처지고, 잘 쓰는 법은 아무도 가르쳐 주지 않는다. 그래서 아이들은 복붙하고, 지우고, 들키지 않는 법만 배운다.

메타인지의 착시

명쾌한 답을 받으면 자신이 이해했다고 착각한다. 결과물은 늘었지만, 설명할 수 있는 학생은 늘지 않았다. 문제는 "AI 를 쓴다" 가 아니라 그 앞의 빈칸 — 학생의 판단과 기록이 비어 있는 것이다.

현장에서 온 답 — 특성화고의 '화이트보드 검문'

AI 로 만들어 와도 괜찮다 . 대신 그 자리에서 순서도를 그리고 , 핵심을 짚고 , 차별점을 직접 말한다

이게 되어야 "AI 를 썼다 " 가 인정됩니다

설명할 수 있는 만큼만 .

✓ 순서도

화면 달고 , 순서도를 그려 보세요

✓ 핵심

핵심 한 곳에 등그라미 . 왜 거기예요 ?

✓ 차별점



고친 곳은 ? 고치기 전엔 어땠어요 ?

✓ 실패 조건

이거 언제 안 돌아가요 ?

문제는 시간입니다 . 한 명씩 검문하면 한 반에 2 시간 . 그래서 AskBack 은 이 검문을 가끔 치르는 시험이 아니라 , 매일의 대화 안에 넣었습니다 .

선생님의 질문 2/4
핵심 한 곳에 등그라미.
왜 거기예요?



✓ 순서도

✓ 핵심

차별점

실패 조건

선생님이 묻던 네 가지를, 앱이 대신 묻습니다

질문 두 번마다 5~30 초 . 네 관문을 지나면 도장이 찍힙니다 — 한 반 2 시간의 검문이 매일의 5 초로

1/4 · 순서도



👤 선생님은


“화면 달고, 순서도를 그려 보세요.”

🤖 AskBack 은 매일, 대화 속에서

“센서값이 380 이 들어왔어. 네 순서도에서 어느 상자를 지나가?”

증명되는 것 · 구조를 머릿속에 갖고 있다

2/4 · 핵심



👤 선생님은

“핵심 한 곳에 등그라미. 왜 거기예요?”

🤖 AskBack 은 매일, 대화 속에서

“이 규칙에서 한 줄만 남긴다면 어느 줄이야? 왜?”

증명되는 것 · 무엇이 중요한지 판단했다

3/4 · 차별점



👤 선생님은


“고친 곳은? 고치기 전엔 어땠어요?”

🤖 AskBack 은 매일, 대화 속에서

“타이머로 3 초 주는 것과 뭐가 달라? 네 방식이 나은 점을 한 문장으로.”

증명되는 것 · 대안을 비교하고 골랐다

4/4 · 실패 조건



👤 선생님은

“이거 언제 안 돌아가요?”

🤖 AskBack 은 매일, 대화 속에서

“센서가 빠져서 0 이 되면 화분에 어떤 일이 벌어질까?”

증명되는 것 · 시스템 전체를 본다


똑딱 만들지만, 기획과 설계는 중발했습니다.

바이브 코딩 이후 — 만드는 건 쉬워졌고 설계는 그대로. 문제는 "AI 를 쓴다"가 아니라 그 앞의 빈칸



✨ AI 시대의 기적

한 마디면 화면이 나옵니다. 만드는 비용은 0에 가까워졌습니다. 중학생도 앱과 장치를 "만들어 냅니다."



⚠ 인지적 부채 (Cognitive Debt)

무엇을, 왜 만들었는지 설명할 수 없습니다. "센서가 빠지면 어떻게 되나요?"에 답이 없습니다. 만드는 속도는 빨라졌고 설계하는 힘은 그대로입니다.

교실에서 되풀이되는 여덟 장면

장면마다 비어 있는 것과, 그 칸을 채우는 AskBack 의 장치



베킨 숫자

지금은 "400 밀이면" — 예제에서 베킨 숫자를 AI 는 그대로 만들어 준다


→ "그 400 은 어디서 왔어?" → 직접 재온다 (320 · 610)



기능 폭탄

지금은 "앱 만들어줘" → 기능 10 개가 쏟아진다


→ 체크 칸 4 개 · "일부러 안 만들 기능 하나는?"



설명을 못 한다

지금은 코드는 돈다. "센서가 빠지면?" 엔답이 없다


→ 상태표 · 순서도로 답 + "값이 계속 0 이면?"



통째로 다시

지금은 안 되면 "다시 만들어줘". 어디가 틀렸는지 모른다

→ 모든 답에 "확인하는 법" · 한 단씩 붙이기



확장 = AI 붙이기

지금은 뭐든 AI · 서버부터 붙이려 한다

→ "3 명 이상이면 확정" 같은 규칙 먼저



AI 가 대신 정한다

지금은 목표 · 기준 · 선택까지 추천을 그대로 받는다

→ 🙌 네가 정할 것 · 🙌 AI 가 가정한 것을 나눠 보여 준다



남는 문서가 없다

지금은 대화창만 남는다. 수행평가에 쓸 것이 없다

→ ✅ 초안에 적기 → 기획서 .md · 전체 기록 .md



거울이 늦다

지금은 학기 말 평가로는 질문 습관을 못 고친다

→ 질문 10 개마다 8 칸 리포트 · 미션 하나

왜 기존 도구로는 안 되는가


여섯 가지 시도와 막히는 곳 — 그리고 AskBack 이 가져가는 한 가지

시도	막히는 곳
일반 챗봇을 그냥 쓴다	시킨 대로 만든다 . 베낀 숫자 . 빠진 기준을 묻지 않는다 . 기록은 대화창에 흩어진다
챗봇의 학습 모드를 켜다	학생이 스스로 켜야 하고 급하면 끈다 . 답을 아껴서 프로젝트가 멈춘다 . 리포트 . 산출물이 없다
교사가 프롬프트 양식을 나눠 준다	양식은 채우지만 대화가 이어지지 않는다 . 30 명의 양식을 읽을 시간이 없다
바이브 코딩 도구의 계획 기능	어른 개발자용이다 . 계획을 AI 가 써 준다 . 학생의 말로 남지 않고 , 코딩 밖 프로젝트에는 못 쓴다
AI 탐지기 . 사용 금지	집에서 쓴다 . 숨기는 기술만 는다
종이 순서도 검문	효과는 확실하다 . 다만 교사 한 명이 한 반에 2 시간 — 매일은 못 한다 → AskBack 이 이것을 매일의 5 초로 만든다

02


해결해야 할 것

아이디어와 코딩 도구 사이, 텅 빈 한 칸. 코드는 다른 도구가 뺏습니다 — 그 도구에 넣을 설계도가 없습니다.



아이디어와 코딩 도구 사이, 텅 빈 칸

코드는 다른 도구가 뽑습니다. AskBack 은 그 도구에 넣을 '설계도'를 학생 스스로 만들게 하는 AI 코치입니다



지금은

여기를 AI가 대신 채우거나, 아무도 채우지 않습니다

AskBack

그 칸을 학생의 말로 채우게 하고, 기획서 .md로 남깁니다

코딩 도구

Cursor · Claude Code · Replit은 경쟁자가 아니라 툴단 — 기획서가 그 도구들의 입력값

그 칸에 들어가야 하는 세 가지

같은 "설계" 라도 세 축이 채워져야 학생이 설명할 수 있습니다



기획

누구의 무엇을 왜 바꾸는지

“이건 ____의 ____ 문제를 풀어”

목표 · 기준 · 선택은 AI가 정하지 않는다



알고리즘

어떤 순서와 규칙으로 돌아가는지

“____가 들어오면 → ____를 확인해서 → ____한다”

규칙 카드 · 상태표 · 순서도로 답한다



전체 구조

무엇이 무엇과 어떻게 이어지는지

블록 · 화면 · 목차 · 컷이 이어진 그림
한 장

형식마다 구조의 뜻이 다르다 — 다섯 형식

제도가 연 문 — 2026 수행평가 AI 활용 지침

양식은 있는데, 무엇으로 증빙할지는 막막합니다. AskBack 은 이 숙제를 " 평소처럼 묻기만 해도 " 풀리게 합니다

THE MANDATE

2026 수행평가 AI 활용 지침

AI 를 쓰면 표기해야 하는 것

AI 도구

프롬프트

프롬프트 개발 과정

금지와 탐지 (2024) 는 답이 아니었습니다 — AI 탐지기 오탐 · 억울한 의심 · 몰래 쓰기 . 2026 년의 방향은 기록과 증명입니다 . 방향은 맞는데 , 학생의 프롬프트를 기록하고 돌아보게 돕는 도구가 없습니다 . 이것이 출발점입니다 .

THE ASKBACK SOLUTION

평소처럼 묻기만 해도 기록이 쌓입니다

전체 기록 .md 자동 생성

질문의 궤적 · 되물음에 한 답 · 내가 정한 것 · AI 가 가정한 것 — 프롬프트 개발 과정이 그대로 증빙

결과 중심 → 과정 중심 평가

10 문 리포트 · 월간 요약 · 첫 리포트와 지금 — 교사는 헤더의  n/4 와 리포트만 본다

AI 활용 기록서 양식 (W2)

전체 기록 .md → 수행평가 제출 양식으로 · 학생 소유 · 교사는 요약만

03


솔루션 — AskBack

묻는다 → 되물음에 답한다 → 적는다. 답은 끝까지 주고, 설계는 학생이 합니다.



쓰는 법은 세 마디면 됩니다

묻는다 → 되물음에 답한다 → 적는다. 따로 정리할 필요 없이, 평소처럼 질문하면 같이 쌓입니다



1. 묻는다

어떤 쪽이든 평소처럼. "코드 짜줘"로 시작해도 괜찮다. 글 · 📷 사진 3 장 · 🗣️ 말로

2. 되물음에 답한다

답 끝의 되물음에 직접 재 온 값 · 내 기준으로 답한다. 대화가 티키타카가 된다

3. 적는다

마음을 정했으면 ✅ 초안에 적기 — 내 말로 한두 줄. 🧩 1/4 → 4/4, 기획서.md

→ 도구에 붙여넣는다

📥 초안 .md 를 Cursor · Claude Code · Replit · 영상 · 문서 도구에. 써 보고 터진 문제는 다시 질문으로

다섯 정거장을 돌면, 가운데에서 리포트가 뜹니다

정거장마다 어디를 누르고 · 무엇을 하고 · 무엇이 남는지



1 형식 선택

+ 새 프로젝트 → 논문 · 리서치 · 캠페인 · 서비스 · 제품
남는 것 · 빈 체크 칸 4 개

2 질문 입력

글 · 사진 3 장 · 말로 · 뭘 물을지 모르겠으면 ? 질문의 폭 O1~O5 · AI 역할 배치

3 최선의 명세 + 되묻기

규칙 카드 · 상태표 · 순서도 · 비교표로 바로 답 · 내 숫자 — 마른 흙 320 · 젖은 흙 610
네가 정할 것 · AI 가 가정할 것

4 이해의 확인 · 2 문 1 역

두 번 물으면 한 번, 알고리즘을 진짜 아는지 · 힌트 3 이해 기록 (학생에겐 단 · [나중에] · 물을 게 없으면 묻지 않는다 색으로만)

5 내 말로 채우는 기획서

답 아래 초안에 적기 → 칸 고르기 · 1/4 → 4/4 기획서 .md · 전체 기록 .md

10 문 리포트 & 미션

질문 10 개마다 자동으로 · 늘 같은 8 칸 · 다음 미션 하나 · 별이 Lv +1 프로젝트 · N 번째 리포트

되묻기는 두 겹입니다

답 → 되묻기 → 학생이 재 온 숫자 → 다음 답 · 대화가 티키타카가 됩니다

"그 400은 어디서 왔어?"

답 · 규칙 카드

400 밀이면
펌프 3초



다음 질문

"320 · 610이야.
기준을 다시 잡자"

열린 되묻기 · 대화의 다리

↑ 모든 답의 끝 · 채점 없음

"이 400 이란 숫자는 어디서 왔어? 직접 재 본 적 있어?"

💡 학생이 현실의 데이터를 직접 재서 다음 질문으로 가져옵니다



```

graph TD
    A[휴 센서] --> B((0))
    B --> C{<400?}
    C --> D[펌프 3초]
    C --> E((Compass))
        
```

무슨 일이 벌어질까? · 5초 고르기

☒ 계속 물을 준다

☐ 펌프가 멈춘다

☐ 아무 일도 없다

5초 · 고르기

30초 · 서술

🕒 2 문 1 역 역질문 · 이해의 확인

↑ 질문 두 번마다 , 별도 카드로 · 5 초 고르기 → 30 초 서술

"센서가 빠져서 0 이 되면 화분에 어떤 일이 벌어질까?"

💡 힌트 3 단 · 🧐 "모르겠어" 도 탓하지 않는다 · ⏮ [나중에] · 🚫 물을 게 없으면 억지로 묻지 않는다

스마트 화분 — 한 턴 안에서 일어나는 일

답을 먼저 주고, 판단은 남기며, 질문으로 끝냅니다 (앱의 예시 프로젝트)

💬 학생 · “흙 센서값이 400 밀이면 펌프 3 초 켜는 코드 짜줘.”

📌 AskBack · 코드 대신 규칙 카드 + 순서도로 답합니다

- 흙 센서 → 400 보다 마르면? → 펌프 ON (최대 5 초) → 다시 잴다
- 상태표: 마름 / 젖음 / 센서 이상 (0)
- 🔧 AI 가 가정할 것 — 펌프가 도는 동안은 흙을 안 본다
- 👉 네가 정할 것 — 목표 · 기준 (400) · 얼마나 줄지
- 🤖 “그 400 이란 숫자는 어디서 왔어? 직접 재 본 적 있어?”

💬 학생 · “재 봤어 — 마른 흙은 320 쯤, 물 준 직후는 610 쯤 나와. 400 은 예제에서 베낀 숫자였어.”

📌 AskBack · “그럼 기준을 320~610 사이에서 다시 정하자. 550 까지만 주면 과습을 막을 수 있어.” → ✅ 초안에 적기: 동작 시나리오

🕒 2 문 1 역역질문 (두 번째 질문 뒤)

“방금 상태표에서, 센서 선이 빠져서 값이 계속 0 으로 읽히면 네 화분에 어떤 일이 벌어질 것 같아?”

◦ 계속 물을 준다

◦ 펌프가 멈춘다

◦ 아무 일도 없다

5 초 고르기 (F1) → 빈칸 (F2) → 문장 (F3) 으로 진화 · 💡 힌트 3 단 · 🤖 모르겠어 · ▶▶ 나중에

이 턴이 남기는 것

- 질문의 폭: O2(좁은 질문) → 다음 질문은 O3(열린 질문) 로 — 🤖 코더 → 🛠 엔지니어 배치
- 내 숫자: 마른 흙 320 · 젖은 흙 610 (직접 잴) → 👉 내가 정한 것
- 기획서 .md 첫 칸: “ 흙이 400 보다 마르면 550 이 될 때까지, 길어도 5 초만 물을 준다 ”
- 이해 기록: 실패 조건 ✓ (학생에겐 색으로만, 교사에겐 요약만)

코치가 지키는 세 가지 선

답을 인질로 잡지 않습니다. 먼저 다 주고, 끝에서 묻습니다

📌 AI가 가정한 것

👊 네가 정할 것

목표 · 기준 · 선택 · 잭 숫자

정보는 끝까지, 판단은 네 몫.

가르치려고 일부러 덜 주지 않습니다. 대신 목표 · 기준 · 선택 · 직접 잭 숫자는 AI가 정하지 않습니다. 화면에 👊 네가 정할 것 · 📌 AI가 가정한 것이 나뉘어 납니다.



입력


판단

출력

코드 대신 명세 (Specification).

답의 기본은 규칙 카드 · 상태표 · 순서도 · 비교표. 코드는 요청이 분명할 때만, 20 줄 이내로. 설계가 비었는데 구현부터 물으면 설계로 돌아가는 칩을 줍니다.

답은 끝까지



🤖 열린 되묻기

억지로 묻지 않는다.

먼저 다 주고, 끝에서 묻습니다. 물을 게 없으면 묻지 않습니다. [나중에] 3 연속이면 리듬을 3:1 · 4:1로 늦추고, ⚡ 답만 모드도 있습니다.

질문의 폭이 AI 의 역할을 정합니다

O3(열린 질문) 와 O4(대안 질문) 를 중심에 두고 , 필요할 때 O2 로 좁히는 " 질문 믹스 " 를 코칭합니다



폭	AI 의 역할	예시 질문	코칭
O1 지시	받아쓰기	" 코드 짜줘 "	받아쓰기 배지 · 설계로 돌아가기 칩
O2 좁은 질문	코더	"400 밀이면 3 초 커는 코드 "	내 설계가 틀려도 그대로 짤다 → 되묻기
O3 열린 질문	엔지니어	" 목표는 안 마르는 것 , 제약은 5V 펌프야 "	제약 · 기준 하에 맞춤 설계 — Sweet Spot
O4 대안 질문	아키텍트	" 말고 둘 더 , 각각 잃는 건 ? "	대안 2 개와 잃는 것을 비교 — Sweet Spot
O5 일반론	백과사전	" 스마트 화분이란 ? "	맥락 없는 뻔한 답 → 좁히기 칩

복극성 지표 — 리포트가 거듭될수록 O3+O4 비율이 오르는 학생의 비율

짹 지표 — 체크 칸 4/4 를 자기 말로 채워 기획서를 내보낸 프로젝트의 비율

코딩만이 아닙니다 — 다섯 형식

같은 "설계"가 형식마다 다른 뜻입니다. 형식을 고르면 채울 칸 4개 · 질문 버튼 · 전용 역질문이 바뀝니다



제품

동작 알고리즘 — 입력(센서) → 판단 → 출력



동작 알고리즘 — 입력 → 판단 → 출력

“코드 짜줘”

“그 400, 왜?”

→ 동작 시나리오 한 장



서비스

처리 규칙 — 입력 → 조건 → 결과



처리 규칙 — 입력 → 조건 → 결과

“앱 만들어줘”


“누가 쓰는데?”

→ 핵심 사용자 · 기능 3개



캠페인

30초의 흐름 — 콘티 4컷



본 사람이 바꿀 행동은 딱 하나
“4컷 중 하나를 뺀다면? 그 컷의 역할은?”

30 초의 흐름 — 콘티 4 컷

“영상 만들어줘”

“바꿀 행동은?”

→ 메시지 한 줄 · 콘티 4 컷



리서치

1. 수집 2. 정리 3. 비교



“이 결과로 누가 무엇을 다르게 결정해?”

수집 → 정리 → 비교

“설문 만들어줘”

“누가 쓸 결과?”

→ 조사 대상 · 방법 2 가지



논문

논증 구조 — 주장 · 근거 · 반론



논증 구조 — 주장 · 근거 · 반론

“보고서 써줘”

“뭘 보고 알아?”

→ 연구 질문 한 줄

첫 질문이 첫 칸이 되기까지 — 앱의 예시 프로젝트

형식이 질문 버튼 · 채울 칸 · 코치가 되묻는 기준을 바꿉니다

형식 · 프로젝트	첫 질문	전용 역질문	첫 칸에 남은 것 (학생의 말)
 제품 ·  스마트 화분	흙 센서값이 400 밀이면 펌프 3 초 켜는 코드 짜줘.	400 이라는 숫자는 어디서 왔어? '마른 값' 과 '젖은 값' 을 직접 본 적 있어?	흙이 400 보다 마르면 550 이 될 때까지, 길어도 5 초만 물을 준다
 서비스 ·  급식 잔반 예측기	급식 메뉴 보고 맛있다 / 별로다 투표하는 웹페이지 만들어줘. 버튼 두 개면 돼.	이 비율을 모아서 결국 뭘 알고 싶은 거야?	내일 밥을 얼마나 할지 정하는 영양사 선생님
 캠페인 · 비닐봉지 안 받기 30 초 영상	일회용 비닐 문제를 알리고 싶어. 본 사람이 딱 하나 바꿀 행동을 뭘로 잡을까?	네가 마지막으로 편의점에서 봉지를 받은 건 언제야? 왜 받았어?	하교길 편의점에서 '봉지 괜찮아요' 라고 말한다
 리서치 · 학교 앞 횡단보도 대기 시간	등교 시간 신호 대기를 알아보고 싶어. 누구를 조사해야 쓸모 있는 답이 나올까?	이 결과가 나오면 누가 무엇을 다르게 결정할 수 있어?	후문으로 등교하는 1 학년 · 결과는 학생회 건의에 쓴다
 논문 · 교실 조명과 집중	내 주제는 교실 조명 색이야. 확인할 수 있는 연구 질문 한 문장으로 좁히고 싶어.	'집중했다' 는 걸 너는 뭘 보고 알 수 있어?	주황빛 스탠드를 켜면 수학 문제 10 개를 푸는 시간이 줄어들까?

대화는 휘발되지만, 내 말로 채운 칸은 남습니다

✓ 초안에 적기 → 기획서 .md · 전체 기록 .md — 학생이 자기 말로 채운 한 장

📝 기획서 .md

🌱 스마트 화분 · 기획서

- ☑ 동작 시나리오 — 흙이 400 보다 마르면 550 이 될 때까지, 길어도 5 초만 물을 준다
- ☑ 부품 목록 — 5V 펌프 · 흙 센서
- ☑ 구조 스케치 ☑ 만드는 순서

🗨️ 내가 정한 것

- 마른 흙 320 · 젖은 흙 610 (직접 잼)

🛠️ AI 가 가정한 것

- 펌프가 도는 동안은 흙을 안 본다

📁 AI 활용 기록서

🗣️ 학생 본인의 언어

⚡ 코딩 도구의 입력값

내보내는 .md 세 가지

- 초안 .md — 체크 칸 4 개 · 코딩 · 영상 · 문서 도구에 붙여넣기
- 기획서 .md — 초안 + 내가 정한 것 + AI 가 가정한 것
- 전체 기록 .md — 질문 · 답 · 되물음에 한 답까지 — 수행평가에 그대로 낸다

왜 학생의 말이어야 하는가

- 칸을 대신 채우지 않는다 — " 네 말로 " 안내 · 글자 수 제한 · 직전 답과의 유사도 검사 (W1)
- 그래서 제출할 수 있고, 설명할 수 있다 — 발표에서 " 동그라미 친 상자가 제가 짰 숫자예요 "
- 목표 : 초안 완성률 50% · 내 말 비율 (유사도 0.55 미만) 80%

학기 말의 늦은 평가가 아닌, 10 번의 질문마다 비춰 주는 거울

프로젝트 · N 번째 리포트 — 대화 카드 · 팝업 · .md 가 늘 같은 8 칸 · 읽는 법은 한 번만 배웁니다



한눈에

7/10 · 이번 열 개 요약



질문 유형

01~05 믹스



질문 길이

글자 수 · 문장 수



실은 것

왜 · 맥락 · 제약 · 기준 ·
검증 · 버릴 것



되묻기

이어받기 · 직접 찬 값



걸린 곳

역질문 F1~F3 · 힌트



베스트 질문

🏆 바꿔 읽기



미션

다음 미션 하나

▶ 다음 미션 — 딱 하나

“다음엔 대안을 물어봐”

리포트 한 장마다 별이 Lv+1 · 한 달이면 📅 월간 처방
(지식 · 습관 · 기술) · 첫 리포트와 지금을 나란히

비교 대상은 언제나 '예전의 나'

리포트 · 월간 · 미션은 전부 집계와 규칙 (모델 호출 0) 으로 만들어집니다 · 교사는 원문이 아니라 요약만 봅니다 — 학생이 데이터의 주인입니다 · 목표 : 리포트 열람률 70% · 미션 달성률 50%.

같은 3 주, 다른 결말 — 설명할 수 있는 작품을 만듭니다

"화분에 물을 자동으로 주고 싶어" — 같은 아이디어로 시작한 두 갈래

AskBack 없이

때	일
1 일차	"코드 짜줘" → 복붙
2 일차	안 된다 → "다시 짜줘"
1 주차	똑딱 완성 → 끝
3 주차 발표	"왜 400 이에요?" →


남은 것: 출처 모를 코드 파일 하나

AskBack 과 함께

때	일
1 일차	"코드 짜줘" → 순서도 + 🤖 되물기
2 일차	직접 찬다 — 320 · 610
1 주차	기획서 4 칸 · 1 번째 리포트
2 주차	한 단씩 확장 · 친구 검증
3 주차 발표	"동그라미 친 상자가 제가 전 숫자예요"

남은 것: 기획서 .md · 리포트 · 전체 기록

그 3 주 동안, 질문이 여섯 단을 오릅니다



- 1 시킨다 → 2 재 온다 → 3 조건을 심는다
- 4 다른 길을 묻는다 → 5 기준을 먼저 세운다
- 6 남에게 건넨다 — 기획서 .md 공유 · 협력 팩

시키는 자에서 설계하는 자로 — 질문이 자라는 여섯 단

AskBack 은 학생이 지금 서 있는 곳에서 딱 한 단만 위로 밀어 줍니다 (앱의 예시 프로젝트에서)

1 시킨다

“코드 짜줘”

누구나 여기서 시작

미는 장치 · 📄 받아쓰기 · 👤 코더 배지

2 재 온다

“30 분은 그냥 감이었어 . 5 분마다 찍어 보니 20 분째부터 고개가 나가 있었어”

서연 · 🦊 거북목 감시 웹캠

미는 장치 · 🤖 열린 되묻기

3 조건을 심는다

“목표는 상추가 안 마르는 것 , 제약은 5V 펌프에 다음 주 시연이야”

민준 · 🌱 스마트 화분

미는 장치 · 📄 넓히기 칩의 ____ 빈칸

4 다른 길을 묻는다

“장난 제보를 막는 방법이 뭐뭐 있어? 각각 뭘 잃어?”

서운 · 🚧 위험 등갯길 지도

미는 장치 · 📄 대안 칩 · 리포트의 미션

5 기준을 먼저 세운다

“틀린다면 일반쓰레기 쪽으로 틀리는 게 나아”

하린 · ♻️ 분리배출 사진 판별기

미는 장치 · 📄 역질문 — 기준 · 검증

6 남에게 건넨다

“후배가 나 없이도 돌릴 수 있게 하려면 뭘 넘겨야 해?”

지우 · 🍱 급식 잔반 예측기

미는 장치 · 📄 공유 · 🤝 협력 팩

이미 만든 것 (2026-09-21) — 설명이 아니라 시연으로 만납니다

Next.js 웹 프로토타입이 돌아갑니다 · askback-omega.vercel.app · /demo

자산	내용	사업적 의미
웹 프로토타입	온보딩 → 형식 → 대화 → 역질문 → 리포트 → 월간 → .md 내보내기까지 한 바퀴	설명이 아니라 시연으로 교사를 만난다
예시 프로젝트 6 개	스마트 화분 · 거북목 웹캠 · 분리배출 판별기 · 반려동물 일지 · 급식 잔반 · 위험 등푼길 — 각 질문 16 개 · 5 단 확장 · 기획서 · 리포트	교사 연수 자료 · 수업안의 본보기 · 질문 은행의 씨앗
시나리오 규칙 + 검사기	" 코드 없음 · 답마다 되묻기 · 2 문 1 역 · 10 답 1 리포트 · 5 단 확장 " 을 스크립트가 검사	콘텐츠를 늘려도 품질이 유지된다
로컬 엔진	서버 · API 없이 같은 모양으로 돈다	비용 0 원 체험 · 연수 · 박람회 · 오프라인 교실
Claude API 연결	역할 4 개 (답 · 역질문 · 피드백 · 심화) 구조화 출력 · 사진 입력	파일럿에 바로 쓸 수 있는 실제 엔진
/demo 시연 허브	폰 목업 + 코칭 해설 + JSON 보기	영업 · 제안서 · 투자 설명용

● 일부만 — 기획서 .md 자동 누적 (예시에서만) · 복기함 · 미션 바꾸기 · 기능별 비용 기록 ■ 아직 없음 — 계정 · 서버 저장 · 보호자 동의 · 교실 모드 · 교사 화면 · 포트폴리오 PDF · AI 활용 기록서 양식

04

고객과 시장

가장 절실한 자리부터 안쪽 궤도에 — 중학교 프로젝트 학급 → 수행평가 → 학원 → 학부모



누구에게, 왜 필요한가 — 네 자리

지금은 · AskBack 이 있으면 · 이렇게 시작



코드 짜줘

왜 400?

중학생 · 프로젝트 학급

자유학기 · 메이커 · 사회참여 동아리 — 가장 절실한 자리


예시 프로젝트를 통으로 읽고 → "코드 짜줘"로 시작해도 OK

지금은

베낀 숫자로 만든다 · 돌아가는데 설명을 못 한다 · 쓰면 의심받고, 남는 문서가 없다

AskBack 이 있으면

"그 400은 어디서 왔어?" → 직접 잔 내 숫자 · 발표에서 "센서가 빠지면요?"에 답한다 · 기획서.md · 전체 기록이 남는다



교사 · 수행평가

2026 지침 — 과정을 증빙해야 하는 자리 · 구매 영향자

/demo로 계정 없이 교실 시연 → 자유학기 8차시

지금은

결과물만 보고 점수를 준다 · 30명의 과정을 볼 시간이 없다 · AI 허용 범위를 정할 근거가 없다

AskBack 이 있으면

학생은 평소처럼 묻기만 해도 기록이 쌓인다 · 헤더의 n/4와 10문 리포트만 본다 · 논문 · 리서치 · 캠페인까지 같은 틀로



메이커스페이스 · 코딩 학원

바이브 코딩 수업의 앞 2차시 — 코딩 도구를 열기 전에 · B2B2C


코딩 도구보다 먼저, 기획서 4칸부터

지금은

복붙만 하고 끝난다 · 안 되면 "다시 만들어줘" · 완성품은 있는데 설명이 없다

AskBack 이 있으면

회로 · 화면을 사진으로 보여 주며 묻는다 · 모든 답에 "확인하는 법" — 한 단씩 · 기획서 + 만드는 순서가 코딩 도구의 입력값



학부모

막아야 하나, 뒤야 하나 — 기록한데 불안한 자리 · B2C 결제자

아이와 함께 1번째 리포트 읽기

지금은

아이가 AI로 뭔가 만드는데 물어볼 데가 없다 · 아이가 자라는지 알 길이 없다

AskBack 이 있으면

첫 질문과 지금의 질문을 나란히 본다 · 아이가 자기 말로 쓴 기획서 한 장 · 아이가 공유를 고르면 월간 요약 (준비 중)

자유학기 8 차시 — 교사는 n/4 만 봅니다

평가의 근거 = 전체 기록 .md (질문의 폭 · 내가 정한 것 · 되물음에 한 답) — 과정 중심 평가가 그대로 남습니다



다섯 개의 흐름이 한 자리에서 만납니다

"설계를 같이 하는 도구"의 빈자리

보급

중 · 고생 67.9%가 생성형 AI
사용 경험 — 금지는 늦었다

제도

2026 수행평가 지침 —
프롬프트 · 과정 표기 의무 ·
모든 학교가 같은 속제를
가졌다

근거

OECD · MIT · MS 연구 —
"메타인지의 착시": 명쾌한
답을 받으면 이해했다고
착각한다

정책 전환

AI 디지털교과서 후퇴 → AI
중점학교 · AI 리터러시로
무게 이동

바이트 코딩


만드는 비용이 0에 가까워짐
→ 가치가 "무엇을 · 왜"로
이동

지금 — '설계를 같이 하는 도구'의 빈자리

코딩 도구는 넘치지만 그 도구에 넣을 설계를 청소년과 같이 만들어 주는 도구는 없다 · 지불 의사 — 2025년 사교육비 27.5조 원 · 참여 학생 1인당 월 60.4만 원 · 국내 에듀테크 약 11조 원 (2026 전망) · Khanmigo 1년 새 6.8만 → 70만 +.

시장 규모 — TAM · SAM · SOM (전부 추정)

전제: 중 · 고생 약 260 만 명 · 개인 구독 월 9,900 원 (연 11.9 만 원) · 학교 라이선스 학생당 연 2.4 만 원 (가정)



구분	정의	계산	규모
TAM	국내 중 · 고생 전체	260 만 × 연 11.9 만 원	약 3,090 억 원 / 년
SAM	이미 생성형 AI 를 쓰는 중 · 고생	260 만 × 67.9% ≈ 177 만 × 연 11.9 만 원	약 2,100 억 원 / 년
SOM (3 년차)	학교 · 기관 라이선스 8 만 명 + 개인 유료 1.5 만 명	8 만 × 2.4 만 + 1.5 만 × 11.9 만	약 37 억 원 / 년 (목표)

v4 의 초점 시장 — " 프로젝트를 하는 중학생 "

메이커 · 발명 · 탐구 · 사회참여 동아리, 자유학기 주제선택, 교내외 대회 준비. 이 집단의 인원은 아직 세지 않았다 — 파일럿 전에 교육통계와 동아리 · 대회 참가 규모를 확인해 SOM 을 아래에서부터 다시 쌓는다.

어디서 쓰이는가 — 사용 공간 지도

학교 안 1차 시장 → 학교 밖 B2B2C → 집 B2C → 온라인 확산

🏫 학교 안 — 1차 시장

학교 라이선스 · 교사 무료

- 정규 수업 (정보 · 기술가정 · 과학 · 사회 · 국어)
- 자유학기 주제선택 · 동아리
- 수행평가 · 학생회 · 자치

"AI로 만든 걸 뭘로 평가하지?" →
기획서 한 장 + 전체 기록

🏢 학교 밖 — B2B2C

좌석당 과금 · 자체 예시

- 메이커스페이스 · 무한상상실
- 영재원 · 과학관 · 도서관
- 코딩 · 메이커 학원 · 청소년센터 · 캠프

"만들긴 하는데 남는 게 없다" →
포트폴리오로 기획서

🏠 집 — B2C

라이트 · 프로 구독

- 개인 프로젝트
- 대회 · 공모전 준비
- 가족과 함께

"막아야 하나 뒤편 하나" → 자라는
증거

🌐 온라인 — 확산

체험 (로컬 엔진) · 예시 공개


- 해커톤 · 아이디어톤
- 기획서 공유 · 따라 만들기

"하루 만에 기획서를 받아야 한다"
→ 💡 티키타카 + 형식 체크 칸

05

경쟁과 차별점

답은 끝까지 주고, 설계는 학생이 한다 — 그 자리는 비어 있었습니다.



경쟁 지형 — 여섯 부류

코딩 도구는 경쟁자가 아니라 보완재 — AskBack 의 기획서가 그 도구들의 입력입니다

부류	대표	하는 일	청소년 관점의 한계	관계
A. 범용 챗봇 학습 모드	ChatGPT Study · Claude Learning · Gemini Guided	소크라테스식 질문 · 힌트	학생이 스스로 커야 하고, 급하면 끈다. 질문 습관 · 산출물은 안 남는다	경쟁
B. 소크라테스 튜터	Khanmigo · 엘리스 헬피 에듀	답을 아끼고 단계별로 유도	교과 문제 풀이 중심. 답을 안 줘서 떠난다	경쟁
C. 교실 AI 플랫폼	Flint · SchoolAI · MagicSchool · 클래스팅 AI	교사가 만든 튜터 · 대화 전문 열람	구조가 감시다. 학생의 도구가 아니다	경쟁 (학교 예산)
D. 과정 중빙 · 탐지	Grammarly Authorship · GPTZero · Turnitin	출처 기록 · AI 생성 탐지	결백 증명에서 멈춘다	부분 경쟁
E. 문제 풀이 앱	칸다	사진 → 풀이	의존 문제의 원인 쪽	—
F. 바이브 코딩 · 생성 도구	Cursor · Claude Code · Replit · AI 영상 도구	한 줄 요청으로 결과물을 만든다	설계를 묻지 않는다. 어른용이고, 과정 기록 · 성장 분석이 없다	보완재 — 기획서가 입력

기능 비교표

◎ 충실 · ○ 있음 · △ 일부 · ✕ 없음

기능	범용 학습 모드	Khanmigo · 헬피	Flint · SchoolAI	바이브 코딩 도구	AskBack
충실한 답	△	✕ (일부러 안 줌)	△	◎ (코드)	◎ 명세 + 확인하는 법
설계를 먼저 묻는다	✕	✕	✕	✕	○ 형식별 기획 · 알고리즘 · 구조
판단을 학생에게 남긴다	✕	△	✕	✕	○ 네가 정할 것 · 가정 공개
되묻기 · 코칭	○ (매번 · 끌 수 있음)	○ (매번)	△	✕	○ 열린 되묻기 + 2 문 1 억
질문의 폭 코칭	✕	✕	✕	✕	○ 역할 배지 · 칩
학생의 말로 쌓이는 산출물	✕	✕	✕	△ (AI 가 쓴 문서)	○ 기획서 .md · 전체 기록 .md
학생의 프롬프트 자체를 분석	✕	✕	✕	✕	○ 폭 · 6 요소 · 글자 수 · 단계
성장 리포트	✕	△ 진도	△ 교사 통계	✕	○ 10 문마다 · 월간 · 첫 리포트와 지금
코딩 밖의 프로젝트	○	✕	△	✕	○ 논문 · 리서치 · 캠페인
데이터의 주인	기업	기업 · 학교	교사	기업	학생 (교사는 요약만)

포지셔닝 — 만들어 주는가 × 설계를 학생에게 남기는가

답을 충실히 주면서 설계는 학생이 정하고 남기는 자리, 우리가 갈 자리



네 부류, 한 문장씩

범용 챗봇 · 학습 모드

답은 주지만 설계를 묻지 않는다 · 급하면 끝다

소크라테스 튜터

답을 아껴서 프로젝트가 멈춘다 · 답답해서 떠난다

교실 플랫폼 · 탐지기

과정이 아니라 흔적만 본다 · 학생의 도구가 아니다

바이브 코딩 도구 · 일반 챗봇

AI가 대신 설계한다 → 보완재 : 기획서가 입력값

AskBack

명세와 답은 끝까지 주되, 판단과 설계는 학생의 언어로 남긴다

일곱 가지 차별점, 그리고 방어력 (Moat)

기능 하나 하나는 몇 달이면 따라온다 — 방어력은 쌓인 시나리오 · 데이터와 학교에 뿌리내린 운영 방식에서 나온다

1 코드보다 설계 먼저

결과물은 명세다. 코딩 도구와 싸우지 않고 그 앞자리를 차지한다

2 다섯 형식

같은 코칭이 메이커 · 앱 · 탐구 · 논문 · 캠페인에 — 정보 교과 밖으로

3 답의 경계

정보 · 구현은 끝까지, 판단은 학생에게. '네가 정할 것' 이 화면에 남는다

4 두 겹의 되묻기

열린 되묻기 (티키타카) + 2 문 1 역 (이해 확인). 억지로 묻지 않는다

5 학생의 말로 쌓이는 기획서

칸을 대신 채우지 않는다. 그래서 제출할 수 있고, 설명할 수 있다

6 프로젝트 · N 번째 리포트

열 번마다, 어디서나 같은 여덟 칸. 글자 수와 실은 것까지 본다

7 학생이 데이터의 주인


교사는 요약만. 감시 도구가 아니라 학생의 도구다

방어력 축	따라오기 어려운 이유
시나리오 · 질문 은행	청소년 프로젝트 맥락의 검수된 코칭 대본은 현장과 시간이 있어야 쌓인다 — Phase B 의 RAG 자산
종단 데이터	한 학생 · 한 프로젝트의 리포트 단위 궤적 — 범용 챗봇 · 코딩 도구는 대화를 구조화하지 않는다
형식 체계	형식 × (체크 칸 · 질문 초안 · 코칭 지침 · 전용 역질문) — 수업 운영 방식이 같이 팔린다
제도 적합성	국내 수행평가 지침 단위까지 맞춘 기록 — 글로벌 제품은 여기까지 안 맞춘다
신뢰 구조	학생 소유 · 교사 요약 — 교사 열람 기반 플랫폼은 구조를 뒤집기 어렵다
로컬 엔진	API 없이 도는 체험판 — 연수 · 박람회 · 예산 없는 교실에 먼저 들어간다

06

비즈니스 모델과 실행

한 학급에서 깊게 시작해, 교사 커뮤니티 → 수행평가 → 학부모로 .



수익 구조 — 가격은 전부 가정, 실측 후 확정

학교 · 기관 라이선스 (학생당 연 과금) + 개인 구독 + B2B2C · 교사는 무료

채널	고객	가격 (가정)	포함 내용
체험	누구나	0 원	로컬 엔진 — 예시 6 개 · 아이디어 티키타카 · 가이드 · 답 카드 기반 대화 · 서버 비용 0
무료	학생 개인	0 원	Claude 답 (일 한도) · 역할 배지 · 2 문 1 역 · 최근 리포트 1 장
라이트	학생 · 학부모	월 9,900 원	월 한도 내 전 기능 · 리포트 전체 · 기획서 / 전체 기록 내보내기
프로	학생 · 학부모	월 19,900 원	무제한 · 월간 리포트와 공부 처방 · 심화 · 팩 · 사진 입력 · 포트폴리오 PDF
학교 · 기관 라이선스	학교 · 교육청 · 영재원	학생당 연 2.4 만 원 ~ (한 학급 무료 체험)	프로 + 교실 모드 · 교사 요약 · 커스텀 형식 · 팩
교사	교사 개인	무료	교사 요약 · 수업안 · 예시 시나리오 만들기 도구
B2B2C	메이커스페이스 · 코딩 학원	좌석당 월 과금	라이선스와 동일 + 브랜딩 · 자체 예시 프로젝트

비교 지표 — 사교육비 1 인당 월평균 60.4 만 원 대비 압도적 가성비 · 학교 라이선스 (월 환산 2,000 원) 가 가장 빠듯 → 학교용 일 한도 · 로컬 엔진 혼용 · 교육청 단위 계약가

원가 전략 — v4 에서 구조가 가벼워졌습니다

학생이 보는 답 본문은 끝까지 아끼지 않고, 그 주변 (선택 · 채점 · 집계) 에서 줄인다

항목	v3 계획	v4 현재 구현	영향
답 생성	초안 + 자기 비평 + 코드 실행 검증	한 번의 구조화 출력 (분석 · 답 · 가정 · 네가 정할 것 · 위험을 한 호출에)	호출 수 ↓ · 샌드박스 불필요
분석	별도 분석기 호출	로컬 규칙 분석 + 답 호출이 보정	호출 0
역질문	매번 생성	요소 선택은 로컬 규칙, 문장 다듬기만 1 호출	호출 ↓
채점	매번 모델	F1 고르기는 보기 점수 (호출 0), 서술형만 1 호출	호출 ↓
리포트 · 월간 · 미션	모델 작성	전부 집계와 규칙	호출 0
프롬프트 · 폴백	—	시스템 프롬프트 캐시 · 최근 12 개 대화만 · 로컬 답 카드 폴백	입력 토큰 ↓ · 장애에도 끊기지 않음

1.3~1.8 회

한 턴의 모델 호출 수 (v3 계획은 4~6 회)

Phase A 턴당 비용은 v3 추정 (300~700 원) 보다 낮다고 보지만 아직 재지 않았다 — usage 기록이 W1 의 첫 과제

Phase A → B

- A · 파일럿 20~30 명 : 답 본문은 최상위 모델 · 기능별 비용 기록
- 골든셋 턴 500 개부터
- B1 · 역질문 · 채점을 질문 은행 + 중형 모델로, 반복 질문 캐시
- B2 · 답 카드 · 개념 카드 RAG (로컬 엔진이 씨앗) → 비용 - 60%, 품질 유지
- 요금제 확정

3 개년 목표 (시나리오)

파일럿 → B1 → 요금제 확정 → 확장



지표	1 년차	2 년차	3 년차
단계	파일럿 → B1	B2 · 요금제 확정	확장
도입 학교 · 기관	5 곳	60 곳	250 곳
라이선스 학생	1,000 명	2 만 명	8 만 명
개인 유료 구독	300 명	4,000 명	1.5 만 명
연 매출 (추정)	약 0.6 억 원	약 9.6 억 원	약 37 억 원

정직한 전제

시장 수치는 이전 판의 공개 자료 기반 추정이며 가격은 가정이다 . 초점 시장 (프로젝트를 하는 중학생) 의 인원은 파일럿 전에 교육통계로 확인해 SOM 을 아래에서부터 다시 쌓는다 .

교사 한 명이 학교 하나가 되기까지 — 도입 단계도

학교 구매는 교사 추천으로 움직인다. 넓게가 아니라 한 학급에서 깊게

① 발견

연수 · 커뮤니티에서 /demo
를 본다

비용 0 · "우리 반 주제로도
되나요?"

② 체험

계정 없이 · 예산 없이 예시
6 개 (로컬 엔진)

비용 0 · 예시를 수업 자료로

③ 한 차시

아이디어 키키타카로 한 줄 →
8 칸 카드

비용 0 · "내 걸로 해 보고 싶다"

④ 8 차시

학생마다 기획서 한 장 · 첫
리포트 · 발표회

학급 무료 체험 · 초안 완성을
50%

⑤ 학급 · 동아리

한 학기 운영 · 교사 요약 ·
수행평가 기록

학급 단위 · 동료 교사에게 소개

⑥ 학교

동료 교사 · 다른 교과로,
예산 편성기에 라이선스

학생당 연 과금 · 교육청 · 인근
학교

시장 진입 4 단계

0~6 개월

학급 파일럿

중학교 동아리 · 자유학기 1~3 개 학급 +
특성화고 1 개 학급 · 8 차시 수업안 · 첫 사례집

6~12 개월

교사 커뮤니티

연수 · 교사가 만든 예시 시나리오 공개 · 교사
무료

12~24 개월

수행평가 · 기관

전체 기록 .md → AI 활용 기록서 · 교육청 ·
영재원 · 메이커스페이스 · 요금제 확정

18 개월 ~

학부모 B2C

월간 요약과 기획서가 학부모에게 · 해외 K-12
검토

실행 로드맵과 KPI — 지금 있는 웹에서 출발합니다

설계서 v4 §16 의 W0~W4 와 맞춘다

시기	제품	사업	핵심 KPI
지금 · W0 	웹 프로토타입 · 예시 6 개 · 로컬 엔진 · Claude API	교사 3~5 명에게 /demo 시연 · 종이판 H0	교사의 "우리 반에서 해보고 싶다" 3 명
~4 주 · W1	계정 (파일럿 코드) · 서버 저장 · 개인정보 감지 · 보호자 동의 · 기능별 비용 기록	파일럿 학급 확정 · 동의 절차	한 학급이 자기 기기로 이어 쓴다 · 톤당 비용 실측
~8 주 · W2	기획서 .md 자동 누적 · 역질문 답 → 기획서 한 줄 · AI 활용 기록서 양식	8 차시 수업 운영	초안 완성률 50% · 블라인드 선호 60%
~11 주 · W3	복기함 모아 보기 · 미션 바꾸기 · 생각 지도	첫 월간 리포트 · 사례 정리	역질문 응답률 65% · 리포트 열람률 70% · 미션 달성률 50%
~16 주 · W4	교실 모드 · 교사 요약 · 포트폴리오 PDF	기획서 발표회 · 학교 2~3 곳 추가	교사 "오늘 누구와 이야기할지 알았다" 주 1 회
이후 · B1 · B2 · C	절감 (골든셋 · 분류기 · RAG) · 에이전트 설계 코칭	요금제 확정 · 교육청 / 기관 1 곳 · B2C	톤당 비용 - 60%(품질 유지) · 유료 전환 50%

★ **북극성 지표** · 리포트가 거듭될수록 O3+O4(열린 · 대안 질문) 비율이 오른 학생의 비율 **짜 지표** · 체크 칸 4/4 를 자기 말로 채워 기획서를 내보낸 프로젝트의 비율

돈을 쓰기 전에 확인할 가설 — H0 → H1 → H4 순서

종이로 안 되면 앱도 안 되고, 명세가 답으로 인정받지 못하면 나머지는 시험할 기회가 없다

#	가설	실험	통과 기준
H0	종이로도 된다	제품 없이 워크시트: 형식 체크 칸 4 개 + 규칙 카드 + 질문 2 개마다 "순서대로 말하면?"	4 주 지속률 50%
H1	명세로 주는 답이 더 낫다고 느낀다	범용 챗봇 (코드 답) 과 블라인드 비교 + 코딩 도구에 붙여 돌려 본 뒤 재평가	선호 60%
H2	열린 되묻기가 다음 질문을 바꾼다	다음 질문이 되묻기에 답하며 시작한 비율 · 직접 잔 값이 들어간 비율	40% · "귀찮다" 30% 미만
H3	2 문 1 역은 잔소리가 아니다	응답 / 나중에 로그 + 인터뷰	응답률 65% · [나중에] 3 연속 10% 미만
H4	기획서는 학생의 말로 채워진다	체크 칸 4/4 비율 · 직전 답과의 유사도	완성률 50% · 유사도 0.55 미만 80%
H5	기획서는 다음 도구의 입력으로 쓰인다	.md 내보낸 학생 추적 · 7 차시 관찰	50% 가 붙여넣어 돌려 봄
H6	역할 배지 · 칩은 질문을 바꾼다	노출군 vs 비노출군	O3+O4 비율 유의차 · 칩 → 질문 전환 20%
H7	리포트는 읽히고 미션은 실행된다	발행 후 다음 10 문 추적	열람률 70% · 미션 달성률 50%
H8	교사는 기획서 + 요약만으로 평가 · 개입을 결정할 수 있다	교사 3 명 한 학기	"평가 근거로 썼다" 3 명 중 2 명
H9	다섯 형식은 코딩 밖에서도 통한다	논문 · 리서치 · 캠페인 형식 각 5 명	형식별 초안 완성률이 서비스 · 제품과 비슷
H10	학부모는 월간 요약 + 기획서에 지불한다	공유 요약 → 구독 랜딩	전환율 3%

리스크와 대응

가장 큰 재무 리스크는 원가, 가장 가까운 위협은 코딩 도구의 '청소년용 계획 모드'

리스크	가능성	영향	대응
학생은 결국 코드를 원한다 — 명세가 답답하다	중간	높음	막지 않는다 · 분명히 요청하면 코드 (핵심 20 줄) · 7 차시에서 " 붙여넣으면 바로 나와 " 를 체험 · 블라인드 비교 (H1)
코딩 도구 · 빅테크가 '청소년용 계획 모드' 를 넣는다	높음	높음	기능이 아니라 시나리오 · 종단 데이터 · 국내 지침 · 학교 운영 방식으로 방어 · 특정 모델 비종속
기획서를 AI 답 복붙으로 채운다	높음	중간	" 네 말로 " 안내 · 글자 수 제한 · 직전 답과의 유사도 검사 (W1) · 역질문이 같은 칸을 말로 다시 묻는다
원가가 구독가를 넘는다	중간	높음	호출 수를 이미 줄였다 · 비용 기록 → 절감 · 학교용 일 한도 · 로컬 엔진 혼용
되물기가 두 겹이라 잔소리가 된다	중간	높음	열린 되물기는 한 줄 · 무시해도 아무 일 없음 · 억지 질문 금지 · [나중에] 3 연속이면 3:1 · 4:1 · ⚡ 답만 모드
기기 저장이라 기록이 사라진다	높음 (지금)	높음	W1 서버 저장 전까지는 파일럿을 하지 않는다 · 시연은 .json/.md 내보내기로 백업
청소년 개인정보 · 사진 입력	중간	높음	만 14 세 미만 법정대리인 동의 · 최소 수집 · 학생 소유 · 삭제권 · 개인정보 감지 경고 (W1) · 교사는 요약만
답을 주니 결국 의존을 돕는다	중간	높음	복극성 + 짝 지표 + 형태 전진 (고르기 → 서술) 으로 상시 점검 · 효과 검증 결과 공개
학교 구매 주기가 길다 / 제도가 바뀐다	높음 / 낮음	중간 / 높음	교사 무료 → 학급 무료 체험 → 예산 편성기 영업 · 핵심 가치 (설계 · 질문 코칭 · 기획서) 는 제도와 무관하게 성립

필요 자원 (초기 12 개월)

프로토타입이 있어 첫 과제는 계정 · 서버 저장 · 비용 기록

제품

풀스택 1~2 · AI/ 프롬프트 엔지니어 1 · 디자이너 0.5

난이도 높은 곳 : 기획서 자동 누적 · 역질문 선택 로직 · Phase B 평가 체계

콘텐츠

시나리오 작가 · 교육 설계 1 (현직 · 전직 정보 · 기술 교사)

형식별 예시 시나리오 확충 (논문 · 리서치 · 캠페인) · 질문 은행 검수 · 수업안

현장

파일럿 교사 3~5 명 (공동 설계자)

자문료 · 사례 공동 발표

비용

인건비 + Phase A LLM 예산 (실측 후 산정 · v3 추정 400 만 ~1,100 만
원보다 낮을 것) + 개인정보 · 보안 자문

정부 지원 : 에듀테크 실증 · AI 바우처 · 창업 지원 사업 검토



만드는 비용이 '0' 에 가까워지는 시대,
가장 중요한 역량은 '무엇을, 왜 만드는가' 입니다.

AskBack 이 그 질문을 함께합니다.

askback-omega.vercel.app

가입 없이 바로 시작 · /demo 로 교실 시연 · /about 소개

이 제안서의 예시는 앱의 예시 프로젝트와 설명용 장면이며 실제 학생 데이터가 아닙니다 · 시장 수치는 사업계획서 v4 부록의 공개 자료 기반 추정 · 가격은 가정