



코딩 기술보다 중요한 것은 기획과 성찰(Reflection)의 연속입니다.



1단계: 뭉툭한 불만을 날카로운 문제 정의문으로 버려냅니다.



✗ 나쁜 예

앱이 불편해서 안 쓴다.



✓ 좋은 예




고1 학생의 68%가 식단 관리 앱을 3일 내 포기한다 (현상). 매번 음식을 수동 검색해야 해서 귀찮음이 누적되기 때문에 (원인), 건강 관리 습관 형성에 실패하고 자기효능감이 낮아진다 (영향).

> AI 성찰 프롬프트:

"내가 정의한 문제가 근본 원인인지, 아니면 증상인지 5-Why 분석으로 파악해줘."

"6주 안에 탐구 가능한 범위로 조정해줘."

2단계: 기존 서비스들이 공통으로 놓친 '시장 갭(Market Gap)'을 추적합니다.

서비스 A	서비스 B	서비스 C
		
핵심 기능:	핵심 기능:	핵심 기능:
타겟 사용자:	타겟 사용자:	타겟 사용자:
미해결 부분:	미해결 부분:	미해결 부분:
한계점:	한계점:	한계점:


우리의 기회

"이 서비스들이 공통적으로 해결하지 못한 문제가 뭐야?"

"내가 생각한 차별점이 실제로 의미 있는 차이인지 평가해줘."

"비슷한 시도가 실패한 이유를 알려줘. 우리가 피해야 할 것은?"

3단계: 가상의 사용자는 가장 구체적인 일상과 한계를 가져야 합니다.



4단계: 유도 심문을 멈추고 사용자의 과거와 감정을 발굴합니다.

[유도 금지] ❌ "이 기능이 유용할 것 같죠?"

✅ "이런 상황에서 어떻게 하셨어요?"

[과거 경험] ❌ "앞으로 어떻게 할 것 같아요?"

✅ "마지막으로 이 문제를 겪었을 때 이야기해주세요."

[감정 탐색] ❌ "불편하셨나요?"


✅ "그 순간 어떤 기분이었어요?"

[현재 해결] ❌ "앱이 있으면 쓰시겠어요?"

✅ "지금은 이 문제를 어떻게 해결하세요?"

수집된 인터뷰 내용은 AI와 패턴 분석을 통해 '잠재 니즈'와 '진짜 문제'로 재탄생합니다.

5단계: HMW 공식으로 솔루션을 압축하고, MVP 범위를 확정합니다.



HMW: "어떻게 하면 건강에 관심 있는 고1 학생이 검색 없이도 식단을 30일 이상 기록하게 할 수 있을까?"

✓ 필수 (MVP)

⌚ 나중에

✗ 안 함

음식 사진 촬영 → AI 자동 인식

영양소 상세 분석

SNS 공유

식단 추천

6단계: 바이트 코딩은 소원이 아니라 '건축 설계도'를 지시하는 것입니다.

[User Input ✖]:

"앱 만들어줘", "버튼 추가해줘", "에러 고쳐줘"

(Terminal Output): System Failure: Vague instructions.

[User Input ✔]:

"고1 학생이 점심 후 30초 안에 식사 사진을 찍으면 AI가 자동으로 음식을 인식해서 칼로리를 기록하는 웹앱 만들어줘. 기술 스택: Python Flask, OpenAI Vision API"

[User Input ✔]:

"아래 에러 메시지가 발생했어. 원인과 해결 방법을 단계별로 알려줘: [에러 내용]"

구현 성찰: "AI가 짠 코드를 내가 논리적으로 이해하고 있는가? 블랙박스화 방지."


7단계: 배포 후의 데이터가 '진짜 문제 해결 여부'를 증명합니다.



배포는 끝이 아니라, 가장 확실한 성찰(Reflection)의 시작입니다.

실전 케이스: "학교 급식 잔반 줄이기 프로젝트"

— 치명적인 초기 가설의 궤도 수정.




[관찰] 급식실 관찰 1주일.
가설: "음식 맛이 없어서
잔반이 남는다." ❌

[AI 성찰 개입]
"잔반 문제의 근본 원인
5가지 제시" 프롬프트 실행.

[피벗] 진짜 문제 재정의
→ 음식 맛이 아니라
'선택권 부재'.

실전 케이스: 편견을 제거하고 진짜 목소리를 발굴하다.





[심층 인터뷰] 학생 8명 대상, 유도 없는 인터뷰 진행

[AI 패턴 분석] 인터뷰 데이터 분석

[Core Insight] “오늘 메뉴가 뭔지 몰라서 일단 다 받아왔다”가 핵심 원인임이 발견됨

실전 케이스: AI 바이브 코딩으로 최소 기능 제품(MVP)을 배포하다.




카카오톡 채널 300명 구독 배포 완료.

**알림 도입 후
잔반 23%
감소 확인.**




사용자 행동 분석을 통한
가설 완벽 검증.

성찰(Reflection) 루프: 계획은 직진하지 않고 끊임없이 순환하며 예리해집니다.



최종 아키텍처: 7단계의 여정은 완벽한 세특 탐구보고서로 압축됩니다.



[탐구 동기 (0.5p)] :
문제 발견 과정 & 성찰 기록 (동기 구체화)

[선행 연구 (1p)] :
벤치마킹 + 차별점
(논문 요약, 비교표)

[탐구 방법 (1p)] :
인터뷰 설계 + 바ιβ 코딩 과정 (방법론 검토)

[결과 분석 (1p)] :
데이터 + 시각화 (통계 분석, 그래프)

[결론 & 성찰 (0.5p)] :
배포 결과 + 현재점 + 배운 것
(반례 & 개선점 발견)



보고서의 핵심 경쟁력은
'성공'이 아니라,
실패를 딛고 일어난
'성찰의 궤적'입니다.

코딩은 AI가, 기획은 당신이.

AI 시대의 가장 강력한 무기는
프로그래밍 언어(Syntax)를 외우는 것이 아닙니다.

집요하게 진짜 문제를 파고드는 성찰(Reflection)의 힘입니다.



바이브 코딩 + 디자인씽킹 워크플로우 완수. 당신의 캔버스를 채울 시간입니다.