



인터넷의 새로운 소수자: 인간

구글이 웹사이트를 기계(AI)를 위해 재설계하기 시작한 이유


우리가 아는 웹의 설계 대상은 이제 인터넷의 소수(40%)에 불과합니다.

2027년이 아니라 '지난달'이었습니다

데이터 출처: Cloudflare 웹 트래픽 리포트


전체 웹 트래픽의
60% 역전 달성.
예상치보다 3년
앞당겨졌습니다.

당신의 웹사이트는 화려한
버튼과 메뉴로 가득하지만,
방문자의 절반 이상은 이를
전혀 사용할 수 없습니다.



비싸고, 느리고, 멍청한 현재의 AI 브라우징


CSS 클래스 이름 하나만 바뀌어도 모든 스크래퍼와 에이전트가 즉시 고장 나는 '취약성(Fragility)'의 한계.

Vision (시각적 추측)	Markdown (텍스트 변환)	Headless Chrome (가상 브라우저)
		
• 스크린샷 좌표 픽셀 기반 • 막대한 토큰 비용 발생 • UI 변경 시 즉각 오작동	• 전체 웹사이트를 텍스트로 변환 • 정보 읽기만 가능 • 클릭 및 상호작용 불가	• 무거운 브라우저 인프라 가동 • 막대한 서버 유지 비용 • 느린 실행 속도


방어에서 초대로: 패러다임의 전환

구글과 마이크로소프트 엔지니어가 작성한 새로운 W3C 웹 표준. 기계를 막기 위해 수백만 달러를 쓰던 시대는 끝났습니다.

과거: 공격으로 간주된 트래픽




현재: 웹의 1등 시민으로 초대 (Web MCP)



Web MCP 아키텍처: 입을 위한 USB 포트

스크래핑이나 추측은 없습니다. 브라우저가 직접 AI에게 '이 사이트에서 할 수 있는 일'의 명세서를 전달합니다.



단 15줄의 자바스크립트: 명령형 API (Imperative)

사용처: SPA, 동적 상태, 다단계 액션 등 복잡한 로직이 필요할 때.

```
// 기존 장바구니 담기 함수
function addToCart(item, quantity) { ... }


// AI를 위한 도구 선언
document.aiContext.registerTool({
  name: 'add_to_cart',
  description: '장바구니에 항목을 추가합니다.',
  execute: (params) => addToCart(params.item, params.quantity)
});
```

새로운 봇용 기능을 만드는 것이 아닙니다. 이미 존재하는 '장바구니 담기' 함수에 AI를 위한 '문'을 달아줄 뿐입니다.

자바스크립트 제로: 선언형 API (Declarative)


HTML 속성 단 2개. 브라우저가 라벨을 읽고 AI용 스키마를 자동 생성합니다.
할머니의 오래된 레시피 블로그조차 즉시 AI 호환 사이트가 될 수 있습니다.

일반 HTML 폼



```
<form>
  <input type='text'
    name='pizza'>
  <button
    type='submit'>
    주문하기</button>
</form>
```

AI 호환 HTML 폼 (Web MCP)



```
<form
  tool-name='order_pizza'
  tool-description='피자를
    주문합니다.'
  autosubmit>
  <input type='text'
    name='pizza'
  tool-params-description
    ='피자 종류'>
  <button type='submit'>
    주문하기</button>
</form>
```


통제권의 시각화: AI가 작업 중임을 알리는 CSS

유저는 자신의 화면에서 AI 에이전트가 무엇을 건드리고 있는지 시각적으로 완벽하게 통제하고 확인할 수 있습니다.

Pizza Checkout

AI Typing...

Name:

Address:

Pizza Type:

결제하기 (Submit)



``tool-form-active``:
에이전트가 폼을 채우기
시작할 때 활성화.

``tool-submit-active``:
에이전트가 제출 버튼을 누를
때 활성화.

'추측(Guessing)'에서 '명시적 계약(Explicit Contract)'으로



과거: DOM 구조와 픽셀을 불확실하게 추측





미래: 인풋과 아웃풋이 완벽히 정의된 명시적 도구

Web MCP의 본질은 신뢰할 수 없는 화면 긁어오기를 끝내고,
AI와 웹사이트 간의 흔들리지 않는 '계약서'를 쓰는 것입니다.

코드 레벨의 명시적 계약: Kotlin

AI가 코드를 작성하는 시대, '추측'은 치명적입니다.



Kotlin 탄생 15주년 기념: 9월 9일까지 완전 무료 프로젝트 기반 코스 제공 (멀티플랫폼, iOS/Android/Web 통합 지원)

현실적 한계 1 & 3: 텅 빈, 하지만 구글이 통제하는 생태계


- 현재 Web MCP를 완벽히 지원하는 주류 에이전트는 '0'입니다.
(Claude, ChatGPT 등 미지원)



- 하지만 구글은 브라우저(Chrome)와 에이전트(Gemini)를 모두 통제합니다. 스위치가 켜지는 순간, 시장은 독점적으로 재편될 수 있습니다.

한계 2: 보안의 악몽, 기계 속도의 프롬프트 인젝션

UI를 클릭하는 봇은 눈에 보이지만, Web MCP를 탄 공격은 '기계의 속도'로 백그라운드에서 실행됩니다.



경고: 에이전트가 사용자의 로그인 세션 권한을 그대로 상속받아 작동할 때 발생하는 치명적인 취약점입니다.

30년 된 벽의 붕괴: 프라이버시 딜레마

웹은 30년간 로그인 뒤에 콘텐츠를
숨기는 '벽'을 세웠습니다.
이제 그 벽이 무너집니다.



브라우저에 내장된 AI는 나의 인박스, 대시보드, 로그인 뒤의 모든 데이터를 봅니다.
이 데이터가 어떻게 학습되고 전송될지 아직 아무도 모릅니다.

웹의 주인이 바뀌었다 (First Class Citizens)

30년간 범죄자(봇) 취급하던 기계를 초대함으로써 일어나는 혁명적 변화.



인간 유저

- 시각적 UI를 통한 탐색
- 마우스와 키보드 의존



전용 AI 비서

- API 및 명세서를 통한 직접 소통
- 백그라운드에서 즉각적인 작업 수행

복잡한 챗봇을 개발하거나 모델을 학습시킬 필요가 없습니다. 도구를 선언하는 것만으로, 세상의 모든 웹사이트는 방문자를 위한 '전용 AI 비서'를 즉시 갖게 됩니다.

