Histórico de Prompts Utilizados no Desenvolvimento da Massa de Dados (ERP Petly Club)

Este documento registra a sequência de prompts e diretrizes utilizadas para orientar a inteligência artificial na construção, validação e refinamento do script SQL de povoamento de testes (`massa_dados_petly_club.sql`) do ERP Petly Club.

---

1. Prompt Inicial (Criação e Estruturação Global)

Objetivo: Solicitar a criação do script SQL de carga inicial de testes alinhado aos cenários operacionais e requisitos funcionais do ERP.

Prompt: *"Crie uma massa de dados completa em PostgreSQL 16 para o projeto ERP Petly Club no arquivo `massa_dados_petly_club.sql`. O script deve cobrir os cenários descritos no README (seção 17.1) e todos os requisitos funcionais (RF01 a RF37) e não funcionais (RNF01 a RNF10).*

Requisitos para o script:

1. *Limpeza preventiva de tabelas com `TRUNCATE TABLE ... RESTART IDENTITY CASCADE`.*
2. *População de tabelas base: categorias, fornecedores, funcionários (com hashes de senha), clientes e produtos.*
3. *Carga de estoque inicial com múltiplos lotes (incluindo lotes antigos, novos e vencidos).*
4. *Implementação dos cenários operacionais do README 17.1 (vendas balcão PEPS, reposição de estoque, recebimento parcial de compras, pedidos online com entrega, retirada no balcão, perdas/avarias e pagamento parcial de fornecedores).*
5. *Reajuste final automático de todas as `sequences` (`setval`) do banco de dados.*
6. *Uso de transação explicita (`BEGIN;` ... `COMMIT;`)."*

---

2. Prompt de Revisão e Cobertura de Requisitos Vagos

Objetivo: Ajustar datas de referência, recálculos financeiros e inclusão dos requisitos RF15, RF16 e RF32.

Prompt: *"Revise a massa de dados gerada e faça os seguintes ajustes:*

1. *Corrija o recálculo dos valores da Compra 1 e de suas parcelas para refletir o total de 20 unidades a R$ 100,00 cada.*
2. *Ajuste o status das parcelas financeiras considerando que a data de referência dos testes é 27/10/2026.*
3. *Certifique-se de incluir a movimentação de `liberacao_reserva` simultânea à baixa por `venda` nos pedidos virtuais.*
4. *Garanta que o recebimento parcial de compras não infle o estoque com mercadorias não recebidas.*
5. *Adicione novos cenários operacionais específicos para demonstrar:*
    - **RF32:** Aplicação de desconto no pedido com autorização gerencial.
    - **RF15:** Pagamento de um mesmo pedido utilizando duas formas de pagamento distintas (Dinheiro + PIX).
    - **RF16:** Cancelamento de venda no caixa presencial com devolução de produto ao estoque.*

---

3. Prompt de Alinhamento Estrito com o README e DDL (Refinamento Fato/Regra)

Objetivo: Ajustar fidelidade com as regras estritas do DDL e detalhar os cenários do README 17.1 (PEPS em múltiplos lotes, PIX recusado, devolução parcial com perda e fracionamento de `conta_receber`).

Prompt: *"Revise novamente o SQL atual do ERP Petly Club e corrija os pontos abaixo com base na especificação técnica e no DDL:*

1. *Alinhe os cenários da massa de dados com a seção 17.1 do README (venda simultânea da última unidade de um lote/produto e baixa de múltiplos lotes por PEPS).*
2. *Garanta a rastreabilidade estrita da Compra 1: novos recebimentos de compras não devem ser misturados a lotes antigos existentes.*
3. *No Pedido 3, represente o fluxo de tentativa de pagamento via PIX expirado/não pago (`pagamento_pedido` com status `'recusado'`), além de sua reserva e liberação.*

4. *No Pedido 5 (duas formas de pagamento - RF15), insira dois registros independentes na tabela `conta_receber` (um para cada forma de pagamento), atendendo ao RF25 e à modelagem do DDL.*
5. *Refaça o cenário de cancelamento (Pedido 6) para reproduzir o README exatamente: venda no cartão, cancelamento autorizado pela gerência, devolução de 1 item em boas condições (tipo `'devolucao'`) e perda de 1 item avariado (tipo `'perda'`), além do estorno financeiro.*
6. *Demonstre a autorização gerencial de perdas, avarias e descartes de lotes vencidos (RF12).*
7. *Valide a conformidade do script de carga com o PostgreSQL 16 (tipos de dados, domínios de `CHECK`, FKs e atualização de `sequences`)."*

---

4. Estrutura de Prompt para Solicitação do Histórico

Objetivo: Obter a documentação completa dos comandos e diretrizes utilizados nas interações anteriores.

Prompt: *"me mande agora os prompts que foram utilizados"*