

GitHub上一路飙升到46k Star的Claude Code最佳实践，开源了！

原创 梦想de星空 macrozheng 2026年4月27日 10:33 江苏



最近在逛Github的时候，发现了一个非常全面的Claude Code实践项目 `claude-code-best-practice`，其中包含了Claude Code的各种使用技巧，从入门到进阶都有。如果你正在使用Claude Code，但是总觉得没有充分发挥它的能力的话，可以看下这个项目，今天就给大家分享下它！



`claude-code-best-practice` 是一套系统化的Claude Code使用指南，口号是 `熟能生巧，让Claude更完美`，开源不到两个月，就收获了 `46k+star`！

其中包含了如下部分内容：

- **核心概念**：涵盖了Subagnets、Commands、Skills、Hooks、MCP等概念的解释及使用，刚接触Claude Code的小伙伴可以看下。
- **热门功能**：Claude Code热门功能的最佳实践，不仅包含一些正式功能，还紧跟最新beta功能，助你提前掌握最新功能。

- **开发 workflow**：涵盖了Everything Claude Code、Superpowers、Spec Kit等十数种主要开发 workflow。
- **技巧和窍门**：涵盖了87条Claude Code使用技巧，提示工程、规划、CLAUDE.md、代理、命令、技能等都有了。



内容

接下来就详细介绍下这个项目里各个部分的内容。

核心概念

介绍Claude Code中的核心概念，并提供最佳实践，点击红色的 **Best Practice** 按钮，我们就可以找到对应的案例了。

功能特性	位置	描述
A 子代理 (Subagents)	<code>.claude/agents/<name>.md</code>	Best Practice Implemented 在全新隔离上下文中的自主执行者 —— 可自定义工具、权限、模型、内存和持久身份
C 命令 (Commands)	<code>.claude/commands/<name>.md</code>	Best Practice Implemented 注入到现有上下文的知识 —— 用于 workflow 编排的简单用户调用提示模板
S 技能 (Skills)	<code>.claude/skills/<name>/SKILL.md</code>	Best Practice Implemented 注入到现有上下文的知识 —— 可配置、可预加载、可自动发现，支持上下文分叉和渐进式披露 · 官方技能库
工作流 (Workflows)	<code>.claude/commands/weather-orchestrator.md</code>	Orchestration Workflow
钩子 (Hooks)	<code>.claude/hooks/</code>	Best Practice Implemented 用户定义的处理器（脚本、HTTP、提示、代理），在特定事件发生时在代理循环外运行 · 指南
MCP 服务器	<code>.claude/settings.json</code> , <code>.mcp.json</code>	Best Practice Implemented 模型上下文协议连接到外部工具、数据库和 API
插件 (Plugins)	可分发包	技能、子代理、钩子、MCP 服务器和 LSP 服务器的集合 · 市场 · 创建市场
设置 (Settings)	<code>.claude/settings.json</code>	Best Practice Implemented 分层配置系统 · 权限 · 模型配置 · 输出样式 · 沙箱 · 快捷键 · 快速模式
状态栏 (Status Line)	<code>.claude/settings.json</code>	Best Practice Implemented 可自定义的状态栏，显示上下文使用情况、模型、成本和会话信息
记忆 (Memory)	<code>CLAUDE.md</code> , <code>.claude/rules/</code> , <code>~/.claude/rules/</code> , <code>~/.claude/projects/<project>/memory/</code>	Best Practice Implemented 通过 <code>CLAUDE.md</code> 文件和 <code>@path</code> 导入的持久上下文 · 自动记忆 · 规则
检查点 (Checkpointing)	自动（基于 git）	自动跟踪文件编辑，支持回退（ <code>Esc Esc</code> 或 <code>/rewind</code> ）和针对性总结

例如这里的 **MCP服务器** 案例，里面会有一些常用MCP的配置和使用教程。

MCP Servers Best Practice

Last UpdatedMar 02, 2026 12:30 PM PKT

Implemented

← Back to Claude Code Best Practice



MCP (Model Context Protocol) servers extend Claude Code with connections to external tools, databases, and APIs. This guide covers recommended servers for daily use and configuration best practices.

MCP Servers for Daily Use

"Went overboard with 15 MCP servers thinking more = better. Ended up using only 4 daily." — [r/mcp](#) (682 upvotes)

MCP Server	What It Does	Resources
Context7	Fetches up-to-date library docs into context. Prevents hallucinated APIs from outdated training data	Reddit: "by far the best MCP for coding" · npm
Playwright	Browser automation — implement, test, and verify UI features autonomously. Screenshots, navigation, form testing	Reddit: essential for frontend · Docs
Claude in Chrome	Connects Claude to your real Chrome browser — inspect console, network, DOM. Debug what users actually see	Reddit: "game changer" for debugging · Comparison Report
DeepWiki	Fetches structured wiki-style documentation for any GitHub repo — architecture, API surface, relationships	Reddit: "put it behind a gateway with Context7"
Excalidraw	Generate architecture diagrams, flowcharts, and system designs as hand-drawn Excalidraw sketches from prompts	GitHub

热门功能

介绍Claude中的热门功能，紧跟最新beta功能，点击 [功能特性](#) 中的链接可以直达对应案例。

功能特性	位置	描述
Power-ups (能力提升)	<code>/powerup</code>	Best Practice 通过动画演示教授 Claude Code 功能的交互式课程 (v2.1.90)
无闪烁模式 beta	<code>CLAUDE_CODE_NO_FLICKER=1</code>	Best Practice 无闪烁的全屏渲染，支持鼠标、稳定内存和应用内滚动 —— 选择性研究预览
计算机使用 (Computer Use) beta	<code>computer-use</code> MCP server	让 Claude 控制你的屏幕 —— 在 macOS 上打开应用、点击、输入和截屏 · 桌面版
自动模式 (Auto Mode) beta	<code>claude --enable-auto-mode</code>	Best Practice 后台安全分类器取代手动权限提示 —— Claude 自行决定安全操作，同时阻止提示注入和风险升级 · 使用 <code>claude --enable-auto-mode</code> (或 <code>--permission-mode auto</code>) 启动，或在会话期间按 <code>Shift+Tab</code> 切换 · 博客
频道 (Channels) beta	<code>--channels</code> ，基于插件	将来自 Telegram、Discord 或 webhook 的事件推送到运行中的会话 —— 即使你不在时 Claude 也能响应 · 参考
Slack 集成	<code>@Claude</code> in Slack	在团队聊天中提及 <code>@Claude</code> 并分配编程任务 —— 路由到 Claude Code Web 会话进行 bug 修复、代码审查和并行任务执行
代码审查 (Code Review) beta	GitHub App (托管)	Best Practice 多代理 PR 分析，捕获 bug、安全漏洞和回归问题 · 博客
GitHub Actions	<code>.github/workflows/</code>	在 CI/CD 流水线中自动化 PR 审查、问题分类和代码生成 · GitLab CI/CD
Chrome 集成 beta	<code>--chrome</code> ，extension	Best Practice 通过 Claude in Chrome 实现浏览器自动化 —— 测试 Web 应用、使用控制台调试、自动化表单、从页面提取数据
计划任务 (Scheduled Tasks)	<code>/loop</code> ， <code>/schedule</code> ，cron tools	Best Practice Implemented <code>/loop</code> 在本地按定期计划运行提示 (最多 3 天) · /schedule 在 Anthropic 云基础设施上运行提示 —— 即使机器关闭也能工作 · 公告
语音听写 (Voice Dictation) beta	<code>/voice</code>	Best Practice 按键说话的语音输入提示，支持 20 种语言和可重新绑定的激活键

例如这里的 [Power-ups](#)，里面会有详细的图文教程。

https://mp.weixin.qq.com/s/Q7V0Q3SbufkrMJnedvKIQ

3/8

Power-ups (10)

shayanraees@DLB-DEV-SHAYANRAEES shanraissan % claude

Claude Code v2.1.90

Opus 4.6 (3M context) with high effort - Claude Max

~/Documents/Github/shanraissan

> /powerup

Power-ups 0/10 unlocked

Each power-up teaches one thing Claude Code can do that most people miss. Open one, read it, try it, mark it done.

o Talk to your codebase

o Steer with modes

o Undo anything

o Run in the background

o Teach Claude your rules

o Extend with tools

o Automate your workflow

o Multiply yourself

o Code from anywhere

o Dial the model

@ files, line refs

shift+tab, plan, auto

/rewind, Esc-Esc

tasks, /tasks

CLAUDE.md, /memory

MCP, /mcp

skills, hooks

subagents, /agents

/remote-control, /teleport

/model, /effort

⌘ to select · Enter to open · Esc to close


#	Power-up	Topics
1	Talk to your codebase	@ files, line refs
2	Steer with modes	shift+tab, plan, auto
3	Undo anything	/rewind, Esc-Esc
4	Run in the background	tasks, /tasks
5	Teach Claude your rules	CLAUDE.md, /memory
6	Extend with tools	MCP, /mcp
7	Automate your workflow	skills, hooks
8	Multiply yourself	subagents, /agents
9	Code from anywhere	/remote-control, /teleport
10	Dial the model	/model, /effort

开发 workflow

介绍 Claude Code 中常用的开发 workflow，涵盖 star 数量、独特性、计划、A（Agents）、C（Commands）、S（Skills）等内容，帮助开发者选择合适的开发 workflow。

名称	★	独特性	计划	A	C	S
Everything Claude Code	133k	instinct scoring AgentShield multi-lang rules	A planner	36	68	152
Superpowers	132k	TDD-first Iron Laws whole-plan review	S writing-plans	5	3	14
Spec Kit	85k	spec-driven constitution 22+ tools	C speckit.plan	0	9+	0
gstack	62k	role personas /codex review parallel sprints	S autoplan	0	0	33
Get Shit Done	47k	fresh 200K contexts wave execution XML plans	A gsd-planner	21	59	0
BMAD-METHOD	43k	full SDLC agent personas 22+ platforms	S bmad-create-prd	0	0	40
OpenSpec	37k	delta specs brownfield artifact DAG	C opsx:propose	0	11	0
Compound Engineering	13k	Compound Learning Multi-Platform CLI Plugin Marketplace	S ce-plan	49	4	42
HumanLayer	10k	RPI context engineering 300k+ LOC	C create_plan	6	27	0

里面有个跨模型的 Claude Code+Codex workflow 还挺有意思的，感兴趣的小伙伴可以看下。



技巧和窍门

87条Claude Code使用技巧与窍门，涵盖提示工程、规划、CLAUDE.md、代理、命令、技能、钩子、工作流、高级、Git / PR、调试、实用工具、日常等方面。

例如其中的工作流部分技巧还是非常实用的，教会了我们什么时候该使用 `/compact` 命令来压缩上下文，还有一些常用命令的使用时机。


■ 工作流 (7)	
技巧	来源
避免代理呆滞区，在最多 50% 时手动执行 <code>/compact</code> 。如果切换到新任务，使用 <code>/clear</code> 在会话中重置上下文	
对于较小的任务，原生 <code>cc</code> 比任何工作流都好	
使用 <code>/model</code> 选择模型和推理， <code>/context</code> 查看上下文使用情况， <code>/usage</code> 检查计划限制， <code>/extra-usage</code> 配置溢出计费， <code>/config</code> 配置设置 —— 计划模式使用 <code>Opus</code> ，代码使用 <code>Sonnet</code> 以获得两者的最佳效果	✨ Cat
总是在 <code>/config</code> 中使用 <code>思考模式</code> <code>true</code> （查看推理）和 <code>输出样式</code> <code>Explanatory</code> （查看带有 ★ Insight 框的详细输出），以更好地理解 Claude 的决策	✨ Boris
在提示中使用 <code>ultrathink</code> 关键字进行 <code>高努力推理</code>	
<code>/rename</code> 重要会话（例如 [TODO - 重构任务]）并稍后 <code>/resume</code> 它们 —— 同时运行多个 Claude 时标记每个实例	✨ Cat
当 Claude 偏离轨道时使用 <code>Esc Esc</code> 或 <code>/rewind</code> 撤销，而不是试图在同一上下文中修复它	
■ 高级工作流 (6)	
技巧	来源
大量使用 ASCII 图表来理解你的架构	✨ Boris
使用 <code>/loop</code> 进行本地定期监控（最多 3 天）· 使用 <code>/schedule</code> 进行基于云的定期任务，即使机器关闭也能运行	
使用 <code>Ralph Wiggum 插件</code> 进行长时间运行的自主任务	✨ Boris
使用通配符语法的 <code>/permissions</code> （ <code>Bash(npm run *)</code> 、 <code>Edit(/docs/**)</code> ）而不是危险地跳过权限	✨ Boris
<code>/sandbox</code> 通过文件和网络隔离减少权限提示 —— 内部减少了 84%	✨ Boris ✨ Cat
投资于 <code>产品验证</code> 技能（注册流程驱动器、结账验证器） —— 值得花一周时间完善	✨ Tharig

调试中也有几条非常实用，例如养成习惯，每当遇到问题时都截图并与Claude分享、使用MCP让Claude自己查看chrome控制台日志，很多时候Claude无法解决问题都是我们给的信息量不够导致的。

■ 调试 (7)	
技巧	来源
养成习惯，每当遇到任何问题时都截图并与 Claude 分享	
使用 <code>mcp</code> （ <code>Claude in Chrome</code> 、 <code>Playwright</code> 、 <code>Chrome DevTools</code> ）让 <code>claude</code> 自己查看 <code>chrome</code> 控制台日志	
总是让 <code>claude</code> 将你想看的终端（日志）作为后台任务运行以便更好地调试	
<code>/doctor</code> 诊断安装、身份验证和配置问题	
压缩期间的错误可以通过使用 <code>/model</code> 选择 1M token 模型，然后运行 <code>/compact</code> 来解决	
使用 <code>跨模型</code> 进行 QA —— 例如 <code>Codex</code> 用于计划和实现审查	
代理搜索（ <code>glob + grep</code> ）胜过 RAG —— Claude Code 尝试并放弃了向量数据库，因为代码会不同步且权限很复杂	✨ Boris Video



`claude-code-best-practice` 默认为英文版本，如果你想学习中文版本的话，可以从 `Pull requests` 中找到它。



总结

今天给大家分享了 [claude-code-best-practice](https://github.com/shanraishan/claude-code-best-practice) 这个项目，它能让你系统化地学习Claude Code的使用，里面的使用技巧大多是作者和社区真实踩坑后总结出来的经验。无论你是 Claude Code的新手还是老手，这个项目都是能给你带来一些收获的！



项目地址

<https://github.com/shanraishan/claude-code-best-practice>



macrozheng

专注Java技术分享，解析优质开源项目。涵盖SpringBoot、SpringCloud、Docker、K8S...
389篇原创内容

公众号

点分享

点点赞

点在看

AI 编程 · 目录 ≡

<| 上一篇

让 Claude Code 成本爆降 89%，这个开源
工具有点猛...

下一篇 >

平替Cursor！Claude Code + VSCode = 王
炸！