


PLANS ET REPERES



MENUISERIES PVC

COLORIS 7016 EXTERIEUR ET BLANC INTERIEUR

Volets roulants ELECTRIQUE radio Lames PVC

Gris anthracite RAL 7016

Qté

19


Type de pose : NEUF en applique avec fixation sur équerres acier, avec calfeutrement, isolation thermique et étanchéité.

1	Qté	Largeur	Hauteur	
•	1	1200 mm	1200 mm	




Oeil de bœuf PV 1 vantail ou basculant

2	Qté	Largeur	Hauteur
2	1	450 mm	1850 mm




Fenêtre 1 vantail oscillo-battant


3 – 4 – 11 – 12	Qté	Largeur	Hauteur
· <u>-</u>	4	1600 mm	450 mm



Châssis à soufflet








Porte-fenêtre 2 vantaux <u>ouverture à l'anglaise</u>

7 – 8	Qté	Largeur	Hauteur
7 - 8	2	1800 mm	2150 mm
1800	Châssis fixe sur de	ormant	

9	Qté	Largeur	Hauteur
	1	450 mm	2150 mm
Fenêtre 1	à soufflet		


Qt c	é Largeur	Hauteur	
10 1	450 mm	1200 mm	
Fenêtre 1 vanta	ail oscillo-battant		

	Qté	Largeur	Hauteur
13	1	2400 mm	450 mm



Châssis à soufflet

	Qté	Largeur	Hauteur
14 – 15	2	900 mm	2150 mm



Porte-fenêtre 1 vantail

	Qté	Largeur	Hauteur
16	1	1800 mm	450 mm
1800	Châssis à soufflet		

	Qté	Largeur	Hauteur
7	1	900 mm	2150 mm



Porte de service en PVC

18	Qté	Largeur	Hauteur
10	1	900 mm	2150 mm



Porte d'entrée ACIER

19	Qté	Largeur	Hauteur
19	1	3000 mm	2000 mm



Porte de garage sectionnelle ACIER motorisée