

Volets battants



ALUMINIUM • PVC • BOIS

Serenia Aluminium

Modulo PVC • Serenia PVC • Priméo PVC

Priméo Bois



Le volet battant aluminium

SERENIA ALU est un volet isolant avec panneau de 27 mm à profil grain d'orge disponible en neuf comme en rénovation et en sur-mesure.

Δ R : 0,27* m.°K/W

* volets 2 vantaux posés en neuf

Δ R : 0,23* m.°K/W

* Volets 2 vantaux posés dans un cadre rénovation

Le volet battant aluminium, c'est :

- > une **facilité d'entretien**,
- > une **stabilité** dans le temps,
- > un matériau rigide adapté aux **grandes dimensions**,
- > une **rénovation simple** avec le précadre,
- > un **large choix de couleurs** satinées ou sablées.



Le choix de l'esthétique...

De base le volet battant **SERENIA ALU** est disponible avec **pentures et contre-pentures**.



Volet 2 vantaux avec pentures et contre-pentures en aluminium contrecoupé (en option)

Avec les versions **barres seules** ou **barres et écharpes** vous trouverez votre style.



Volet 2 vantaux avec barres seules
Vue intérieure




Volet 2 vantaux plein cintre avec barres et écharpes
Vue intérieure

Fixation invisible des barres et écharpes

Fixation **invisible** des barres et écharpes :

- Les barres : par écrous sur un support en aluminium
- Les écharpes : par rivets pop sur un support aluminium





Des fermetures pour tous les goûts

Le volet battant SERENIA ALU se décline en **4 configurations** et **3 formes** pour s'adapter à toutes vos ouvertures.

4 configurations



Volet 1 vantail barres et écharpes
Vue extérieure et intérieure



Volet 2 vantaux égaux
Vue extérieure



Volet 2 vantaux inégaux
barres et écharpes
Vue intérieure



Volet 3 vantaux
Vue extérieure

3 formes au choix




Volet 2 vantaux droits
Vue extérieure

Droit, trapèze, arc surbaissé ou plein cintre, choisissez la forme qui vous convient.



Volet 1 vantail plein cintre
Vue extérieure



Volet 2 vantaux
arc surbaissé
Vue extérieure





Serenia
ALU

Des quincailleries

Le volet SERENIA ALU est livré de base avec :

- Des **pentures contrecoudées** à bout festonné en aluminium (déport de 35 mm, débord de 14 mm).
- Des quincailleries en **composite noir ou blanc**.

En option, des quincailleries sont disponibles en **aluminium contretypé** (à la couleur du volet).



Penture contrecoudée à bout festonné



Penture contrecoudée en aluminium contretypé



Espagnolette composite noire



Espagnolette Lyre ronde en aluminium contretypé

La couleur

Un large choix de couleurs disponible en version satinée ou sablée (selon les coloris).

20 couleurs préférantielles satinées



Ral 1015



Ral 3004



Ral 5003



Ral 5010



Ral 5014



Ral 5015



Ral 5023



Ral 5024



Ral 6005



Ral 6019



Ral 6021



Ral 7001




Ral 7015




Ral 7016



Ral 7035



Ral 8003



Ral 8014




Ral 9010



Chêne doré

La rénovation

Le précadre rénovation est la solution idéale pour remplacer facilement vos anciens volets tout en dissimulant les anciens gonds.



Le précadre rénovation

- ① Une aile de recouvrement de 60 mm avec un profil grain d'orge rappelant **l'esthétique** du volet.
- ② Un prolongateur d'aile de 30 mm disponible pour les **façades abîmées ou des gonds très déportés**.
- ③ Deux joints (tableau et façade) pour une **meilleure étanchéité**.
- ④ Un précadre à feuillure avec joint de frappe pour une **amélioration de l'occultation**.
 - Une possibilité de précadre 3 ou 4 côtés pour une **adaptation parfaite à votre type de pose**.
 - Des volets livrés posés sur le précadre (selon dimensions) pour un **gain de temps et une simplicité de pose**.






La motorisation

Motoriser vos volets battants aluminium c'est opter pour la fiabilité, l'efficacité et la simplicité d'installation.

YSLO FLEX RTS :

un kit standard ajustable s'adaptant aux volets battants SERENIA ALU de 1 et 2 vantaux posés sous linteau.

somfy.



Confort : compact et silencieux, **YSLO FLEX RTS** permet l'ouverture et la fermeture en douceur de vos volets grâce à une télécommande ou un smartphone connecté à TaHoma.

Vous pouvez commander, centraliser et programmer à l'avance, l'ouverture ou la fermeture de vos volets.

Sécurité : **YSLO FLEX RTS** est un système de verrouillage optimal.

Grâce à la centralisation, tous les volets se ferment en un clic.

Point de commande mural et tactile.



Smoove 1

Coloris :

① Le carter est disponible en deux teintes standard : Marron Ral 8014 et Blanc Ral 9016.

② Les bras et les coulisseaux sont en Noir Ral 9005.





Le top de la personnalisation

 $\Delta R : 0,27^* \text{ m.}^\circ\text{K/W}$

* Sauf lames ajourées

MODULO PVC est un volet à cadre que l'on peut personnaliser à souhait avec 5 possibilités de remplissages différents : lames à chevrons, lames verticales, lames horizontales, lames arasées ou lames arrondies.



Volet battant PVC arc surbaissé blanc Ral 9016.
Disposition en lames à chevrons.
Vue extérieure



Volet battant en PVC plaxé ton Chêne doré avec disposition 1/3 lames à chevrons, 2/3 lames verticales.
Vue intérieure

Opter pour le PVC, c'est :

- > Une **facilité d'entretien**,
- > Une palette de **couleurs**,
- > Un large choix de **personnalisation**.



La haute couture du volet à lames

 $\Delta R : 0,32 \text{ m.}^\circ\text{K/W}$ $\Delta R : 0,31^* \text{ m.}^\circ\text{K/W}$

*Volets plaxés ou laqués

SERENIA PVC est un volet à lames extrudées de grande qualité capable de s'intégrer grâce à sa faculté de personnalisation à toutes les façades...

Un grand choix de couleurs : 22 peintures, teinté dans la masse (4 teintes) ou texturé (6 teintes).



Texturé
Rouge Ral 3005



Teinté masse
Sable proche Ral 1013



Teinté masse
Bleu Ral 5024



Texturé
Vert Ral 6005



Simplicité et efficacité



Sobre, cette gamme de volets battants n'en reste pas moins efficace du point de vue thermique, de l'éventail des compositions et de la couleur... le tout au meilleur prix.

 $\Delta R : 0,32 \text{ m.}^\circ\text{K/W}$ $\Delta R : 0,31^* \text{ m.}^\circ\text{K/W}$

* Volets laqués



Volet à barres
Finition peinture gris anthracite Ral 7016.
Vue intérieure.



Volet cintré arc surbaissé blanc Ral 9016.
Vue extérieure.



La gamme volets battants **PRIMÉO BOIS** sait respecter l'harmonie de la maison.

Réalisés en Sapin du Nord, ces volets se posent en neuf et en rénovation.

$\Delta R : 0,25 \text{ m.}^\circ\text{K/W}$

Composé de lames de 27 mm avec profil grain d'orge, ce volet **droit** se décline de **1 à 4 vantaux**.

PRIMÉO BOIS s'adapte au style de votre façade grâce à 3 esthétiques : **pentures et contre-pentures, barres seules ou barres et écharpes**.



Volet 2 vantaux avec pentures et contre-pentures



Vantail avec barres seules
Vue intérieure



Vantail avec barres et écharpe
Vue intérieure



Un volet battant bois c'est :

- > Une bonne **isolation thermique**,
- > Une **solidité accrue** avec des lames maintenues par tringles métalliques serties,
- > Le choix de la **sécurité** avec les pentures fixées par 2 vis Torx,
- > Un large **choix de finitions**.

Le choix des quincailleries

De base, **PRIMÉO BOIS** est livré avec ferrage en acier traité noir :

- des **pentures droites contrecoudées à bout rond**,
- une **espagnolette Lyre ronde** avec support de sécurité.



Penture droite
contrecoudée



Penture droite à
bout rond



Espagnolette
Lyre ronde

En fourniture :

- des **gonds à sceller**,
- une butée droite à visser, une butée demi lune déportée,
- un arrêt à sceller avec butée et tige carrée.

La finition

Le volet **PRIMÉO BOIS** est de base brut avec les options de traitement et de finition suivantes :

- Traitement IFH seul (Insecticide, Fongicide et Hydrofuge).
- Traitement IFH complété par :
 - deux couches de pré-peinture blanche,
 - deux couches de lasure finition Chêne clair ou Chêne foncé,
 - une peinture selon un large choix de couleurs.
- Pré-finition blanche 1 couche (sans traitement sur volet assemblé).



Chêne clair



Préfinition blanche Finition couleur

Gamme de volets également disponible en 32 mm. Nous consulter.



Notre entreprise s'engage à vous proposer des produits fabriqués dans nos différentes usines françaises.



Tous nos produits bénéficient du marquage CE.

Une harmonisation complète...

LES MENUISERIES FRANCAISES vous offrent une solution globale en menuiserie extérieure et intérieure, pour le neuf comme pour la rénovation...

Venez découvrir l'ensemble de nos gammes :



Portes d'entrée



Blocs-Portes



Escaliers



Fenêtres et Fermetures



Cuisines

Contactez-nous au 02 51 45 42 00 ou 04 74 64 54 44

Rejoignez-nous sur notre site www.menuiseries-francaises.fr

Visualisez nos e-catalogues

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



**LES MENUISERIES
FRANÇAISES**

GAM – S.A.S.U. au capital de 400 000 €. Siège social : Zone d'activité - 15 hameau Ramberton - Pont Trambouze - 69470 COURS.
RCS Villefranche – Tarare. Siren 379 904 477. APE : 4673A
Photos B. MATEO et STUDIO OCEAN.
Document et photos non contractuels. Les descriptions données dans cette documentation ont un caractère indicatif.
LES MENUISERIES FRANCAISES se réservent le droit de modifier leurs produits sans que ce document puisse leur être opposé.
Ne pas jeter sur la voie publique – LES MENUISERIES FRANCAISES – Mai 2017.