

Fenêtres & Fermetures



ALUMINIUM • PVC • BOIS

Visual • Opale • Effybelle • Avantage • Virtuose • Coulissant

Modulo • Sérénia • Priméo • Volet Roulant Intégré

Bloc Baie Invisible • Bloc Baie Rénovation



**LES MENUISERIES
FRANÇAISES**



L'ouvrant caché nouvelle génération

La fenêtre VISUAL... La performance au grand jour en neuf comme en Rénovation.



L'ouvrant caché VISUAL, c'est :

- > Un **design contemporain** et épuré.
- > Plus de lumière naturelle grâce à des profils **réduits**.
- > De meilleurs apports solaires avec un **clair de vitre optimisé**.
- > Une **conception novatrice** intégrant 4 joints d'étanchéité et permettant **d'excellentes performances**.
- > Un grand choix de **couleurs en mono et bicoloration**.
- > Une facilité d'entretien.




Uw : 1,2 W/m².k

Tlw : 0,58

Sw : 0,48

Fenêtre 1 vantail 148 x 125 cm équipée d'un vitrage DUAL 4/16 argon/4 SWU



Porte-fenêtre 2 vantaux gris Ral 7106



Oscillo-battant 1 vantail avec fixe latéral rouge Ral 3004



Fenêtre 2 vantaux avec coffre volet roulant blanc Ral 9016



Appui large avec drainage invisible



Masse centrale



Design et performance

La fenêtre OPALE... elle n'a rien à cacher !

Dotée d'un concept de véritable **ouvrant visible**, la menuiserie **OPALE** prend toute sa dimension lorsqu'elle se pare de couleurs.



Fenêtre 2 vantaux avec allège Ral 7016.

Uw : 1,7 W/m².k

Vitrage 4/16/4 ITR
+ gaz Argon + Warm Edge



Masse centrale équilibrée en vue extérieure



Retrouvez toutes nos gammes Aluminium sur menuiseries-francaises.fr



Fenêtre 2 vantaux avec allège Bicolore blanc (Ral 9016) bronze (Ral 724) avec cache-fiches rigide blanc



Aisance et clarté

Le coulissant **OPALE**, un concept efficace et performant pour la construction neuve et la rénovation.



Uw : 1,6 W/m².k

Vitrage 4/16/4 ITR
+ gaz Argon + intercalaire Swisspacer V
pour une baie vitrée de 218 x 235 cm



Seuil aluminium de
20 mm conforme PMR

Choisir un coulissant OPALE,

c'est :

- > Une **esthétique moderne**.
- > De **larges ouvertures** possibles (jusqu'à 6 vantaux).
- > Un large panel de **couleurs en mono et bicoloration**.
- > Une **facilité de passage** avec un seuil de 20 mm.
- > Une **facilité d'entretien**.



Elégante et ergonomique, la **poignée anse** de l'ouvrant principal permet une **maniabilité optimale** de votre coulissant.

Admirez l'invisible !

Avec le galandage, profitez vraiment de votre ouverture.

Grâce à cette menuiserie et sa mise en oeuvre particulière, les vantaux s'effacent dans le mur pour vous faire profiter pleinement de la lumière et d'une ouverture maximale.




Coulissant galandage 2 vantaux
1 rail à refoulement de chaque côté en blanc.

Labels de qualité et couleurs préférées

Mono coloration



Gris
7016



Noir FN
2100



AS1




Bronze
Ral 1247

Bicoloration



Blanc
Ral 9016/
Gris
Ral 7016



Blanc
Ral 9016/
Noir FN 2100





Le PVC, l'esprit tranquille

La menuiserie **EFFYBELLE** est disponible pour le **neuf** comme pour la **rénovation** et modifiable à loisir grâce à ses **nombreuses options**. Dotée en option d'un triple vitrage, vous obtiendrez des performances optimales...

Uw : 0,9 W/m².k

Triple vitrage 4ITR/16/4/16/4ITR
+ gaz Argon + intercalaire Swisspacer V

Uw : 1,4 W/m².k

Double vitrage 4/16/4 ITR
+ gaz Argon

Une gamme complète de menuiseries



Porte-fenêtre 2 vantaux teintée masse sable (proche Ral 1013) et soubassement.



Fenêtre 2 vantaux avec allège plaxée ton Chêne doré.



Fenêtre 2 vantaux plaxée gris anthracite Ral 7016



Version contemporaine
Pareclose arrondie



Version classique
Pareclose moulurée

Opter pour le PVC, c'est :

- > Une **esthétique classique ou contemporaine**.
- > Une **haute isolation thermique**.
- > Une **facilité d'entretien**.
- > Un large choix de **couleurs** : blanc, sable et plaxées (une ou deux faces selon coloris).



La polyvalence au juste prix



Masse centrale équilibrée.
Vue extérieure.



Ouvrants symétriques et pareclose discrètement moulurée. Vue intérieure.

Uw : 1,5 W/m².k

Vitrage 4/16/4 ITR
+ gaz Argon

Une source de lumière à la mode



Masse centrale réduite (plaxé ton Chêne).

Uw : 1,4 W/m².k

Vitrage 4/16/4 ITR
+ gaz Argon + intercalaire SWV pour une baie vitrée de 218 x 235 cm

Retrouvez toutes nos gammes PVC sur menuiseries-francaises.fr





L'esprit nature ou la couleur

En neuf ou en rénovation, la menuiserie VIRTUOSE ajoute aux atouts traditionnels du bois de bonnes performances thermiques, une **esthétique sobre** et une exceptionnelle durabilité.



Uw : 1,5 W/m².k

Fenêtre Pin Sylvestre
Vitrage 4/16/4 ITR + gaz Argon

Une gamme large et profonde...



Fenêtre oscillo-battant 2 vantaux gris anthracite Ral 7016



Châssis 1 vantail bleu Ral 5023



Porte-fenêtre 2 vantaux lasure dorée



Porte-fenêtre 1 vantail jumelée avec un châssis abattant trapèze lasure dorée

Matériaux nobles, naturels et traditionnels, le BOIS c'est :

- > Un choix d'**essences** (Pin Sylvestre, Chêne et Eucalyptus) et de **finitions**.
- > Une bonne **isolation thermique**.
- > Un assemblage mécanique et une finition avant assemblage pour une **meilleure durabilité** et une **esthétique soignée**.



Pour faire toute la lumière



Uw : 1,7 W/m².k

Porte-fenêtre Pin sylvestre
Vitrage 4/16/4 ITR + gaz Argon



Seuil Aluminium



Un large choix de finitions

Eucalyptus



Brut



Lasure dorée



Finition blanche



Finition RAL

Pin Sylvestre




Brut



Lasure dorée



Finition blanche




Lasure claire



Finition RAL

Chêne abouté



Brut



Lasure dorée



Finition blanche



Finition RAL

Chêne abouté invisible



Brut



Lasure claire

Retrouvez toutes nos gammes Bois sur menuiseries-francaises.fr





Le top de la personnalisation

MODULO est un volet à cadre que l'on peut personnaliser à souhait avec 5 possibilités de remplissage différents :

- lames à chevrons,
- lames verticales,
- lames horizontales,
- lames arasées,
- lames arrondies.

ΔR : 0,27* m.K/W

* Sauf lames ajourées



Volet battant PVC cintré en arc surbaissé. Disposition en lames à chevron.



Volet battant en PVC plaxé ton Chêne doré avec disposition 1/3 lames à chevrons, 2/3 lames verticales.



La haute couture du volet à lames

ΔR : 0,32 m.K/W

ΔR : 0,31 m.K/W

Volets plaxés

SÉRÉNIA est un volet PVC à lames extrudées de grande qualité capable de s'intégrer grâce à sa faculté de personnalisation à toutes façades...

Un grand choix de couleurs : peinture, teinté dans la masse ou texturé.



Texturé
Rouge Ral 3005



Teinté masse
Sable proche Ral 1013



Teinté masse
Bleu Ral 5024



Texturé
Vert Ral 6005



Simplicité et efficacité



Sobre, cette gamme de volets battants n'en reste pas moins efficace du point de vue thermique, de l'éventail des compositions et de la couleur... le tout au meilleur prix.

ΔR : 0,32* m.K/W

* Hors volets laqués
(ΔR=0,31)



Volet à barres
Finition peinture gris
anthracithère Ral 7016.
Vue intérieure.



Volet cintré arc surbaissé
flèche de 15 cm
blanc Ral 9016.
Vue extérieure.



Volet Roulant Intégré

Une transversalité complète...

Toutes nos menuiseries sont compatibles avec le même volet roulant intégré et vous offre le choix entre lames PVC et lames Aluminium.



Menuiserie
PVC et Aluminium



Menuiserie
Bois



Fenêtre PVC 2 vantaux EFFYBELLE ton sable mariée à un galandage 1 rail en Ral 1013 équipée de Bloc Baie Intégré.

$\Delta R : 0,18 \text{ m.K/W}$

avec lames alu

$\Delta R : 0,23 \text{ m.K/W}$

avec lames PVC



Coulissant galandage 2 vantaux équipé d'un Bloc Baie Invisible.

Bloc Baie Invisible

Le bloc-baie invisible est disponible sur les menuiseries et les coulissants PVC et Aluminium.

- Un plus **esthétique** : coffre invisible.
- Des **performances au top** : conformes à la RT 2012, performances thermiques certifiées.
- Une **facilité de pose**.

$U_c = \text{de } 1.7 \text{ à } 0.4 \text{ W/m}^2.\text{K}$
selon les configurations.



Bloc Baie Rénovation

- Deux tailles de hauteur de coffre.
- Une **manoeuvre motorisée** (filaire ou radio).
- Des **performances au top** : conformes aux réglementations en vigueur, performances thermiques certifiées.
- Une **facilité de pose**.

La motorisation

Nous répondons à toutes les situations.



En été comme en hiver, les volets roulants sont pilotés automatiquement à l'aide de commandes programmables et de capteurs d'ensoleillement.



L'hiver, vous **économisez ainsi jusqu'à 10%** sur votre facture de chauffage.

L'été, vous pouvez **réduire la température intérieure jusqu'à 9°C**, de manière naturelle, sans recours à la climatisation.

Passez vos fenêtres en mode connecté avec CONNEXOON

Un smartphone et vous **contrôlez votre maison à distance grâce à CONNEXOON**.

- Simple d'utilisation
- Rassurant avec le retour d'information
- Fiabilité accrue



ORIGINE
FRANCE®
GARANTIE

Notre entreprise s'engage à vous proposer des produits fabriqués dans nos différentes usines françaises.



Tous nos produits bénéficient du marquage CE.

Une harmonisation complète...

LES MENUISERIES FRANCAISES vous offrent une solution globale en menuiserie extérieure et intérieure, pour le neuf comme pour la rénovation...

Venez découvrir l'ensemble de nos gammes :



Portes d'entrée



Fenêtres et Fermetures



Blocs-Portes



Escaliers

Contactez-nous au 02 51 45 42 00 ou 04 74 64 54 44

Rejoignez-nous sur notre site www.menuiseries-francaises.fr

Visualisez nos e-catalogues

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux



LES MENUISERIES
FRANÇAISES

GAM – S.A.S.U. au capital de 11 704 000€. Siège social : Zone d'activité - 15 hameau Ramberton - Pont Trambouze - 69470 COURS.

RCS Villefranche – Tarare. Siren 379 904 477. APE : 4673A

Photos B. MATEO et STUDIO OCEAN.

Document et photos non contractuels. Les descriptions données dans cette documentation ont un caractère indicatif.

LES MENUISERIES FRANCAISES se réservent le droit de modifier leurs produits sans que ce document puisse leur être opposé.

Ne pas jeter sur la voie publique – LES MENUISERIES FRANCAISES – Octobre 2016.