

- ELEGANCE bois exotique
- HARMONIE épicéa
- NOVEA hêtre
- PULSION décor bois
- PULSION graphica













• Joint périphérique de base blanc ou blanc, beige ou noir selon la couleur choisie.

Ouvrant

- Vantail âme alvéolaire à recouvrement d'épaisseur de 40 mm recouvert d'une laque blanche sans solvant proche RAL 9016.
- Décor réalisé sur les deux faces de la porte à partir de rainures de 6 mm de largeur et 1 mm de profondeur et d'inserts finition inox brossé (voir page PULSION décor bois).

Options

- Hublot*
- Plinthe automatique.
- Ebrasement plaqué.
- Huisserie fin de chantier.
- Pack couvre-joint.
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Système coulissant (voir page ALINEA).







DENA

• 12 finitions «couleurs» au choix.

Retrouvez toutes les finitions en bas de la page BUTEO.



Inserts et rainures

Les décors sont réalisés à partir de rainures et d'inserts finition inox brossé.

| | 1 VANTAIL | | | | 2 VANTAUX | |
|--------------------------------|-----------|----|----|----|-----------|-----|
| Largeur (cm) | 63 | 73 | 83 | 93 | 146 | 166 |
| Hauteur BP : 204 cm | X* | Χ | Χ | | | |
| Hauteur PS Coulissant : 204 cm | X* | Χ | Χ | | | |
| Hauteur PS Rénovation : 204 cm | X* | X | X | | | |

^{*} Uniquement modèle ORION (hors version prête à peindre).

Gamme également disponible en prête à peindre hors modèle ORION (finition provisoire nécessitant obligatoirement une reprise de finition par le client). Nous consulter.







PRADO



LYRA LEO HYDRA







 Joint périphérique de base beige ou noir selon le revêtement choisi.

Ouvrant

- Vantail âme alvéolaire à recouvrement d'épaisseur 40 mm recouvert d'un décor bois (Merisier brun ou chêne gris) ou plaqué Hêtre.
- Décor réalisé sur les deux faces de la porte à partir d'inserts finition inox brossé.

Options

- Hublot*.
- Plinthe automatique.
- Huisserie fin de chantier.
- Pack couvre-joint.
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Système coulissant (voir page ALINEA).
- * modèles LEO, LYRA et HYDRA.







De base brute

PÉRI







VANDA



Inserts

Finition inox brossé de 530, 809 et 2040 mm selon les modèles (bouts arrondis pour les inserts de 530 et 809 mm).

| | | 1 VA | 2 VANTAUX | | | |
|--------------------------------|----|------|-----------|----|-----|-----|
| Largeur (cm) | 63 | 73 | 83 | 93 | 146 | 166 |
| Hauteur BP : 204 cm | | X | X | | | |
| Hauteur PS Coulissant : 204 cm | | Х | Χ | | | |
| Hauteur PS Rénovation : 204 cm | | Χ | Χ | | | |



UTAH





A chacun son style

Dormant

- Huisserie en MDF pour cloison de 72 ou 90 mm.
- Joint périphérique de base blanc ou blanc, noir ou marron selon la couleur choisie

Ouvrant

- Vantail de 39 mm à recouvrement.
- Modèles OLIVA et VALENTIA à vitrer : Conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses (lamellés en bois 2ème choix revêtus de semelles en MDF pré-peintes) réalisé avec des tourillons.
- Modèle ALÉRIA et NICIA : âme alvéolaire avec remplissage nid d'abeille revêtue d'une pré-peinture blanche. Décor réalisé sur les deux faces de la porte à partir de rainures de 8 mm de largeur et 1.6 mm de profondeur.
- Finition provisoire nécessitant une reprise de finition.

Options

- Plinthe automatique
- Plinthe automatique + crémone 3 points*
- Ebrasement plaqué.
- Huisserie fin de chantier.
- Pack couvre-joint en pin*.
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Système coulissant (voir ci-dessous).
- * hors modèles ALÉRIA et NICIA.






. 12 finitions «couleurs» en option (hors modèles NICIA et ALÉRIA).

Retrouvez toutes les finitions en bas de la page BUTEO.









ALERIA

| | 1 | VANTAIL | 2 VANTAUX | | | |
|--------------------------------|----|---------|-----------|----|-----|-----|
| Largeur (cm) | 63 | 73 | 83 | 93 | 146 | 166 |
| Hauteur BP : 204 cm | X* | Χ | Χ | | X** | |
| Hauteur PS Coulissant : 204 cm | X* | Χ | Χ | | | |
| Hauteur PS Rénovation : 204 cm | X* | Χ | Χ | | | |

^{*} Uniquement modèle OLIVA. ** Uniquement modèle VALENTIA.

Option coulissant en applique

Système SLIDE composé de :

1 un tube inox 2 ml.

2 4 rosaces murales.

Les fixations sont à définir par le client en fonction du support,

3 2 roulettes silencieuses avec revêtement spécial haute résistance à l'usure,

4 2 butées de porte revêtues d'un caoutchouc amortisseur,

5 1 butée de guidage base,

6 Système anti-dégondage.

Système conçu pour un poids maximum des portes de 90kg.









Les finitions
HORS 1⁶⁸ PRIX

GAMMES NOVÉO, PULSION GRAPHICA ET ALINEA (hors modèles NICIA et ALERIA).

9010 7035 3002 4007 4009 7039 9005 9016 1019 0707010 7016 0956070 **Incolore** Lagué Café **Gris** Gris **Incolore Incolore** Clair Clair **Foncé** Mat crème latté anthracite quartz

Naturellement

Dormant

- Huisserie en MDF hydrofuge pour cloison de 72 mm ou 90 mm.
- Joint périphérique de base beige ou beige, blanc ou noir selon la couleur choisie.

Ouvrant

- De conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses (lamellés collés plaqués Hêtre 1er choix) réalisé avec des tourillons.
- Vantail de 39,5 mm à recouvrement composé de panneaux agglomérés plaqués Hêtre 1er choix de 17 mm*
- Les modèles MATISSE et DALI sont livrés avec un vitrage de 4 mm trempé sablé.

Options

- Plinthe automatique.
- Plinthe automatique + crémone 3 points.
- Ebrasement plaqué.
- Huisserie fin de chantier.
- Pack couvre-joint.
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Système coulissant (voir page ALINEA).

* hors modèles vitrés







Gamme Plaquée Hêtre 1er prix, disponible uniquement en huisserie MDF de 72 mm en 1 vantail sans joint périphérique, sans possibilité d'option ou de finition. CEZANNE RENOIR





De base brute.

• Vernis incolore et 12 finitions

Retrouvez toutes les finitions en bas de la page BUTEO.

| | | 1 VA | 2 VANTAUX | | | |
|---------------------------------|----|------|-----------|-----|-----|-----|
| Largeur (cm) | 63 | 73 | 83 | 93 | 146 | 166 |
| Hauteur BP : 204 cm | | Χ | Χ | X** | Χ | X |
| Hauteur PS Coulissant : 204 cm* | Χ | Х | Х | X** | | |
| Hauteur PS Rénovation : 204 cm* | Χ | Χ | Χ | X** | | |

^{*} Hors modèle 1er prix. ** Hors modèles DALI et 1er prix.

HARMO

Dormant

• Huisserie en Epicéa lamellée collée 1er choix pour cloison de 72 mm ou 90 mm.

Ouvrant

- De conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses (lamellés collés) réalisé avec des tourillons.
- Vantail de 39,5 mm à recouvrement en Epicéa lamellé collé 1er choix composé de panneaux massifs à double plate bande de 18 mm d'épaisseur*.
- Les modèles TRINIE et LOBÉLIE sont livrés à vitrer.

Options

- Plinthe automatique et joint périphérique beige posé sur l'huisserie.
- Plinthe automatique + crémone 3 points.
- · Ebrasement massif.
- Huisserie fin de chantier.
- · Pack couvre-joint.
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Système coulissant (voir page ALINEA).

* hors modèles vitrés.











• De base brute.

Vernis incolore

disponible en option.

Retrouvez toutes les

finitions en bas de la

page BUTEO.



OXALIS



DORINE



TRINIE



CHARME



Gamme lamellée collée Epicéa 1er prix, disponible uniquement en huisserie de 72 mm en 1 vantail sans possibilité d'option ou de finition.

LOBÉLIE

| | | 1 VAN | 2 VANTAUX | | | |
|--------------------------------|----|-------|-----------|-----|-----|-----|
| Largeur (cm) | 63 | 73 | 83 | 93 | 146 | 166 |
| Hauteur BP : 204 cm | Χ* | X | X | X** | Χ | X |
| Hauteur PS Coulissant : 204 cm | X* | X | X | X** | | |
| Hauteur PS Rénovation : 204 cm | X* | X | X | X** | | |

^{*} Hors modèles vitrés et 1er prix - ** Uniquement modèle CIRCEE

AUTHENTIQUE



Dormant

 Huisserie en Chêne lamellée collée replaquée 1^{er} prix pour cloison de 72 mm.

Ouvrant

- De conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses (lamellés collés replaqués Chêne 1^{er} prix) réalisé avec des tourillons.
- Vantail de 39,5 mm à recouvrement composé de panneaux massifs de 18 mm. Le modèle RUBIS est livré à vitrer.









Dormant

Retrouvez toutes les finitions en bas de la page BUTEO.

De base brute.Finition vernis clair ou

 Huisserie en MDF hydrofuge enrobée d'un placage Chêne 1^{er} choix pour cloison de 72 mm et 90 mm.
 Joint périphérique beige.

Ouvrant

- De conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses (lamellés collés plaqués Chêne 1^{er} choix) réalisé avec des tourillons.
- Vantail de 39,5 mm à recouvrement composé de panneaux agglomérés plaqués Chêne 1^{er} choix de 18 mm. Le modèle PYRITE est livré à vitrer.

| | | 1 VAN | 2 VANTAUX | | | |
|--------------------------------|----|-------|-----------|----|-----|-----|
| Largeur (cm) | 63 | 73 | 83 | 93 | 146 | 166 |
| Hauteur BP : 204 cm | X* | Х | X | | X | X |
| Hauteur PS Coulissant : 204 cm | | | | | | |
| Hauteur PS Rénovation : 204 cm | | | | | | |

^{*} Uniquement modèles CUIVRE et RUBIS.

Options

- Plinthe automatique.*
- Plinthe automatique + crémone 3 points.*
- Ebrasement massif (CUIVRE et RUBIS) ou plaqué (JADE et PYRITE).
- Huisserie fin de chantier.
- Pack couvre-joint.
- Serrure bec de canne à condamnation.

* hors modèles CUIVRE et RUBIS.

ELEGANCEbois exotique

Dormant

• Huisserie en MDF pour cloison de 72 mm ou 90 mm.

Ouvrant

- De conception menuisée avec un assemblage des battants et des traverses (lamellés collés plaqués Bois exotique Figueira 1^{er} choix) réalisé avec des tourillons.
- Vantail de 39,5 mm à recouvrement composé de panneaux agglomérés plaqués bois exotique Figueira 1^{er} choix 17 mm *.
 Le modèle SAFRAN est livré à vitrer.

Options

- Plinthe automatique et joint périphérique beige posé sur l'huisserie.
- Plinthe automatique + crémone 3 points.
- Ebrasement plaqué.
- Huisserie fin de chantier.
- Pack couvre-joint.
- Porte seule à rive droite pour la rénovation.
- Serrure bec de canne à condamnation.
- Système coulissant (voir page ALINEA).
- * hors modèle vitré.

















SAFRAN



• 2 vernis possible en option.

Retrouvez toutes les finitions en bas de la page BUTEO.



Plaqué bois exotique 1er prix, disponible uniquement en huisserie MDF de 72 mm sans possibilité d'option ou de finition.



| 1 | A | | |
|---|---|---|--|
| ĸ | Δ | ĸ | |

| | | 1 VANT | 2 VANTAUX | | | |
|--------------------------------|----|--------|-----------|-----|-----|-----|
| Largeur (cm) | 63 | 73 | 83 | 93 | 146 | 166 |
| Hauteur BP : 204 cm | X* | Χ | Χ | X** | Χ | X |
| Hauteur PS Coulissant : 204 cm | X* | X | X | X** | | |
| Hauteur PS Rénovation : 204 cm | X* | Х | Х | X** | | |

^{*} Hors modèle SAFRAN

^{**} Uniquement modèle CANNELLE (modèle KARI disponible uniquement en bloc-porte 1 vantail de 73 cm).


Pose en neuf

Huisserie de 90 pour cloison de 72 mm




Huisserie de 72 pour cloison de 72 mm

Huisserie de 72 pour cloison de 50 mm



Pose en neuf avec huisserie fin de chantier

Exemple sur une porte alvéolaire à recouvrement. Solution à préconiser pour les modèles avec finition.



Pose avec ébrasement

