

Zoom seuil

de 20 mm

aluminium filant

conforme P.M.R.



Origin

U = 1,1

aspect inox

brossé



Totem

U=1,5

Wm².K



1,5 W/m².K Cube

U = 1,1



Style

U = 1,1





Curve 1

U = 1,1

cache-vis du cadre de vitrage côté intérieur

Route du Poiré - 85190 AIZENAY Tel: 02 51 45 42 00



Centre Agora Boulevard des Etats Unis 52903 CHAUMONT Tel: 03 25 30 52 00

# LES PORTES D'ENTRÉE ACIER, LA PERFORMANCE AU JUSTE PRIX

### Côté technique -

### DORMANT

- 1 Cadre dormant contemporain de 45 mm d'épaisseur en bois exotique avec un profil à recouvrement et la possibilité de fourrures d'isolation.
- 2 Seuil aluminium filant de 20 mm pour pose sur sol fini Conforme P.M.R.


### **OUVRANT**

- 3 Panneau isolant de 46 mmd'épaisseur.
- 4 Double joint ouvrant / dormant pour une meilleure maîtrise de l'étanchéité.
- 5 Jet d'eau aluminium.
- 6 Parements métalliques sur les faces intérieures et extérieures (10/10ème).
- 7 Ame super isolante en mousse polyuréthane injectée.

Les portes ALLIUM sont équipées d'une crémone 5 points avec pêne dormant disponible en version automatique ou à relevage.

Fiches réglables en 3 dimensions avec dégondage.

Modèle disponibles en 2 dimensions standard 215 x 90 et 215 x 100 cm.



lanvier 2013 - Photos : Bernard MATEO et Studio Océan. Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique



### LE CHOIX DE LA COULEUR

Choisir une porte acier c'est choisir la performance et avoir le choix de la couleur.

La gamme ALLIUM est disponible en mono comme en bi-coloration avec un choix parmi toutes les teintes de la gamme RAL\*.

Deux finitions sont diponibles : satinée ou sablée (uniquement sur la gamme Classic et le modèle OPTIMUM).

\*En option sur la gamme ALLIUM Classic et le modèle OPTIMUM (de base prépeinture blanche).



Sobriété et efficacité sont les maîtres mots des modèles MACH et MACH 5 toujours disponibles dans la gamme ALLIUM Classic.





Tel: 02 51 45 42 00

Centre Agora

Boulevard des Etats Unis 52903 CHAUMONT Tel: 03 25 30 52 00

# En 2013, laissez entrei





NOUVEAUTÉ

la sobriété du modèle Bohrium, au décor en inox brossé du modèle Lutécium en passant par le motif sur le vitrage de la porte Rhénium, les nouveautés 2013 allient luminosité, design et performance.





# DESIGN ET PERFORMANCES









Rhénium



Bohrium



Focus sur le décor

en inox brossé incrusté dans la tôle

Erbium  $\mathcal{U} = 1,2$ 



Hassium U = 1,2



Curium U = 1,6



Rhénium

Sélénium U = 0,9



Nobélium






Route du Poiré - 85190 AIZENAY Tel: 02 51 45 42 00



Centre Agora Boulevard des Etats Unis 52903 CHAUMONT Tel: 03 25 30 52 00

# LES PORTES D'ENTRÉE ALUMINIUM, DESIGN ET PERFORMANCES

## Côté technique .



Nous avons apporté un soin tout particulier à la conception de nos portes d'entrée aluminium pour répondre à toutes les attentes en termes de sécurité, de performances thermiques et d'atténuation acoustique.

- **Tôle de 2 mm** côté extérieur pour plus de sécurité et permettant un rainurage décor et l'incrustation de nos inserts aluminium finition inox brossé sur les modèles LITHIUM, IRIDIUM, CESIUM, HELIUM, NOBELIUM, SELENIUM, HASSIUM, ERBIUM et CURIUM.
- 2 Mousse isolante haute densité en deux parties permettant de hautes performances thermiques sans déformation du vantail.

### U panneau = 0,48W/m<sup>2</sup>.K.



- 4 Système périphérique breveté permettant aux différents matériaux constituant la porte de se dilater librement en fonction de la température sans déformer le vantail. La partie composite de ce système fait aussi office de rupture de pont thermique.
- 5 Dormant haute performance 60 mm d'épaisseur avec **rupture de pont thermique** par barettes polyamide sur lequel peuvent se clipper des fourrures permettant de répondre à des isolations de 60 à 160 mm.
- 6 **Seuil aluminium à saillie réduite en 20 mm** pour pose sur sol fini.
- 7 Fourrure d'isolation.





# TOUJOURS DISPONIBLES DANS LA GAMME OPALE + ...











anvier 2013 - Photos : Bernard MATEO et Sudio Océan. Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique

### ALLIANCE DU BOIS ET DE L'ALUMINIUM







Si vous souhaitez donner un cachet moderne et soigné à votre entrée avec de l'aluminium et que la chaleur du bois vous séduit, nous avons développé une gamme bois / aluminium M qui répondra à votre demande.



La gamme CONFORT K Expression continue de s'étoffer avec deux nouveaux modèles contemporains et performants vous offrant design et isolation optimale.

En 2013,



NOUVEAUTÉ

U= 1,4 W/m².K

# ...STYLE CONTEMPORAIN







Zoom seuil aluminium filant de 20 mm conforme P.M.R.

# Vue Intérieure

Dunia

# ...LIGNES PURES









Agora 2 hublots

# ...ART DÉCO







Route du Poiré - 85190 AIZENAY Tel: 02 51 45 42 00



Centre Agora Boulevard des Etats Ūnis 52903 CHAUMONT Tel: 03 25 30 52 00

Ligna U= 1 W/m².K

# LES PORTES D'ENTRÉE BOIS, LA PERFORMANCE AU QUOTIDIEN

# Côté technique



- Cadre dormant de 45 mm d'épaisseur en bois exotique.
- Panneau décor rainuré.
- Mousse ultra isolante.
- Plinthe cossue.
- Seuil aluminium filant de 20 mm conforme P.M.R.

Les portes CONFORT K Expression sont équipées d'une crémone 5 points avec pêne dormant disponible en version automatique ou à relevage.

Joint périphérique isotherme et isophonique de couleur : brun pour les finitions lasurées, marron foncé pour les finitions peintures.

La conception technique évolue sur toute la gamme :

- Un joint supplémentaire 3 côtés sur le cadre dormant de couleur noire.
- Le profil de la plinthe et du cadre dormant se modernisent avec une moulure plus sobre type chanfrein.

Un large choix de fintions est disponible : lasures 3 couches, peintures 4 couches... N'hésitez pas à nous consulter pour donner de la couleur à votre porte.



3







Upanneau =  $0.60 \text{ W/m}^2.\text{K}$ 





Des performances identiques à celles de la gamme Expression et l'esthétique d'une porte traditionnelle côté extérieur

offrant un regard plus distingué à votre demeure.

















Lima U = 1



lanvier 2013 - Photos : Bernard MATEO et Studio Océan. Document non contractuel. Ne pas jeter sur la voie publique

Route du Poiré - 85190 AIZENAY

