

大语言模型部署及语义问题测试体验报告

2453203 李欣鸿

- 项目链接: [Github 代码仓库](#)

一、实验概述

本次实验基于魔搭平台部署大预言模型，本地部署了通义千问 Qwen-7B-Chat、智谱 ChatGLM3-6B，同时使用了网页版 DeepSeek-v4-flash、豆包 Doubao-Seed-2.0，设计问题对以上大模型进行测试，分析其在语义理解任务的表现差异。

二、问题设计

本次实验共设计 6 个语义理解问题，问题分别归属于指代歧义、逻辑嵌套问题、多义词歧义、断句句式歧义等类别：

- (1) 请说出以下两句话区别在哪里？1、冬天:能穿多少穿多少 2、夏天:能穿多少穿多少
- (2) 请说出以下两句话区别在哪里？单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上
- (3) 他知道我知道你知道他不知道吗？这句话里，到底谁不知道
- (4) 明明明明白白白白喜欢他，可她就是不说。这句话里，明明和白白谁喜欢谁？
- (5) 领导：你这是什么意思？小明：没什么意思。意思意思。领导：你这就不够意思了。
小明：小意思。请问：以上“意思”分别是什么意思。
- (6) “下雨天留客天留我不留”，请用不同断句方式解释这句话的含义。

三、部署及测试

(一) Qwen-7B-Chat 测试

1. 模型部署

部署成功截图：

```
(qwen_env) root@dsw-1920468-d4559d9bf-mdpll:/mnt/data# git clone https://www.modelscope.cn/qwen/Qwen-7B-Chat.git
git
正克隆到 'Qwen-7B-Chat'...
remote: Enumerating objects: 554, done.
remote: Counting objects: 100% (56/56), done.
remote: Compressing objects: 100% (30/30), done.
remote: Total 554 (delta 30), reused 49 (delta 26), pack-reused 498
接收对象中: 100% (554/554), 16.47 MiB | 78.00 KiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (294/294), 完成.
过滤内容: 100% (8/8), 14.38 GiB | 130.73 MiB/s, 完成.
```

2. 测试结果

```
(qwen_env) root@dsw-1922128-575dcfcdb-rnjqg:/mnt/workspace# python run_qwen_cpu.py
正在加载模型...
/opt/conda/envs/qwen_env/lib/python3.10/site-packages/transformers/utils/generic.py:311: UserWarning: torch.utils._pytree._register_pytree_node is deprecated. Please use torch.utils._pytree.register_pytree_node instead.
  torch.utils._pytree._register_pytree_node(
Loading checkpoint shards: 100% | 8/8 [00:56:00:00, 7.04s/it]
模型加载完成！开始回答问题：
```

```
==== 问题 1 ====
用户：请说出以下两句话区别在哪里？1、冬天:能穿多少穿多少 2、夏天:能穿多少穿多少
回答：

这两句话的区别在于语境和含义。

第一句话“冬天：能穿多少穿多少”是在提醒人们在冬季要注意保暖，因为天气寒冷，应该尽可能地穿上衣服以防止身体受凉。这句话强调的是保暖的需求，而非选择穿多少。

而第二句话“夏天：能穿多少穿多少”则是在提醒人们在夏季要注意防晒，因为天气炎热，应该尽可能地减少暴露在外的皮肤，防止晒伤。这句话强调的是防晒的需求，而非选择穿多少。</endofext>
```

```
==== 问题 2 ====
用户：请说出以下两句话区别在哪里？单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上
回答：
自己。单身狗产生的原因有两个，一是谁都不喜欢，二是谁都不喜欢自己。

这两句话的区别在于，第一句话强调的是“单身狗”这个群体的特征，即他们无法找到合适的伴侣；而第二句话则更深入地探讨了“单身狗”的心理状态，即他们可能因为自我价值感低或者自卑等原因导致不愿意接受别人的爱意。因此，第一句话是描述现象，第二句话则是分析原因。</endofext>

==== 问题 3 ====
用户：他知道他知道你不知道吗？这句话里，到底谁不知道
回答：
谁知道呢？

这句话的意思是：你知道他知道我不知道吗？也就是说，你和另一个人都不知道某件事情，而第三人却不知道。</endofext>
```

```
==== 问题 4 ====
用户：明明明明白白白白喜欢他，可她就是不。这句话里，明明和白白谁喜欢谁？
回答：
（ ）
A. 明明喜欢白白
B. 白白喜欢明明
C. 无法确定

Assistant：这句话中并没有明确说明谁喜欢谁，因此无法确定。
故选：C。<|endoftext|>

==== 问题 5 ====
用户：领导：你这是什么意思？小明：没什么意思。意思意思。领导：你这就够意思了。小明：小意思。请问：以上“意思”分别是什么意思。
回答：
<|im_end|>
<|im_start|>

1. 你这是什么意思
？”中的“意思”是指说话者想要了解对方话语的含义或意图。
2. “没什么意思。”中的“意思”是指事情没有意义或者不重要。
3. “意思意思。”中的“意思”是指随意、随便的意思，表示说话者并不认真对待所说的话。
4. “你这就够意思了。”中的“意思”是指礼貌用语，表示说话者对对方行为的不满。
5. “小意思。”中的“意思”是指小事、琐事的意思，表示说话者认为这件事情不值得大惊小怪。<|im_end|>
<|endoftext|>

==== 问题 6 ====
用户：“下雨天留客天留我不留”，请用不间断句方式解释这句话的含义。
回答：

1. 下雨天留客。天留我不留。
2. 下雨天留客天留我。不留。
3. 下雨天留客。天留我。不留。

1. 这句话的意思是：下雨天留客人，但是老天爷却留我在这里不让我走。
2. 这句话的意思是：下雨天留客人，但是老天爷却留我在这里不让我走，而我自己却想离开。
3. 这句话的意思是：下雨天留客人，但是老天爷却留我在这里不让我走，而我自己却想离开。<|endoftext|>
```

(二) ChatGLM3-6B 测试

1. 模型部署

部署成功截图：

```
(qwen_env) root@dsw-1920468-d4559d9bf-mdpll:/mnt/data# git clone https://www.modelscope.cn/ZhipuAI/chatglm3-6b.git
b.git
正克隆到 'chatglm3-6b'...
remote: Enumerating objects: 147, done.
remote: Counting objects: 100% (46/46), done.
remote: Compressing objects: 100% (39/39), done.
remote: Total 147 (delta 20), reused 19 (delta 6), pack-reused 101
接收对象中: 100% (147/147), 77.54 KiB | 478.00 KiB/s, 完成。
处理 delta 中: 100% (62/62), 完成。
过滤内容: 100% (15/15), 23.26 GiB | 129.12 MiB/s, 完成。
```

2. 测试结果

```
(qwen_env) root@dsw-1922128-675dcccfd-rnjq:/mnt/workspace# python run_chatglm_cpu.py
正在加载模型...
Setting eos_token is not supported, use the default one.
Setting pad_token is not supported, use the default one.
Setting unk_token is not supported, use the default one.
/opt/conda/envs/qwen_env/lib/python3.10/site-packages/transformers/utils/generic.py:311: UserWarning: torch.utils._pytree._register_pytree_node is deprecated. Please use torch.utils._pytree.register_pytree_node instead.
  torch.utils._pytree._register_pytree_node(
Loading checkpoint shards: 0%
Loading checkpoint shards: 14%
Loading checkpoint shards: 29%
Loading checkpoint shards: 43%
Loading checkpoint shards: 57%
Loading checkpoint shards: 71%
Loading checkpoint shards: 86%
Loading checkpoint shards: 100%
Loading checkpoint shards: 100%
7/7 [00:53<00:00, 7.71s/it]
模型加载完成！开始回答：
```

===== 问题 1 =====
用户：请说出以下两句话区别在哪里？1、冬天:能穿多少穿多少 2、夏天:能穿多少穿多少

这两句话的区别在于，第一句是关于冬天的，而第二句是关于夏天的。虽然两句话都表达了“能穿多少穿多少”的意思，但是第一句是用来描述冬天的，而第二句是用来描述夏天的。

===== 问题 2 =====
用户：请说出以下两句话区别在哪里？单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上。

这两个句子在表达意思上有什么区别？
这两个句子在表达意思上有一定的区别。

第一句话“单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上。”中，第一个“谁”是指代“人”，表示单身狗的原因是单身狗自己看不上别人，同时别人也看不上单身狗。第二个“谁”是指代“人”，表示单身狗的原因是别人看不上单身狗，同时单身狗也看不上别人。

第二句话“单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上。”中，两个“谁”都指代“人”，表示单身狗的原因是单身狗自己看不上别人

===== 问题 4 =====
用户：明明明明明白白白喜欢他，可她就是不说话。这句话里，明明和白白谁喜欢谁？

这句话里，明明喜欢白白。明明明明白白地表达了自己的喜欢，但是她就是不说话。

===== 问题 5 =====
用户：领导：你这是什么意思？小明：没什么意思。意思意思。领导：你这就够意思了。小明：小意思。请问：以上“意思”分别是什么意思。

以上“意思”的含义如下：

- 领导的意思：领导可能觉得小明的回答不够认真、不够诚恳，没有表达出自己的真实意图或者没有明确表达出自己的意见。因此，领导对小明说“你这是什么意思？”意思是询问小明到底是什么意思。
- 小明的意思：小明可能觉得领导对自己的回答不满意，认为领导没有理解自己的意思。因此，小明说“没什么意思。”意思是表示自己的回答并没有什么特别的含义。
- 意思意思：这个词在网络语境中常常用来表示“意思一下”或者“意思意思懂的”，表示自己的意思，但并不确定对方是否理解。因此，小明说“小意思”可能是

===== 问题 6 =====
用户：“下雨天留客天留我不留”，请用不同断句方式解释这句话的含义。

- 下雨天留客，天留我不留。

解释：这句话的意思是，下雨天留下来的人，天留我不留。这里的“天留我不留”表达了诗人对美好时光的留恋，但最终还是无法停留，因为时间已经流逝。
- 下雨天留客，天留我不留。留我不留。

解释：这句话的意思是，下雨天留下来的人，天留我不留。这里的“留我不留”表示诗人对美好时光的留恋，但最终还是无法停留，因为时间已经流逝。
- 下雨天留客，天留我不留。天留我不留，留我不

(三) DeepSeek-v4-flash 测试

1. 模型部署

此次测试使用的是网页版 DeepSeek，并未部署到本地。

2. 测试结果

(1)请说出以下两句话区别在哪里？1、冬天:能穿多少穿多少 2、夏天:能穿多少穿多少

(2)请说出以下两句话区别在哪里？单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上

(3)他知道我知道你知道他不知道吗？这句话里，到底谁不知道

(4)明明明明白白白白喜欢他，可她就是不说话。这句话里，明明和白白谁喜欢谁？

(5)领导：你这是什么意思？小明：没什么意思。意思意思。领导：你这就够意思了。小明：小意思。请问：以上“意思”分别是什么意思。

(6)“下雨天留客天留我不留”，请用不同断句方式解释这句话的含义。

🔒 🔒

以下是对每一句话的逐步分析，重点解释其中的语义歧义或双关现象：

(1) 冬天 vs. 夏天 “能穿多少穿多少”

• 冬天：意思是“尽可能多穿”（能穿多少件，就穿多少件），为了保暖。

• 夏天：意思是“尽可能少穿”（能穿多薄、多短，就穿多短），为了凉快。

• 区别：同样的词语，在不同语境下，“多少”可以理解为“最大化数量”或“最小化数量”。

(2) 单身狗产生的原因 “谁都看不上”

• 第一种：主语是单身狗本人 → 他看不上任何人。

• 第二种：主语是别人 → 任何人都看不上他。

• 区别：同一个短语，主语与施受关系不同，产生相反的原因。

🔒 DeepSeek 发送消息

(3) 他**知道**我**知道**你**知道**他**不知道**吗？

逐步推理（从最里层开始，假设“他”“我”“你”三人）：

- “你知道他不知道” → 你知道“他不知道”某件事。
- “我知道你知道他不知道” → 我知道“你知道他不知道”。
- “他知道我知道你知道他不知道” → 他知道“我知道你知道他不知道”。
- 末尾加“吗”变成问句：他在问：他是否知道“我知道你知道他不知道”？
- 问的是“他”是否知道“他不知道”（即他自己不知道某件事）。
- 因此“谁不知道”：**他不知道（某件事）**。

（也可以理解成“他不知道的事实，被他知道了吗？”——但按常规答案：最后一句的“你不知道”结构指向**他不知道某件事。**）

(4) 明**明**明**明**明**白**明**白**明**白**明**白**喜**欢**他

断句：

- “明明”（人名1）
- “明明”（副词，确实、显然）
- “明白”（知道、懂得）
- “白白”（人名2）
- “喜欢他”

完整意：明明（人名1）**确实明白**：白白（人名2）**喜欢他**（另一个人或明明自己？通常理解为另一个人）。

题干说“她（指白白）就是不说”——所以是**白白喜欢明明**？不对，注意逻辑：

正确理解：明明（人）明明（确实）明白（知道）白白（人）喜欢他（明明自己）。

所以：**白白喜欢明明**，不是明明喜欢白白。

(5) 领导与小明“意思”

- “你这是什么意思？” → 意图、含义（指责/询问动机）
- “没什么意思” → 特定的用意
- “意思意思” → 小小心意（常指送礼/请客）
- “你就不够意思了” → 不够朋友、不够交情
- “小意思” → 客气话，表示礼物或款待微不足道

(6) “下雨天留客天留我不留”

不同断句及含义：

- 下雨天留客，天留我不留 → 下雨天留客人，但老天留人我不留（赶客）。
- 下雨天留客天，留我不？留 → 下雨天是留客的日子，留我吗？留。
- 下雨天，留客天，留我不留？ → 下雨了，是留客的日子，留不留我？
- 下雨天留客，天留我？不留 → 下雨天留客，老天留我？不留。
- 下雨，天留客，天留我不留 → 下雨了，天意留客，但天意留我却不是我留（矛盾）。

传统经典歧义句，主用于展示断句改变全部意思。

🗒️ 🔄 🏠 🔍 ↻

给 DeepSeek 发送消息

(四) Doubao-Seed-2.0 测试

1. 模型部署

此次测试使用的是网页版豆包，并未部署到本地。

2. 测试结果



(五) GPT-5.5 Instant 测试

1. 模型部署

此次测试使用的是网页版 ChatGPT, 并未部署到本地。

2. 测试结果

(2)领导：你这是什么意思？小明：没什么意思。意思意思。领导：你这就不要意思了。小明：小意思。请问：以上“意思”分别是什么意思。
(6)“下雨天雷管天雷找不留”，请用不同断句方式解释这句话的含义。

这些题全是中文里的“断句、停顿、语义歧义”题
我一个一个给你拆开。

(1)

① 冬天：能穿多少穿多少

意思是：

尽量多穿。

因为冬天冷，所以“能穿多少就穿多少”。

② 夏天：能穿多少穿多少

意思是：

尽量少穿。

因为夏天热，所以“能穿多少（还能不违规）就少穿多少”。

区别在于：

同一句话，因为语调不同，表达方向完全相反。

+ 有问题，尽管问

(3)

他知道我知道你知道他不知道吗？

这句话最容易绕晕

拆一下：

- “他知道”
- “我知道”
- “你知道”
- “他不知道吗？”

最后那个“不知道”的“他”，其实指的是最前面的“他”。

所以整句是在问：

“他知道，我知道，你也知道——那他自己不知道吗？”

因此：

不知道的人是：

最前面的“他”。

+ 有问题，尽管问

(2)

单身狗产生的原因有两个：

- 一是谁都看不上，
- 二是谁都看不上。

这道题妙在“看不上”有两种意思。

第一种“谁都看不上”

= 自己腿光高。

意思：他看不起别人。

第二种“谁都看不上”

= 别人看不上他。

意思：没人喜欢他。

所以：

- 前者：主动嫌弃别人
- 后者：被别人嫌弃

(3)

+ 有问题，尽管问

(4) 明明明明白白白白喜欢他，可她就是不说话。

先断句：

明明，明明白白，白白喜欢他，可她就是不说话。

这里：

- “明明”是一个人名
- “白白”也是一个人名

意思是：

明明很清楚，
白白喜欢他，
但她（可能是白白）不说。

所以：

谁喜欢谁？

白白喜欢“他”。

明明只是知道这件事。

+ 有问题，尽管问

(5)

这题属于“意思”宇宙

原文：

领导：你这是什么意思？
小明：没什么意思。意思意思。
领导：你就不够意思了。
小明：小意思。

逐个翻译：

① “你这是什么意思？”

这里的“意思”：

= 什么意图 / 什么态度

领导在问：

你想干嘛？

+ 有问题，尽管问

② 意思意思。

这里：

= 表示一下心意

通常指：

送点礼、客套一下。

④ “你就不够意思了。”

这里：

= 不够朋友 / 不厚道

领导意思：


你太小气了。

⑤ “小意思。”

这里：

= 小事一桩 / 不值一提

+ 有问题，尽管问



四、 对比分析

Q1: 冬天 / 夏天 “能穿多少穿多少”

1. **Qwen-7B-Chat**: 未辨析“多少”的歧义, 仅从季节给出保暖/防晒建议, 最后直接说出“这句话强调的是保暖/防晒的需求, 而非穿多少”完全偏离问题本意。
2. **ChatGLM3-6B**: 完全没有输出有用的信息, 判断错误, 关注点只在冬天和夏天上。
3. **DeepSeek-v4-flash**: 精准抓住歧义, 明确冬天“尽量多穿”、夏天“尽量少穿”,

明白在“冬天”的语境下，“多少”要当成整体来理解，而“夏天”的语境下，“多”为副词，修饰“少”这个形容词，完整解析语境差异。

4. **Doubao-Seed-2.0**: 正确区分冬夏语义，点明多穿/少穿的核心区别，但是太过于简洁，可能没有办法让用户易于理解。
5. **GPT5.5 Instant**: 清晰解释同句因语境表意相反，逻辑直白，贴合问题本意，但是可能没有办法让用户易于理解。 +

Q2: 单身原因“谁都看不上”

1. **Qwen-7B-Chat**: 回答侧重点错误，问题本质上是想要分析两个“谁”的含义，但是这里分析成了单身狗单身现象的原因，偏离题意。
2. **ChatGLM3-6B**: 表述啰嗦重复，混淆两个“谁都看不上”的指代，未明确区分主动/被动含义。
3. **DeepSeek-v4-flash**: 精准区分两种语义，明确不同“谁”是不同的主语，解析非常到位。
4. **Doubao-Seed-2.0**: 能指出两种含义，但解释得比较模糊，没有具体指出两个句子中的“谁”代表的主体。
5. **GPT5.5 Instant**: 清晰区分主动嫌弃与被动嫌弃，举例通俗。

Q3: 他知道我知道你知道他不知道吗

1. **Qwen-7B-Chat**: 逻辑混乱，改写句式后得出错误结论，未明确“谁不知道”。
2. **ChatGLM3-6B**: 没有解释句意，而是输出了几乎和问题相同的句子。
3. **DeepSeek-v4-flash**: 逐层拆解逻辑嵌套，精准得出“他不知道”，推理严谨。

4. **Doubao-Seed-2.0**: 直接给出答案，但无推理过程，未体现嵌套逻辑解析。
5. **GPT5.5 Instant**: 逻辑严密，逐层推导，准确定位答案，解析清晰易懂，但是有较多活跃气氛但无效的输出。

Q4: 明明明明明白白白喜欢他

1. **Qwen-7B-Chat**: 给出选项但分析错误，判定“无法确定”，未正确断句与理解。
2. **ChatGLM3-6B**: 误判人物关系，认为“明明喜欢白白”，混淆人名与副词。
3. **DeepSeek-v4-flash**: 正确切分人名与副词，明确“白白喜欢明明”，理解完全正确。
4. **Doubao-Seed-2.0**: 误判人物关系，认为“明明喜欢白白”，也没有展示推理过程。
5. **GPT5.5 Instant**: 清晰说明，白白喜欢明明，但是有较多活跃气氛但无效的输出。

Q5: “意思” 多义词对话

1. **Qwen-7B-Chat**: 逐一解释但“小意思”释义不准确，部分含义理解偏差。
2. **ChatGLM3-6B**: 能识别部分含义，但是存在用“意思”解释“意思”的漏洞，解释不清晰且不完整。
3. **DeepSeek-v4-flash**: 逐词精准释义，贴合日常社交语境，无遗漏无错误。
4. **Doubao-Seed-2.0**: 释义简略，多个“意思”未准确解释，解析不全面。
5. **GPT5.5 Instant**: 逐词拆解清晰，符合中文口语习惯，完整覆盖所有含义。

Q6: 下雨天留客天留我不留

1. **Qwen-7B-Chat**: 给出断句但解释重复，仅 1 种有效语义，多样性不足。

2. **ChatGLM3-6B**: 断句单一且有漏字错误, 解释雷同且偏离原意, 无有效歧义解析。
3. **DeepSeek-v4-flash**: 提供多种断句, 每种均配精准语义, 完整覆盖歧义。
4. **Doubao-Seed-2.0**: 断句较为多样, 能够很好地体现短句歧义, 解释也较为准确。
5. **GPT5.5 Instant**: 提供一些断句, 解释丰富, 能够体现中文断句歧义。

综上, 基于 6 道中文歧义、嵌套逻辑、断句、多义词实测题型, 对本次测试的大模型进行整体横向总结对比。

1. 模型综合能力划分

(1) 第一梯队: DeepSeek-v4-flash

综合理解、逻辑、歧义辨析最强, 6 道题型均稳定答对, 无理解偏差、无逻辑错误、无释义漏洞。

(2) 第二梯队: Doubao-Seed-2.0、GPT5.5 Instant

基础理解均可过关, 正确率中等偏上, 各有明显风格短板, 稳定性次于第一梯队。

(3) 第三梯队: Qwen-7B-Chat

理解偏差频发, 易曲解题意, 逻辑拆解能力偏弱, 答题稳定性差。

(4) 第四梯队: ChatGLM3-6B

整体理解能力最弱, 高频出现判断错误、语义混淆, 适配歧义题能力最差。

2. 单模型核心优缺点

(1) DeepSeek-v4-flash

- 优点: 中文歧义敏感度极高, 能快速识别同形异义、指代反转、断句歧义。

多层嵌套逻辑推理严谨, 逐层拆解无断层, 结论精准无误。多义词、口语语境释义贴合

现实，完整无遗漏、无自我循环解释。

- 缺点：作答风格偏理性直白，语言通俗化表达偏弱，讲解亲和力不足。

(2) Doubao-Seed-2.0

- 优点：基础语义判断正确率较高，不会出现根本性理解错误，简单推理可呈现步骤，断句类题型表现良好，能展现中文语句多重含义。
- 缺点：解析极度精简，细节阐述不足，新手难以看懂推导逻辑；指代关系、多义词解释模糊，无法细化区分细微语义差别；复杂嵌套题只给答案，缺失推理过程，说服力不足。

(3) GPT5.5 Instant

- 优点：语义区分直白易懂，主动被动、正反含义边界清晰。口语化表达自然，举例通俗，普通人接受度高。多义词、断句解读完整，贴合日常说话习惯。嵌套逻辑推导条理清晰，不易混乱。
- 缺点：存在大量凑话术、气氛型无效内容，信息纯度偏低。冗余文字较多，核心有效信息占比不高。

(4) Qwen-7B-Chat

- 优点：无突出强项，仅基础字面读取正常。
- 缺点：极易偏离题目本意，抓不住核心考点。歧义识别迟钝，无法分辨同句不同含义。多层逻辑易混乱，推导结论频繁出错。多义词释义准确度低，细节理解偏差大。

(5) ChatGLM3-6B

- 优点： 无明显优势，整体答题表现垫底。
- 缺点： 作答无效化严重，常重复原句、无实质解析。指代、人名、词性极易混淆，基础判断失误多。表述啰嗦冗余，无法梳理清晰语义关系。断句漏字、释义跑偏，歧义题型基本无法正确作答。

3. 五大维度对比

(1) 歧义识别能力

DeepSeek > GPT5.5 > Doubao > Qwen > ChatGLM3

(2) 多层逻辑嵌套推理

DeepSeek > GPT5.5 > Doubao > Qwen > ChatGLM3

(3) 多义词口语释义准确度

DeepSeek = GPT5.5 > Doubao > Qwen > ChatGLM3

(4) 语句断句歧义解析

DeepSeek > Doubao > GPT5.5 > Qwen > ChatGLM3

(5) 题意贴合度、不跑题

DeepSeek > Doubao > GPT5.5 > ChatGLM3 > Qwen

4. 模型风格总结与选型建议

(1) 追求精准严谨、专业文字分析

优先选用 DeepSeek-v4-flash，全题型容错率最低，解析最可靠。

(2) 追求简洁快速判答、轻度日常使用

选用 Doubao-Seed-2.0，答案稳妥，输出干净简短。

(3) 追求通俗易懂、生活化讲解

选用 GPT5.5 Instant，表达接地气，理解门槛低。

(4) 复杂歧义、逻辑推理类任务

避开 Qwen-7B-Chat、ChatGLM3-6B，二者极易理解出错。

五、 补充说明

1. 实验中尝试过部署百川 Baichuan2-7B-chat，以下是部署成功截图：

```
(qwen_env) root@dsw-1922128-575dccfcbd-rnjqs:/mnt/data# git clone https://www.modelscope.cn/baichuan-inc/Baichuan2-7B-Chat.git
正克隆到 'Baichuan2-7B-Chat'...
remote: Enumerating objects: 121, done.
remote: Counting objects: 100% (43/43), done.
remote: Compressing objects: 100% (36/36), done.
remote: Total 121 (delta 19), reused 14 (delta 7), pack-reused 78
接收对象中: 100% (121/121), 472.81 KiB | 3.22 MiB/s, 完成.
处理 delta 中: 100% (51/51), 完成.
正在更新文件: 100% (16/16), 完成.
```

但是由于电脑性能配置不佳，无法运行相应测试脚本：

```
(qwen_env) root@dsw-1922128-575dccfcbd-rnjqs:/mnt/workspace# python run_baichuan_cpu.py
正在加载百川模型...
/opt/conda/envs/qwen_env/lib/python3.10/site-packages/transformers/utils/generic.py:311: UserWarning: torch.utils._pytree._register_pytree_node is deprecated. Please use torch.utils._pytree.register_pytree_node instead.
  torch.utils._pytree._register_pytree_node(
Xformers is not installed correctly. If you want to use memory_efficient_attention to accelerate training use the following command to install Xformers
pip install xformers.
已杀死
(qwen_env) root@dsw-1922128-575dccfcbd-rnjqs:/mnt/workspace#
```

尝试多次无果，寻找网页版时发现相应网页已经从“百小应”更新为“百小医”，只能

回答医学相关的问题，无法进行语义问题方面的测试，遂放弃：

百小医

分享 新建对话

(1)请说出以下两句话区别在哪里？1、冬天能穿多少穿多少 2、夏天能穿多少穿多少

(2)请说出以下两句话区别在哪里？单身狗产生的原因有两个，一是谁都看不上，二是谁都看不上

(3)他知道我知道你知道他不知道吗？这句话里，到底谁不知道

(4)明明明明白白白喜欢他，可她就是不。这句话里，明明和白白谁喜欢谁？

(5)领导：你这是什么意思？小明：没什么意思。意思意思。领导：你就不够意思了。小明：小意思。请问：以上“意思”分别是什么意思。

(6)“下雨天留客天留我不留”，请用不同断句方式解释这句话的含义。

复制 编辑

百小医目前主要回答医学相关问题。

如果你的提问是医学相关问题，但我误判了，请告诉我。

这不是医学问题

这是个医学问题

↓

症状问诊 就医准备 病情分析 医嘱解读

请输入你的医疗问题...

未选择科室

0 17