



SEGUNDO AVANCE MODELO DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS

Marco David Castillo Cantu Victoria Rivas Salas 1873202 1823840

CONTENIDO

Matriz de Entidades3	
Matriz de Relaciones4	
Diagrama Entidad Relación Basico5	
Diagrama Entidad Relación Avanzado6	
Mapeo de datos7	
Normalización12	2
Diccionario de datos15	5
Prototipo de pantallas21	
Scrip de las tablas SQL29	5
Algebra relacional28	3
Diagrama SQL29	

MATRIZ DE ENTIDADES

Entidades Fuertes - Entidades débiles	Atributos
Usuario (cliente)	ID (CLAVE), correo electrónico, fecha de alta, nombre completo, curp, fecha de nacimiento, celular, usuario contraseña, metodo de pago (efectivo, tarjeta), domicilio (curp, estado, municipio, número, calle, colonia)
Empleado (admin, empleado)	ID (CLAVE),Rol (admin o empleado), Nombre completo, Fecha de Nacimiento, usuario contraseña,RFC,Fecha de alta, hora de entrada y salida, celular, Contraseña, Domicilio(curp, estado, municipio, número, calle, colonia, Registró (Admin)
Inventario/Carrito	ID (CLAVE), descripción del producto, código de barras del producto, IdUsuario, Status (Pagado o pendiente), Envío (Recoger en tienda o a domicilio)
Producto	Código de barras (CLAVE), nombre, precio, descuento, registro(IdEmpleado), categoría, descripción
Recibo (funcionalidad)	ID (CLAVE), Fecha de creación, pagado, total,pedido(Casa, sucursal)
Roles	FK_Empleado, Rol
Sucursales	ID (CLAVE), Nombre, Domicilio(estado, municipio, número, calle, colonia), fecha de alta, fecha de modificación, registro, encargado
Horas de trabajo	ID (CLAVE), id(empleado), hora de salida, hora de entrada, fecha.

MATRIZ DE RELACIONES

Relación	Entidades	Cardinalidad
Administra	Empleado-Usuario	M-M,M-M
Tiene	Usuario-Inventario/Carrito	1-1,1-1
Paga	Usuario-Recibo	1-M,M-1
Suministra	Inventario/Carrito-Producto	1-M ,M-1
Tiene	Empleado-Roles	M-1, 1-M
Administra	Sucursales-Recibo	M-1,1-1
Asigna	Empleado-Precio	M-1,M-1
Genera	Empleado-Horas de trabajo	1-1,1-1
Pertenece	Empleado-Sucursal	1-1,1-1
Tiene	Producto-Precio	M-1,1-1

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN BASICO





DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN EXTENDIDO



MAPEO DE DATOS

Entidades

1. Empleados

a. Resultado:

i. Tabla prima: Empleados

b. Estructura:

Campo	Restricciones
Id_Empleados	INT PK
Fecha_de_alta	DATE, NOT NULL
Fecha_de_modificacion	DATE, NOT NULL
Nombre	VARCHAR(20) NOT NULL
Apellido paterno	VARCHAR(20) NOT NULL
Apellido materno	VARCHAR(20) NOT NULL
Correo	VARCHAR(30) NOT NULL
Nombre de usuario	VARCHAR(20) NOT NULL
Contraseña	VARCHAR(20) NOT NULL
Estado	VARCHAR(20) NOT NULL
RFC	VARCHAR(40) NOT NULL
CURP	VARCHAR(40) NOT NULL

Fecha_de_nacimiento	DATE NOT NULL
Celular	VARCHAR(15) NOT NULL
Domicilio	VARCHAR(30) NOT NULL
Rol	VARCHAR(20) NOT NULL
FK_Empleado	FOREIGN KEY
FK_Cuentas	FOREIGN KEY

Usuario

Campo	Restricciones
Id_Usuario	INT PK
Fecha_de_alta	DATE, NOT NULL
Fecha_de_modificacion	DATE, NOT NULL
Nombre	VARCHAR(20) NOT NULL
Apellido_paterno	VARCHAR(20) NOT NULL
Apellido_materno	VARCHAR(20) NOT NULL
Correo	VARCHAR(30) NOT NULL
CURP	VARCHAR(40) NOT NULL
Fecha_de_nacimiento	DATE NOT NULL

Celular	VARCHAR(15) NOT NULL
Domicilio	VARCHAR(30) NOT NULL
Rol	VARCHAR(20) NOT NULL
FK_Usuario	INT NOT NULL
FK_Carrito	INT NOT NULL FOREIGN KEY

Inventario/Carrito

Campo	Restricciones
Id_Carrito	INT PK
Nombre	VARCHAR(20) NOT NULL
Categoría	VARCHAR(20) NOT NULL
Descripción	VARCHAR(20) NOT NULL
Estado	VARCHAR(20) NOT NULL
Envío	VARCHAR(20) NOT NULL
Cantidad	INT NOT NULL
Total	FLOAT NOT NULL

fk_Carrito	INT NOT NULL
fk_Producto	INT NOT NULL

Producto

Campo	Restricciones
Id_Producto	INT PK
Nombre	VARCHAR(20) NOT NULL
Categoría	VARCHAR(20) NOT NULL
Descripción	VARCHAR(20) NOT NULL
Estado	VARCHAR(20) NOT NULL
Envío	VARCHAR(20) NOT NULL
Cantidad	INT NOT NULL
Total	FLOAT NOT NULL
fk_Carrito	INT NOT NULL
fk_Producto	INT NOT NULL

Hora de entrada y salida


Campo	Restricciones
Id_Empleado	INT NOT NULL
Hora_Entrada	VARCHAR(10) NOT NULL
Hora_Salida	VARCHAR(10) NOT NULL
Fecha	DATE NOT NULL

Sucursales

Campo	Restricciones
Id_Sucursal	INT NOT NULL PK
Fecha_De_Alta	DATE NOT NULL
Fecha_De_Modificación	DATE NOT NULL
FK_RegistroEmpleado	INT NOT NULL FK
FK_Encargado	INT NOT NULL FK

NORMALIZACIÓN

USUARIOS



HORAS

	A	В	С	D	Е	F	G
1							Llave Primaria
2							LLave Foranea
3							
4	HORAS ENTRADA/SALIDA						
5	Hora de entrada	Hora de salida	Fecha	FK_Empleado			
6	7:00 am	18:00pm	06/05/2019	34			
7	8:00 am	19:00 pm	04/07/2020	23			
8	16:00pm	23:00 pm	17/08/2020	56			
9							
10							
11							
12	Primera fase						
13							
14	HORAS ENTRADA/SALIDA						
15	Hora de entrada	Hora de salida	Fecha	FK_Empleado			
16	7:00 am	18:00pm	06/05/2019	34			
17	8:00 am	19:00 pm	04/07/2020	23			
18	16:00pm	23:00 pm	17/08/2020	56			
19							
20	Segunda fase						
21	Sin cambios						
22							
23	Tercera fase						
24	Sin cambios						

PRODUCTO

	A	В	С	D	E	F	G	Н	1	J
1							Llave Primaria			
2							LLave Foranea			
3										
4	PRODUCTO									
	Codigo_Barras	Nombre	Descripcion	Precio	Descuesto	Categoria	FK_Empleado			
6	1	1 Papaya	fruta, naranja	\$10	Sin descuento	frutas	1			
7		2 Banana	fruta, amarilla	\$12	2 Sin descuento	frutas	2			
8		Gorditas de natas	recien hechas	\$15	-20%	Pan	3			
9										
10										
	Primera fase									
12	PRODUCTO					PRECIO				
	Codigo_Barras	Nombre	Descripcion	FK_Empleado		Precio	Descuesto	Categoria	FK_Empleado	Codigo_Barras
14	1	1 Papaya	fruta, naranja	MEL009EL		\$10	Sin descuento	frutas	1	1
15		2 Banana	fruta, amarilla	KEÑ032EP		\$12	Sin descuento	frutas	2	
16		Gorditas de natas	recien hechas	KYU024KH		\$15	-20%	Pan	3	;
17										
18										
19	Segunda fase									
20										
21	REGISTRO PRODUCTO			PRECIO						
	FK_Empleado	Codigo_Barras		Precio	Descuesto	Codigo_Barras				
23	1	1 1		\$10	Sin descuento	1				
24		2 2	2	\$12	2 Sin descuento	2				
25	:	3	3	\$15	-20%	3				
26										
	DATOS DE PRODUCTO									
	Codigo_Barras	Nombre	Descripcion	Categoria						
29		1 Papaya	fruta, naranja	frutas						
30	2	2 Banana	fruta, amarilla	frutas						
31		Gorditas de natas	recien hechas	Pan						


SUCURSAL

A B C D E F G	Н	I
Sucursales Nombre Domicilio Fecha de alta Fecha de modificacion FK_Empleado Encargado		
3 SUCURSAL 5 Id_Sucursales Nombre Domicilio Fecha de alta Fecha de modificacion FK_Empleado Encargado 6 1 San Nicolas Encino 213, Bos 02/01/2020 16/04/2020 4 1 1 7 2 Guadalupe Rio Nilo 312, Val 18/11/2020 16/11/2020 5 2 8 3 Escobedo Buitres 230, Ave 21/04/2021 29/05/2021 6 3 3 9 Primera fase 11 SUCURSAL 14 Id_Sucursales Nombre Domicilio Fecha de alta Fecha de modificacion FK_Empleado Encargado 15 1 San Nicolas Encino 213, Bos 02/01/2020 16/11/2020 5 16/11/2020 5 5 17 2 Escobedo Buitres 230, Ave 21/04/2021 29/05/2021 6 6 18 19		
SUCURSAL SUCURSAL Sumbre Domicilio Fecha de alta Fecha de modificacion FK_Empleado Encargado		
5 Id_Sucursales Nombre Domicilio Fecha de alta Fecha de modificacion FK_Empleado Encargado 6		
6 1 San Nicolas Encino 213, Bos 02/01/2020 16/04/2020 4 1 1 7 2 Guadalupe Rio Nilo 312, Val 18/11/2020 16/11/2020 5 2 8 3 Escobedo Buitres 230, Ave 21/04/2021 29/05/2021 6 3 9 Primera fase		
7 2 Guadalupe Rio Nilo 312, Val 18/11/2020 16/11/2020 5 2 8 3 Escobedo Buitres 230, Ave 21/04/2021 29/05/2021 6 3 9 Primera fase		
8 3 Escobedo Buitres 230, Ave 21/04/2021 29/05/2021 6 3 9 Primera fase 110 Primera fase 111 SUCURSAL 13 SUCURSAL 14 Id_Sucursales San Nicolas Encino 213, Bos 02/01/2020 16/04/2020 4 15 1 San Nicolas Encino 213, Bos 02/01/2020 16/04/2020 4 16 2 Guadalupe Rio Nilo 312, Val 18/11/2020 16/11/2020 5 17 2 Escobedo Buitres 230, Ave 21/04/2021 29/05/2021 6 6 19		
9 10 Primera fase 11 12 13 SUCURSAL 14 Id_Sucursales Nombre Domicilio Fecha de alta Fecha de modificacion FK_Empleado Enc Enc		
10 Primera fase		
11 12 13 SUCURSAL ENCARGADO En		
12		
SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL SUCURSAL		
14 Id_Sucursales Nombre Domicilio Fecha de alta Fecha de modificacion FK_Empleado End 15 1 San Nicolas Encino 213, Bos 02/01/2020 16/04/2020 4 16 2 Guadalupe Rio Nilo 312, Val 18/11/2020 16/11/2020 5 17 2 Escobedo Buitres 230, Ave 21/04/2021 29/05/2021 6 18 19 19 10 <td< td=""><td></td><td></td></td<>		
15 1 San Nicolas Encino 213, Bos 02/01/2020 18/04/2020 4 16 2 Guadalupe Rio Nilo 312, Val 18/11/2020 16/11/2020 5 17 2 Escobedo Buitres 230, Ave 21/04/2021 29/05/2021 6 18 19 10		
16 2 Guadalupe Rio Nilo 312, Val 18/11/2020 16/11/2020 5 17 2 Escobedo Buitres 230, Ave 21/04/2021 29/05/2021 6 18 19	cargado l	Id_Sucursales
17 2 Escobedo Buitres 230, Ave 21/04/2021 29/05/2021 6 18 19	1	
18 Suites 250, 746 2 Horizo21 2 20100221 19	2	
19	3	
20 Segunda fase		
21		
22		
23 SUCURSAL ENCARGADO		
24 Id Sucursales Fecha de alta Fecha de modificacion FK Empleado Encargado Id Sucursales		
25 1 02/01/2020 16/04/2020 4 1 1		
28 2 18/11/2020 16/11/2020 5 2 2		
27 2 21/04/2021 29/05/2021 6 3 2		
28		
29 DATOS SUCURSAL		
30 Nombre Domicilio Id Sucursales		
31 San Nicolas Encino 213, Bosques, San 1		
32 Guadalupe Rio Nilo 312, Valle escond 2		
33 Escobedo Buitres 230, Aves bonitas, 2		
34		
35 Tercera fase		
36 Sin cambios		
37		

EMPLEADO



CARRITO



DICCIONARIO DE DATOS

USUARIO

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonum Erico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referencia	COLUMNA DE Referencia
Usuarios	ID_Usuario	Identificador único	NULL	4	NO	SI	NULL	NULL	NULL
Usuarios	Fecha de registro	Fecha en que fue registrado el Empleado	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Usuarios	Fecha de Modificacion	Fecha en que fue modificado el Empleado	NULL	20	SI	NO	NULL	NULL	NULL

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonume Rico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referencia	COLUMNA DE Referencia
Cuentas	fk_Usuario	Identificador único	NULL	4	NO	SI	fk_Usu ario	Usuario	Id_Usuario
Cuentas	Usuario	Nombre que tendrá el usuario dentro de la aplicación	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Cuentas	Contraseña	Clave necesaria para ingresar	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Cuentas	Estado	Estado si esta baneado o no	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonum Erico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referencia	COLUMNA DE Referencia
Datos_Personales	fk_Usuario	Identificador único	NULL	4	NO	SI	fk_Usu ario	Usuario	Id_Usuario
Datos_Personales	Nombre	Nombre del Usuario (Admin, Empleado, cliente)	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos_Personales	Apellido_Pat erno	Apellido Paterno del Usuario (Admin, Empleado, cliente)	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos_Personales	Apellido_Pat erno	Apellido Materno del Usuario (Admin, Empleado,	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL

		cliente)							
Datos_Personales	Email	Correo electronico del Usuario (Admin, Empleado, Cliente)	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos_Personales	Curp	CURP del Usuario	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos_Personales	Domicilio	Lugar de residencia del Usuario	NULL	50	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos_Personales	Celular	Número telefónico del usuario	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonum Erico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referencia	COLUMNA DE Referencia
MetodoPago	fk_Usuario	Identificador único	NULL	4	NO	SI	fk_Usu ario	Usuario	ld_Usuario
MetodoPago	Rol	Metodo_Pago	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL

EMPLEADOS

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISI ÓN	MÁX DE Caracter Es	PERMITE NULOS	ES Autonume Rico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referenc Ia	COLUMNA DE Referencia
Empleados	Id_Empleado	Identificador único	NULL	4	NO	SI	NULL	NULL	NULL
Empleado	Fecha de registro	Fecha en que fue registrado el Empleado	NULL	25	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Empleados	Hora de entrada	Hora de entrada del empleado	NULL	25	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Empleados	Hora de salida	Hora de Salida del empleado	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Empleado	Registro	ld del	NULL	20	NO	NO	FK_Re	Emplea	Id_Empleado

_Admin	administrador					gistro_a dmin	do	
--------	---------------	--	--	--	--	------------------	----	--

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonume Rico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referencia	COLUMNA DE Referencia
Roles	fk_Emplead o	Identificador único	NULL	4	NO	SI	fk_Empl eado	Empleado	ld_Empleado
Roles	Rol	Identifica el tipo de usuario Empleado/Admini strador	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonume Rico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referencia	COLUMNA DE Referencia
Cuentas	fk_Emplead o	Identificador único	NULL	4	NO	SI	fk_Empl eado	Empleado	ld_Empleado
Cuentas	Usuario	Nombre que tendrá el usuario dentro de la aplicación	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Cuentas	Contraseña	Clave necesaria para ingresar	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Cuentas	Estado	Estado si esta baneado o no	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonume Rico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referencia	COLUMNA DE Referencia
Datos Personales	fk_Emplead o	Identificador único	NULL	4	NO	SI	fk_Empl eado	Empleado	ld_Empleado
Datos Personales	Nombre	Nombre del Usuario (Admin, Empleado, cliente)	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos Personales	Apellido_Pat erno	Apellido Paterno del Usuario (Admin, Empleado, cliente)	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos Personales	Apellido_Pat erno	Apellido Materno del Usuario	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL

		(Admin, Empleado, cliente)							
Datos Personales	Email	Correo electronico del Usuario (Admin, Empleado, Cliente)	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos Personales	RFC	Clave del Registro Federal de Contribuyentes	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos Personales	Domicilio	Lugar de residencia del Usuario	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos Personales	Celular	Número telefónico del usuario	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos Personales	CURP	Curp del usuario	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL

PRODUCTOS

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonume Rico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referenc Ia	COLUMNA DE Referencia
Producto	Codigos_Ba rras	Identificador del producto	NULL	18	NO	SI	NULL	NULL	NULL
Producto	Registro_E mpleado	id del empleado que registró el producto	NULL	20	NO	NO	FK_Re gistro_ Emplea do	Emplea do	ld_Empleado

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonume Rico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referenc Ia	COLUMNA DE Referencia
Datos_Prod ucto	fk_Codigos_ Barras	Identificador del producto	NULL	18	NO	SI	fk_Codi gos_Ba rras	Product o	Codigos_Barr as
Datos_Prod ucto	Nombre	Nombre del producto	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos_Prod ucto	Descripción	Descripción del producto	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Datos_Prod ucto	Categoría	Clasificación del producto	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonume Rico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referenc Ia	COLUMNA DE Referencia
Producto	fk_Codigos_ Barras	Identificador del producto	NULL	18	NO	SI	fk_Codi gos_Ba rras	Product o	Codigos_Barr as
Producto	Precio	Costo del producto	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Producto	Descuento	Rebaja del costo asignada por el empleado	NULL	20	SI	NO	NULL	NULL	NULL

SUCURSALES

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonume Rico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referenc Ia	COLUMNA DE Referencia
Sucursales	Id_Sucursal	Identificador del producto	NULL	4	NO	SI	NULL	NULL	NULL
Sucursales	Fecha_Alta	Fecha de alta de la sucursal	NULL	20	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Sucursales	Fecha Modificación	Fecha en la que se modifica la información de la sucursal	NULL	20	SI	NO	NULL	NULL	NULL

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonume Rico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referenc Ia	COLUMNA DE Referencia
Datos_Sucursal	fk_Sucur sal	Identificador del producto	NULL	4	NO	SI	fk_Sucu rsal	Sucurs ales	Id_Sucursal
Datos_Sucursal	Nombre	Nombre de la sucursal	NULL	20	SI	NO	NULL	NULL	NULL
Datos_Sucursal	Domicilio	Ubicación de la sucursal	NULL	20	SI	NO	NULL	NULL	NULL

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonume Rico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referenc Ia	COLUMNA DE Referencia
Datos_Sucursal	fk_Sucur sal	Identificador del producto	NULL	4	NO	SI	fk_Sucu rsal	Sucurs ales	ld_Sucursal
Sucursales	fk_Encar gado	Empleado que registró la sucursal	NULL	4	NO	NO	fk_Enca rgado	Emplea do	Id_Empleado
Sucursales	fk_Regis tro_Empl eado	Encargado	NULL	4	NO	NO	FK_Re gistro_ Emplea do	Emplea do	Id_Empleado

HORA DE ENTRADA Y SALIDA

TABLA	COLUMNA	DESCRIPCIÓN	PRECISIÓN	MÁX DE Caracteres	PERMITE NULOS	ES Autonum Erico	LLAVE Foránea	TABLA DE Referencia	COLUMNA DE Referencia
Hora de entrada y salida	ld_ Horas	Identificador de las horas	NULL	18	NO	SI	NULL	NULL	NULL
Hora de entrada y salida	Hora de entrada	Hora de entrada del empleado definida	NULL	24	NO	NO	NULL	NULL	NULL
Hora de entrada y salida	Hora de salida	Hora de salida del empleado definida	NULL	24	NO	NO	NULL	NULL	NULL

Hora de entrada y salida	Fecha	Fecha de alta de la sucursal	NULL	24	SI	NO	NULL	NULL	NULL
Hora de entrada y salida	ld_Emplead o	Identificador del empleado que registró la hora	NULL	4	SI	NO	FK_Id_E mpleado	Empleado	Id_Empleado

PROTOTIPO DE PANTALLAS















SCRIPT DE TABLAS SQL

```
-----EMPLEADOS-----
                                                                                        Аа <u>АЫ</u>


    □ Create Table Empleados(
 Id_Empleados INT primary key IDENTITY(1,1),
 Fecha_de_alta date not null,
 Fecha_de_Modificacion date,
□Create Table DatosPersonalesEmpleado(
fk_Empleado int not null,
 Nombre varchar(20) not null,
 Apellido_M varchar(20) not null,
 Apellido_P varchar(20) not null,
 Correo varchar(30) not null,
 RFC varchar(40) not null,
 CURP varchar(40) not null,
 Fecha_de_nacimiento date not null,
 Celular varchar(15) not null,
 Domicilio varchar(30) not null,
 CONSTRAINT FK_DatosPersonalesEmpleado FOREIGN KEY(fk_Empleado) REFERENCES Empleados(Id_Empleados),
□Create Table Rol(
 fk_Empleado int not null,
 Rol varchar(20) not null,
 CONSTRAINT fk_Rol FOREIGN KEY(fk_Empleado) REFERENCES Empleados(Id_Empleados),
 Create Table Cuentas
fk_Empleado int not null,
   Nombre_Usuario varchar(20) not null,
   Contraseña varchar(20) not null,
   Estado varchar(20)not null
  CONSTRAINT fk_Cuentas FOREIGN KEY(fk_Empleado) REFERENCES Empleados(Id_Empleados),
   -----PRODUCTO-----
 □ Create TABLE Producto(
   id_Producto INT primary key IDENTITY(1,1),
   fk Empleados int not null,
   CONSTRAINT fk producto FOREIGN KEY(fk Empleados) REFERENCES Empleados(Id Empleados),
 ☐ Create TABLE Precio(
fk_Producto int not null,
   Precio float not null,
  Descuento float,
  CONSTRAINT fk Precio FOREIGN KEY(fk Producto) REFERENCES Producto(id Producto),

☐ Create TABLE DatosPrecio(
  fk_Producto int not null,
   Nombre float not null,
   Descripcion varchar(20) not null,
   CONSTRAINT fk_DatosPrecio FOREIGN KEY(fk_Producto) REFERENCES Producto(id_Producto),
```

```
------CARRITO ------
 Create TABLE Carrito(
  id_Carrito INT primary key IDENTITY(1,1),
  Estado varchar(20) not null,
  Envio varchar(20) not null,
 ☐Create TABLE CarritoProducto(
  fk Carrito int not null,
  fk Producto int not null,
  Nombre varchar(20) not null,
  Categoria varchar(20) not null,
  Descripción varchar(40) not null,
  Cantidad int not null,
 Total float not null,
  CONSTRAINT fk_CarritoProducto FOREIGN KEY(fk_Carrito) REFERENCES Carrito(id_Carrito),
  CONSTRAINT fk_CarritoProductoPRO FOREIGN KEY(fk_Producto) REFERENCES Producto(id_Producto),
1
 -----USUARIO-----
□Create TABLE USUARIO(
 ID_Usuario     INT primary key IDENTITY(1,1),
 Fecha_de_Alta date not null,
 Fecha_de_Modificacion date ,
 fk_Carrito int not null,
 CONSTRAINT FK UsuarioCa FOREIGN KEY(fk Carrito) REFERENCES Carrito(id Carrito),
□ Create TABLE MetodoPago(
 fk_Usuario int not null,
 MetodoPago varchar(20) not null
 CONSTRAINT FK MetodoPago FOREIGN KEY(fk Usuario) REFERENCES Usuario(ID Usuario),
 )
fk Usuario int not null,
 Nombre varchar(20)not null,
 Apellido_M varchar(20)not null,
 Apellido_P varchar(20)not null,
 Celular varchar(20)not null,
 Domicilio varchar(20)not null,
 Correo varchar(20)not null,
 CONSTRAINT FK_DatosPersonal FOREIGN KEY(fk_Usuario) REFERENCES USUARIO(ID_Usuario),
```

```
fk_Usuario int not null,
 Nombre_Usuario varchar(20) not null,
 Contraseña varchar(20) not null,
 Estado varchar(20) not null,
 CURP varchar(20) not null,
 CONSTRAINT FK Cuenta FOREIGN KEY(fk Usuario) REFERENCES USUARIO(ID Usuario),
 )
 -----HORAS DE ENTRADA Y SALIDA------
∃Create Table Horas(
 id Empleado int not null,
 Hora Entrada varchar(10) not null,
 Hora_Salida varchar(10) not null,
 Fecha date not null
 CONSTRAINT FK Horas FOREIGN KEY(id Empleado) REFERENCES Empleados(id Empleados),
  -----SUCURSALES-----
 Create Table Sucursal
  id_Sucursal INT primary key IDENTITY(1,1),
  Fecha_Alta date not null,
  Fecha_Modificacion date not null,
 ⊡Create Table Encargado(
  fk Sucursales int not null,
  fk_Registro_Empleado int not null,
  fk Encargado int not null
  {\tt CONSTRAINT\ FK\_EncargadoSu\ FOREIGN\ KEY} (fk\_Sucursales)\ REFERENCES\ Sucursal(id\_Sucursal), \\
  CONSTRAINT FK_EncargadoEmple FOREIGN KEY(fk_Registro_Empleado) REFERENCES Empleados(id_Empleados),
  {\tt CONSTRAINT\ FK\_EncargadoEncarga\ FOREIGN\ KEY} (fk\_Encargado)\ REFERENCES\ Empleados (id\_Empleados),
 Create Table DATOS_SUCURSAL (
  fk sucursal int not null,
  Nombre varchar(30) not null,
  Domicilio varchar(30) not null,
  CONSTRAINT FK_Datos_Sucursal FOREIGN KEY(fk_sucursal) REFERENCES Sucursal(id_Sucursal),
```

DIAGRAMA DE SQL



ALGEBRA RELACIONAL

- 1.- BUSCA EL EMPLEADO QUIEN TIENE EL ROL EMPLEADO π id_Empleado(σ Rol=Empleado(ROLES)) SELECT id_Empleado FROM ROLES WHERE Rol='Empleado'
- 2.- BUSCA EL NOMBRE DEL PRODUCTO CUYA CATEGORIA ES FRUTAS Y A SU VEZ EN SU DESCRIPCION TIENE EL ELEMENTO "AMARILLO"
 π Nombre(σ Categoria=Frutas and Descripcion=Amarillo(DATOS_PRODUCTO))
 SELECT Nombre FROM DATOS_PRODUCTO WHERE Categoria='Frutas' and Descripcion like '%Amarillo%'
- 3.- OBTIENE EL CODIGO DE BARRAS DEL PRODUCTO CUANDO EL PRECIO ES MAYOR O IGUAL A 10
 π Codigo_Barras(σ Precio>=10(PRECIO))
 SELECT Codigo_Barras FROM PRECIO WHERE Precio>=10
- 4.- BUSCA LOS PRODUCTOS LOS CUALES TENGAN UNA CANTIDAD MAYOR A 5 EN EL CARRITO

π Cantidad_Producto,Nombre,Categoria,Codigo_Barras(σ Cantidad>1(CarritoProducto)) SELECT Cantidad_Producto,Nombre,Categoria,Codigo_Barras FROM CarritoProducto WHERE Cantidad>5

5- BUSCAR ID DE LAS SUCURSALES Y NOMBRE DE UN DOMICILIO CON NOMBRE ENCINO

 π id_Sucursales, Nombre (σ Domicilio>="Encino"(DATOS_SUCURSAL)) SELECT id_Sucursales, Nombre FROM DATOS_SUCURSAL WHERE Domicilio like '%Encino%'