
PROYECTO RESIDENCIAL

Edificio Cadena



MATERIAL UTILIZADO



Farol No. 4

Mampostería interna realizada

DIMENSIONES	10 × 20 × 30 cm
PESO	3,8 kg
RENDIMIENTO	15 und/m²


USO RECOMENDADO

Divisiones internas y externas

PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA

Adoquinamiento vía municipio de Belén





MATERIAL UTILIZADO



Adoquín Cruz No. 10

Proyecto realizado con adoquín Cruz No. 10

DIMENSIONES
24 × 22 × 10 cm

PESO
9,6 kg

RENDIMIENTO
20 und/m²

USO RECOMENDADO

Vías y superficies exteriores

PROYECTO RESIDENCIAL

Edificio B15



MATERIAL UTILIZADO



Farol No. 10

Proyecto desarrollado con soluciones Cominagro

DIMENSIONES	10 × 33 × 23 cm
PESO	6,0 kg
RENDIMIENTO	12 und/m²

USO RECOMENDADO

Divisiones internas y externas

PROYECTO RESIDENCIAL

Edificio Matizz



MATERIAL UTILIZADO



Bloque de concreto No. 12

Proyecto realizado con bloque de concreto

DIMENSIONES	39 × 19 × 12 cm
PESO	12 kg
RENDIMIENTO	12 und/m²

USO RECOMENDADO

Mampostería estructural y no estructural

PROYECTO RESIDENCIAL

Edificio Portal de Morazurco



MATERIAL UTILIZADO



Farol No. 10

Proyecto realizado con soluciones Cominagro


DIMENSIONES	10 × 33 × 23 cm
PESO	6,0 kg
RENDIMIENTO	12 und/m²

USO RECOMENDADO


Divisiones internas y externas

PROYECTO RESIDENCIAL

Edificio Montecarlo



MATERIAL UTILIZADO



Ladrillo visto

Proyecto realizado con ladrillo visto

DIMENSIONES	25 × 7 × 10 cm
PESO	1,7 kg
RENDIMIENTO	50 und/m²

USO RECOMENDADO

Divisiones internas, externas y fachadas