


## Présentation de l'application.


SmartTrucker est un jeu de quiz, dans lequel vous êtes un chauffeur d'un camion qui fait des livraisons.

Lorsque vous répondez aux questions correctement vous gagnez des points avec lesquelles vous pouvez acheter des licences pour faire des trajets plus compliqués, c'est à dire que les questions vont être plus difficiles.

En répondant sur les questions vous avancez dans votre trajet actuel et le carburant dans le réservoir de votre camion se diminue ainsi que son état se baisse donc avec les points que vous gagnez vous serez obligé de réparer votre camion et mettre du carburant. Si votre réservoir est à moitié vide vous ne pourrez pas accéder aux trajets avant de faire le plein.



Toutes les fonctionnalités pour modification ou réparation sont présentes dans le garage.



Pour commencer de jouer, il faut créer un nouveau chauffeur ou charger l'ancienne partie sauvegardée.

## Installation.

Pour pouvoir utiliser l'application et voir le code, il faut importer le dossier Smarttrucker dans le dossier « AndroidStudioProjects » de l'Android studio.

Pour que ça marche avec MySQL il faut:

1) Importer le dossier SmartTruckerPHP sur le serveur. Dans ce dossier il y a deux fichiers PHP. Le fichier 'smartTrucker.php' contient les méthodes qui font les requêtes vers la base de données et transforment ces données dans le format JSON. Le fichier 'creationBDD.php' contient une méthode qui va créer la base de données dans le cas si elle n'existe pas.

2) Ouvrir le fichier 'smartTrucker.php' et modifier les variables 'username' et 'my\_password' qui correspondent à votre login et mot de passe de PHP MyAdmin.

```
$host = "localhost";  
$username = "aramais";  
$my_password = "";  
$my_db = "smartTrucker";
```

3) Ouvrir le code source et dans la classe 'FileHelper' modifiez la variable 'ip' qui correspond à votre ip public et mettre le chemin vers le dossier avec la page PHP.

```
public abstract class FileHelper {  
    private static final String ip = "192.168.0.31"; //Adresse ip publique (pas local)  
    private static final String cheminVersPagePHP = "/smartTruckerPHP/smartTrucker.php";
```

4) Taper dans le navigateur le chemin vers la page PHP qui créera la base de données.

Exemple: <http://localhost/smartTruckerPHP/smartTrucker.php>

Si la connexion avec le serveur n'est pas établie il existe une méthode qui créera les questions en local et les enregistra dans un fichier JSON.


## Attention

Cette application a été testée avec un émulateur «Pixel 2 API 28» 5 pouces - 1080x1920 420 dpi. Pour les autres types d'écrans, l'interface peut être mal affichée.


## Techniques utilisés.

L'application est connectée à la base de données MySQL sur le serveur 'apache' pour récupérer les questions ainsi que les URL vers les vidéos.

Cette fonctionnalité est réalisable grâce à la bibliothèque Volley qui fait une requête vers une page PHP qui retourne un objet JSON, ensuite cet objet est stocké dans un fichier sur le téléphone en local.



L'application affiche des vidéos de YouTube grâce à «YouTube Android Player API».



Les anciennes parties sauvegardées sont stockées dans un fichier JSON sur le téléphone.

### Charger la partie

Nom : Name  
Points : 100  
Litres de carburant : 100

Nom : Test  
Points : 150  
Litres de carburant : 35

Nom : Aramais  
Points : 140  
Litres de carburant : 100

Nom : Mahmud  
Points : 100  
Litres de carburant : 100