

Cantiere  
ROSSI LUCA  
VIA SERVI DI MARIA 78-MESTRE  
30173 VENEZIA (VE)

Domicilio  
ROSSI LUCA  
VIA SERVI DI MARIA 78-MESTRE  
30173 VENEZIA (VE)  
3335735190 marinabardelle@libero.it

Referente: Dus Emanuele - Cell.: 333 6018576

**CONF. ORDINE GZ - 25/26024**

Rif:

**COMM. 25078**

**28.03.25**



**Infissi in PVC  
e ALLUMINIO**

Sede e showroom \_ Via Pacinotti, 45/B, 35017, Piombino Dese (PD)

Showroom Borgoriccio \_ Via Desman, 198, 35010, Borgoriccio (PD)

Showroom Padova \_ Via G. D'Acquapendente, 22, 35126, Padova

Egr. Sig. ROSSI,

Con la presente siamo a sottoporVi la nostra offerta per quanto di seguito descritto:

**SISTEMA:** SOFTLINE 76 MD 3 GUARNIZIONI DI TENUTA e 5 CAMERE TERMO-ACUSTICHE

**DESIGN:** essenziale con linee squadrate.

**FERRAMENTA:** SIEGENIA TITAN-AF marchio leader Europeo, con TUTTI i punti di chiusura anti-scasso e trattamento anti-corrosione di serie.

**VETROCAMERA:** possibilità di vetraggio fino a 46mm con distanziale termico Warm Edge (**Standard colore Nero**) per eliminare la formazione di condensa sul perimetro del vetro.

**RINFORZI INTERNI:** in acciaio zincato spessore 1,5mm secondo direttive tecniche VEKA.

**CERTIFICAZIONI DEL SISTEMA:**

**RAL** Istituto tedesco per l'assicurazione di massima qualità e marcatura CLASSE A spessore esterno profilo 3mm.

**DIN ISO 9001** assicurazione di qualità progettazione, produzione, gestione e logistica.

**ESTRUSIONE IN MESCOLA S** sviluppata esclusivamente per il Clima Severo, garantendo la massima stabilità di porte e finestre anche in locazioni con Clima estremo secondo norma UNI EN 12608.

**TRASMITTANZA TERMICA UF (ANTA - TELAIO):** 1.10 W/mqK.

**POSACLIMA STEP 1 COMPRESA** (Doppio cordolo MS Polimero, Schiuma Elastica Poliuretana Monocomponente, Silicone MS Polimero).

**POSACLIMA STEP 2 A RICHIESTA** (nastro Vitoseal inferiore, nastri termo-espandenti perimetrali, nastro BG1 parte esterna, silicone MS Polimero).

**SERRAMENTI LONGATO S.R.L.** offre per gli infissi realizzati con profili VEKA un'estensione della garanzia di Legge con le seguenti caratteristiche:

**GARANZIA 8 ANNI** contro lo scolorimento delle superfici dei profili;

**GARANZIA 8 ANNI** contro la formazione di condensa interna dei vetrocamera;

**GARANZIA 8 ANNI** sulla funzionalità della ferramenta dei serramenti, scuri e portoncini;

**SERRAMENTI LONGATO SRL** realizza la posa in opera dei propri infissi con installatori **QUALIFICATI POSACLIMA** e utilizzando prodotti certificati secondo normativa UNI 11673/2017.

**LE NOSTRE FINESTRE SONO REALIZZATE CON TERMO-SALDATURA V-PERFECT: LA PRIMA ED UNICA TECNOLOGIA AL MONDO CHE PERMETTE UNA SALDATURA ESTETICAMENTE PERFETTA.**

***SERRAMENTI LONGATO SRL offre pagamenti dilazionati attraverso FIDITALIA.***




**TUTTI I NOSTRI SERRAMENTI VENGONO PRODOTTI SOLO ED ESCLUSIVAMENTE NELLA SEDE DI PIOMBINO DESE (PADOVA) PER QUESTO FACCIAMO PARTE DEL GRUPPO "FINESTRA ITALIANA".**

**Firma per accettazione** \_\_\_\_\_

**Riga: 1 Pos.Cant. 1/3/5 1260 x 1500 3 Pz x 1'001,00 € = 3'003,00 €**

Disegno Vista Interna FINESTRA ANTA RIBALTA A DUE ANTE.

1260



Ferramenta Antieffrazione Siegenia con tutti i punti di chiusura antiscasso (di serie)

Placca interna Antitrapano a protezione della maniglia (di serie)

Serie: Softline 76 MD

Vetri: 3/3.1+14ARGON+4+14ARGON+3/3.1B.E.

Canalina: Canalina Warm Edge Nera

Colore esterno: Bianco Venato 9152.05

Colore interno: Bianco Venato 9152.05

Mod: DK KATA (ros. rettangolare) Cromo Satinato

Rifilatura telaio: AL SOPRA=0

Ce.Dx : Profilo piatto 30x3 mm (E)

Ce.Sup : Profilo piatto 30x3 mm (E)


Ce.Sx : Profilo piatto 30x3 mm (E)

Prestazioni : [Uw 1.12 W/m2K] [Ug 0.9 W/m2K] [TI 71] [Rw 39 dB]

**Riga: 2 Pos.Cant. 1/5 1630 x 370 2 Pz x 342,00 € = 684,00 €**

Disegno Vista Interna CASSONETTO TERMOACUSTICO IN PVC SERIE VEKA.

1630



Pannello frontale coibentato in PVC sp. 24mm

Cielino esterno in PVC sp. 10mm


Pannello: Pannello cassonetto 24 mm

Colore esterno: Bianco Venato 9152.05

**Riga: 3 Pos.Cant. 3 1680 x 370 1 Pz x 342,00 € = 342,00 €**

Disegno Vista Interna CASSONETTO TERMOACUSTICO IN PVC SERIE VEKA.

1680



Pannello frontale coibentato in PVC sp. 24mm

Cielino esterno in PVC sp. 10mm

Pannello: Pannello cassonetto 24 mm

Colore esterno: Bianco Venato 9152.05

<b>Riga: 4</b>	<b>Pos.Cant. 1</b>	<b>1185 x 1510</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>306,96 € =</b>	<b>306,96 €</b>
----------------	--------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	-----------------



Articolo	Pos.	Pz	L	H	Totale
Avvolgibile in alluminio coibentato ad Alta Densità colore RAL Standard. Modello: 14 x 55 mm (Guide con spazzolino comprese) La tipologia di stecca potrebbe cambiare in base alla situazione di cantiere					

**COLORE TELO: 107 GRIGIO**

pz 1 Posa in opera avvolgibile

pz 1 Kit accessori manuali

<b>Riga: 5</b>	<b>Pos.Cant. 3</b>	<b>1184 x 1510</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>306,96 € =</b>	<b>306,96 €</b>
----------------	--------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	-----------------



Articolo	Pos.	Pz	L	H	Totale
Avvolgibile in alluminio coibentato ad Alta Densità colore RAL Standard. Modello: 14 x 55 mm (Guide con spazzolino comprese) La tipologia di stecca potrebbe cambiare in base alla situazione di cantiere					

**COLORE TELO: 107 GRIGIO**

pz 1 Posa in opera avvolgibile

pz 1 Kit accessori manuali

<b>Riga: 6</b>	<b>Pos.Cant. 5</b>	<b>1188 x 1510</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>306,96 € =</b>	<b>306,96 €</b>
----------------	--------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	-----------------




Articolo	Pos.	Pz	L	H	Totale
Avvolgibile in alluminio coibentato ad Alta Densità colore RAL Standard. Modello: 14 x 55 mm (Guide con spazzolino comprese) La tipologia di stecca potrebbe cambiare in base alla situazione di cantiere					

**COLORE TELO: 107 GRIGIO**

pz 1 Posa in opera avvolgibile

pz 1 Kit accessori manuali

<b>Riga: 7</b>	<b>Pos.Cant. 2</b>	<b>1460 x 1500</b>	<b>1</b>	<b>Pz x</b>	<b>1'104,00 € =</b>	<b>1'104,00 €</b>
----------------	--------------------	--------------------	----------	-------------	---------------------	-------------------

 Disegno Vista Interna **FINESTRA ANTA RIBALTA A DUE ANTE.**
**1460**


Ferramenta Antieffrazione Siegenia con tutti i punti di chiusura antiscasso (di serie)

Placca interna Antitrapano a protezione della maniglia (di serie)

Serie: Softline 76 MD

Vetri: 3/3.1+14ARGON+4+14ARGON+3/3.1B.E.

Canalina: Canalina Warm Edge Nera

Colore esterno: Bianco Venato 9152.05

Colore interno: Bianco Venato 9152.05

Mod: DK KATA (ros. rettangolare) Cromo Satinato

Rifilatura telaio: AL SOPRA=0

Zoccolo : Zoccolo 117 x portoncino

Ce.Dx : Profilo piatto 30x3 mm (E)

Ce.Sup : Profilo piatto 30x3 mm (E)

Ce.Sx : Profilo piatto 30x3 mm (E)

Prestazioni : [Uw 1.10 W/m2K] [Ug 0.9 W/m2K] [TI 71] [Rw 39 dB]

**Firma per accettazione**

<b>Riga: 8</b>	<b>Pos.Cant. 2</b>	<b>1830 x 370</b>	<b>1</b>	<b>Pz x</b>	<b>362,00 € =</b>	<b>362,00 €</b>
----------------	--------------------	-------------------	----------	-------------	-------------------	-----------------

Disegno Vista Interna CASSONETTO TERMOACUSTICO IN PVC SERIE VEKA.

 1830 Pannello frontale coibentato in PVC sp. 24mm  
 370 Cielino esterno in PVC sp. 10mm

 Pannello: Pannello cassonetto 24 mm  
 Colore esterno: Bianco Venato 9152.05

<b>Riga: 9</b>	<b>Pos.Cant. 2</b>	<b>1385 x 1510</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>337,22 € =</b>	<b>337,22 €</b>
----------------	--------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	-----------------



Articolo	Pos.	Pz	L	H	Totale
Avvolgibile in alluminio coibentato ad Alta Densità colore RAL Standard. Modello: 14 x 55 mm (Guide con spazzolino comprese) La tipologia di stecca potrebbe cambiare in base alla situazione di cantiere					


**COLORE TELO: 107 GRIGIO**

 pz 1 Posa in opera avvolgibile  
 pz 1 Kit accessori manuali

<b>Riga: 10</b>	<b>Pos.Cant. 4</b>	<b>1460 x 1500</b>	<b>1</b>	<b>Pz x</b>	<b>1'062,00 € =</b>	<b>1'062,00 €</b>
-----------------	--------------------	--------------------	----------	-------------	---------------------	-------------------

Disegno Vista Interna FINESTRA ANTA RIBALTA A DUE ANTE.

1460



1500

Ferramenta Antieffrazione Siegenia con tutti i punti di chiusura antiscasso (di serie)

Placca interna Antitrapano a protezione della maniglia (di serie)


 Serie: Softline 76 MD  
 Vetri: 3/3.1+14ARGON+4+14ARGON+3/3.1B.E.  
 Canalina: Canalina Warm Edge Nera  
 Colore esterno: Bianco Venato 9152.05  
 Colore interno: Bianco Venato 9152.05  
 Mod: DK KATA (ros. rettangolare) Cromo Satinato  
 Rifilatura telaio: AL SOPRA=0  
 Ce.Dx : Profilo piatto 30x3 mm (E)  
 Ce.Sup : Profilo piatto 30x3 mm (E)  
 Ce.Sx : Profilo piatto 30x3 mm (E)

Prestazioni : [Uw 1.10 W/m2K] [Ug 0.9 W/m2K] [TI 71] [Rw 39 dB]



<b>Riga: 11 Pos.Cant. 4</b>	<b>1830 x 370</b>	<b>1</b>	<b>Pz x</b>	<b>362,00 € =</b>	<b>362,00 €</b>
-----------------------------	-------------------	----------	-------------	-------------------	-----------------

Disegno Vista Interna CASSONETTO TERMOACUSTICO IN PVC SERIE VEKA.

 1830 Pannello frontale coibentato in PVC sp. 24mm  
 370 Cielino esterno in PVC sp. 10mm

 Pannello: Pannello cassonetto 24 mm  
 Colore esterno: Bianco Venato 9152.05

<b>Riga: 12 Pos.Cant. 4</b>	<b>1384 x 1510</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>334,86 € =</b>	<b>334,86 €</b>
-----------------------------	--------------------	----------	----------	-------------------	-----------------



Articolo	Pos.	Pz	L	H	Totale
Avvolgibile in alluminio coibentato ad Alta Densità colore RAL Standard. Modello: 14 x 55 mm (Guide con spazzolino comprese) La tipologia di stecca potrebbe cambiare in base alla situazione di cantiere					


**COLORE TELO: 107 GRIGIO**

 pz 1 Posa in opera avvolgibile  
 pz 1 Kit accessori manuali

<b>Riga: 13 Pos.Cant. 6</b>	<b>860 x 1500</b>	<b>1</b>	<b>Pz x</b>	<b>712,00 € =</b>	<b>712,00 €</b>
-----------------------------	-------------------	----------	-------------	-------------------	-----------------

Disegno Vista Interna FINESTRA AD UNA ANTA RIBALTA.

860



1500

Ferramenta Antieffrazione Siegenia con tutti i punti di chiusura antiscasso (di serie)

Placca interna Antitrapano a protezione della maniglia (di serie)

Serie: Softline 76 MD

Vetri: 3/3.1+14ARGON+4+14ARGON+3/3.1B.E. Vetro Satinato

Canalina: Canalina Warm Edge Nera

Colore esterno: Bianco Venato 9152.05

Colore interno: Bianco Venato 9152.05

Mod: DK KATA (ros. rettangolare) Cromo Satinato

Rifilatura telaio: AL SOPRA=30

Ce.Dx : Profilo piatto 30x3 mm (E)

Ce.Sup : Profilo piatto 30x3 mm (E)

Ce.Sx : Profilo piatto 30x3 mm (E)


Prestazioni : [Uw 1.08 W/m2K] [Ug 0.9 W/m2K] [TI 71] [Rw 39 dB]

<b>Riga: 14 Pos.Cant. 6</b>	<b>1210 x 330</b>	<b>1</b>	<b>Pz x</b>	<b>303,00 € =</b>	<b>303,00 €</b>
-----------------------------	-------------------	----------	-------------	-------------------	-----------------

Disegno Vista Interna CASSONETTO TERMOACUSTICO IN PVC SERIE VEKA.

1210

330


 Pannello frontale coibentato in PVC sp. 24mm  
 Cielino esterno in PVC sp. 10mm

 Pannello: Pannello cassonetto 24 mm  
 Colore esterno: Bianco Venato 9152.05

<b>Riga: 15 Pos.Cant. 6</b>	<b>788 x 1510</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>251,16 € =</b>	<b>251,16 €</b>
-----------------------------	-------------------	----------	----------	-------------------	-----------------



Articolo	Pos.	Pz	L	H	Totale
Avvolgibile in alluminio coibentato ad Alta Densità colore RAL Standard. Modello: 14 x 55 mm (Guide con spazzolino comprese) La tipologia di stecca potrebbe cambiare in base alla situazione di cantiere					

**COLORE TELO: 107 GRIGIO**

 pz 1 Posa in opera avvolgibile  
 pz 1 Kit accessori manuali

<b>Riga: 16 Pos.Cant.</b>	<b>1</b>	<b>x</b>	<b>52,00 € =</b>	<b>52,00 €</b>
---------------------------	----------	----------	------------------	----------------

Articolo	Pos.	Pz	L	H	Totale
Costo per n°1 barra (L=6500 mm) di profilo compensatore piastrelle 30x8 colore Bianco Venato.					

<b>Riga: 17 Pos.Cant.</b>	<b>6</b>	<b>pz x</b>	<b>80,00 € =</b>	<b>480,00 €</b>
---------------------------	----------	-------------	------------------	-----------------



Articolo	Pos.	Pz	L	H	Totale
Rimozione serramenti ed accatastamento del materiale fuori dell'abitazione, prezzo NON soggetto a sconto					

<b>Riga: 18 Pos.Cant.</b>	<b>1</b>	<b>pz x</b>	<b>400,00 € =</b>	<b>400,00 €</b>
---------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------------



Articolo	Pos.	Pz	L	H	Totale
Servizio di Distribuzione Manuale Serramenti ai Fori rispettando lo standard di Sicurezza nei luoghi di lavoro.					

<b>Riga: 19 Pos.Cant.</b>	<b>1</b>	<b>pz x</b>	<b>350,00 € =</b>	<b>350,00 €</b>
---------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------------



<u>Articolo</u>	<u>Pos.</u>	<u>Pz</u>	<u>L</u>	<u>H</u>	<u>Totale</u>
Trasporto ed imballo Infissi Esterni presso Vs cantiere.					

<b>Riga: 20 Pos.Cant.</b>	<b>1</b>	<b>pz x</b>	<b>200,00 € =</b>	<b>200,00 €</b>
---------------------------	----------	-------------	-------------------	-----------------

<u>Articolo</u>	<u>Pos.</u>	<u>Pz</u>	<u>L</u>	<u>H</u>	<u>Totale</u>
Spese per documentazione detrazione fiscale 50%. (Da ritirare presso i nostri uffici)					

<b>Totale Infissi</b>	<b>11'260,12 €</b>
<b>Totale soggetto a sconto</b>	<b>9'830,12 €</b>
<b>./. Sconto Extra infissi</b>	<b>0.32 %      31,71 €</b>
<b>Totale infissi scontati</b>	<b>9'798,41 €</b>
<b>Totale complessivo</b>	<b>11'228,41 €</b>

**I prezzi esposti sono IVA esclusa**

**Posa Clima Step 2 P.no Terra-1°**

Valori energetici secondo le norme UNI EN 10077-1 per l'anno 2021

Comune: VENEZIA	Zona climatica: E	Alt. su livello del mare: 1
Valore Uw effettivo dei serramenti	1.11	(W/m2K)
Valore Uw richiesto dal comune	1.30	(W/m2K)

**PER MISURE ESECUTIVE E SENSI DI APERTURA SI FA RIFERIMENTO AI RILIEVI ESEGUITI IN CANTIERE**

La data provvisoria prevista di consegna per la sua commessa è settimana **23/24 2025**, le verrà comunicata la data definitiva circa una settimana prima del giorno stabilito.

**Modalità Pagamento**

**Da concordare**

**Trasporto**

**da concordare**

**Firma per accettazione** \_\_\_\_\_



**CONDIZIONI DI VENDITA SERRAMENTI LONGATO S.R.L.**

- I termini e le condizioni qui di seguito indicati (le "Condizioni Generali di Vendita") formano parte integrante dei contratti conclusi tra il Venditore e l'Acquirente per la fornitura dei prodotti del Venditore.
- Le Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le transazioni concluse tra il Venditore e l'Acquirente senza la necessità che vi sia un espresso richiamo alle stesse o uno specifico accordo in tal senso alla conclusione di ogni singola transazione. Qualsiasi condizione o termine differente trova applicazione soltanto se confermato per iscritto da parte del Venditore.
- Il Venditore si riserva il diritto di modificare, integrare o variare le Condizioni Generali di Vendita, allegando tali variazioni alle offerte ovvero a qualsivoglia corrispondenza inviata per iscritto all'Acquirente. Tali variazioni si intenderanno come accettate dall'Acquirente, decorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data della relativa ricezione, fatta salva la facoltà dell'Acquirente di dichiarare per iscritto al Venditore, entro tale termine, l'eventuale volontà di non accettarle.

**OGGETTO**

**Le parti concordano che il prezzo dei beni indicati nel modulo di conferma dell'ordine include:**

- Sopralluogo tecnico e rilievo misure esecutive sul posto;
- Maniglie standard (che l'Acquirente può scegliere esclusivamente tra i modelli offerti dal Venditore)
- Predisposizione per i sensori elettrici: si intende un foro passante sul telaio della finestra, dove può passare il cavo predisposto in anticipo dall'elettricista, il quale deve essere presente in cantiere;
- Posa in opera (se non pattuito diversamente) con relativo materiale di consumo (viteria, schiuma, silicone, ecc.) e distribuzione dei materiali fino al piano 1°;
- Riordino dei materiali e scarti di lavorazione;

**Le parti concordano che il prezzo dei beni indicati nel modulo di conferma dell'ordine NON include:**

- I.V.A. di Legge;
- Qualsiasi opera muraria e/o ripristino intonaco e/o cappotto e/o tinteggiatura interna ed esterna
- Posa in opera controtelai (se non espressamente citato);
- Collegamenti elettrici di qualsiasi dispositivo motorizzato (a tal fine è abilitato solo ed esclusivamente il vostro tecnico elettricista, il quale deve essere presente in cantiere poiché Serramenti Longato SRL non si assume nessuna responsabilità a riguardo);
- Rimozione e smaltimento infissi esistenti (se non espressamente citato);
- Pulizia degli infissi e/o vetri ed asportazione della eventuale pellicola protettiva a fine posa;

**TERMINI DI PAGAMENTO**

- Pagamenti: 1° fattura acconto 40% + iva all'ordine, 2° fattura 50% + iva ad avviso merce pronta, restante 10% + iva saldo entro 30gg D.F. (salvo condizioni di pagamento personalizzate, concordate con il referente commerciale, ed accettate dalla Serramenti Longato srl); in alternativa, il 60% rimanente dopo l'acconto, potrà essere pagato tramite finanziamento con FIDITALIA; in questo caso, l'Acquirente si impegna a porre in essere qualsiasi adempimento finalizzato all'ottenimento del suesposto finanziamento. Resta inteso che in caso di rigetto della domanda di finanziamento con FIDITALIA, l'Acquirente rimane comunque obbligato a corrispondere al Venditore il prezzo concordato alle scadenze di cui al precedente punto
- Qualora la merce venga consegnata in più lotti, fatturazione e termini di pagamento si intendono riferiti a ciascuna consegna seguendo dei S.A.L. intermedi (stato avanzamento lavori);
- Si informa inoltre che, se alla consegna del materiale, il cantiere non fosse pronto per la fase di installazione (totale o parziale), verrà addebitato comunque il costo del materiale consegnato.
- Il conteggio preliminare relativo al totale del corrispettivo per i lavori potrà variare al cambiare del numero e del tipo di manufatti effettivamente installati e dei relativi accessori. L' I.V.A. è a carico dell'accettante e nel caso di I.V.A. agevolata sarà applicata solo se fornita, al momento della conferma d'ordine, la relativa documentazione;
- Si fa presente che l'ordine non è da considerarsi effettivo fino al totale versamento dell'acconto; si prega cortesemente di inviarci la copia contabile di ogni pagamento all'indirizzo e-mail [\*\*commerciale@longato.com\*\*](mailto:commerciale@longato.com)  
**In caso di detrazione fiscale**, l'Acquirente dichiara di essere a conoscenza della normativa vigente relativa alla sostituzione degli infissi. Il venditore è esente da qualsiasi responsabilità per ritardi e/o danni e/o qualsiasi altro pregiudizio subito dall'Acquirente in conseguenza dell'eventuale rigetto della domanda di detrazione fiscale e/o accesso a bonus edilizio.

**TERMINI DI CONSEGNA**

- Da concordare all'ordine, con conferma definitiva dopo il rilievo misure, in base ai prodotti, tempi approvvigionamento materiali, ecc.: per completare il rilievo esecutivo devono essere definiti il pavimento, davanzali in marmo, rasature ed eventuali rivestimenti e deve essere **completa la definizione delle caratteristiche degli articoli acquistati (colore serramenti ed accessori, modelli e finiture manigliera, ecc..)**; è vostra cura tenerci aggiornati sull'andamento dei lavori del vostro cantiere, così da poter organizzare il rilievo esecutivo in breve tempo;

**Firma per accettazione** \_\_\_\_\_

- Nel caso in cui fossimo costretti dal committente ad interrompere e/o ritornare in cantiere per l'installazione di serramenti, coprifili non posati per mancanza di intonaci e finiture varie, o altre esigenze a noi non imputabili, ci riserviamo di addebitare tutti i costi sostenuti per concludere il lavoro, per un importo minimo di € 200,00 + IVA

**VALIDITA' DELL'OFFERTA**

- La presente offerta ha validità di 30 giorni;
- Il prezzo di ogni singola posizione è esclusivamente legato alle sue misure, quantità e caratteristiche specificate nel preventivo; a livello esecutivo (verifica misure in cantiere) eventuali variazioni di misura, tipologia di apertura e/o componenti del serramento, aggiunta di coprifili particolari e/o angolari necessari per finiture non previste, verranno conteggiati come varianti rispetto ai prezzi precedentemente pattuiti.

**GARANZIE**

- Il Venditore garantisce che i beni forniti sono esenti da vizi che li rendano inidonei all'uso a cui sono destinati o che ne diminuiscano il valore in modo apprezzabile.
- Il Venditore garantisce altresì la conformità dei prodotti rispetto alle specifiche tecniche indicate nel modulo di conferma ordine.
- Il Venditore si obbliga ad effettuare gratuitamente interventi in garanzia entro i primi dodici mesi dalla posa in opera del prodotto, anche per quegli interventi di regolazione sulla chiusura dovute al normale assestamento di inizio uso.
- Il Venditore non è onerato in alcun modo dal porre in essere qualsiasi attività finalizzata ad ottenere e/o a mantenere l'agibilità dei luoghi in cui il prodotto dovrà essere installato né è onerato in alcun modo a porre in essere qualsiasi attività finalizzata ad ottenere qualsivoglia autorizzazione e/o licenza e/o concessione amministrativa ovvero qualsivoglia autorizzazione condominiale per l'installazione del prodotto.
- Sul Venditore non grava altresì qualsivoglia obbligo di custodia a seguito della consegna dei beni venduti all'Acquirente.
- Il Venditore non è onerato in nessun caso a porre in essere attività e/ adempimenti finalizzati alla nomina di un professionista Asseveratore – laddove richiesto dalle normative di settore nell'ipotesi di ricorso agli strumenti di bonus edilizio previsti dalla legge – e/o al pagamento del suo compenso. Resta inteso che i menzionati adempimenti rimangono di esclusiva competenza dell'Acquirente, il quale sarà considerato altresì unico responsabile nell'ipotesi di ritardi e/o danni causati dalla omessa nomina e/o dall'omesso pagamento del compenso dell'Asseveratore.

**RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

- Qualora il costo dei beni offerti e/o dei servizi resi e/o da rendere in esecuzione del contratto di vendita subisca un incremento imprevedibile e non sopportabile per il Venditore, per qualsiasi causa indipendente dalla sua volontà verificatasi successivamente all'accettazione dell'offerta da parte dell'Acquirente – quale, a titolo esemplificativo e non esaustivo, aumento del costo delle materie prime in misura superiore al 20%, modifica della normativa sui bonus edilizi o una variazione delle condizioni applicate dagli intermediari finanziari in sede di cessione del credito di imposta – il Venditore ne dà comunicazione all'altra parte, comunicando altresì le modifiche alle condizioni contrattuali e/o economiche da attuare, finalizzate a riportare il contratto ad equità.
- Laddove l'Acquirente rifiuti di accettare le nuove condizioni contrattuali ovvero laddove quest'ultimo non dia formale riscontro nel termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma, il Venditore avrà diritto di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c., mediante comunicazione da inviare per iscritto all'altra parte a mezzo raccomandata A/R e/o Posta Elettronica Certificata all'indirizzo indicato nel modulo di conferma ordine.
- Resta inteso che anche nell'ipotesi di risoluzione del contratto, l'Acquirente è obbligato a rimborsare il Venditore di tutti i costi sostenuti da quest'ultimo in esecuzione del contratto di vendita: tutto il materiale acquistato e/o lavorato se l'ordine è in fase avanzata, se l'ordine non è ancora stato elaborato almeno il 5% (cinque %) dell'imponibile.

**ULTERIORI INFORMAZIONI (Leggere con attenzione)**

- Le certificazioni di qualità UNI-TR 11404 stabiliscono che eventuali microscopiche unità di imperfezioni di misura > 0,5 e < di 2,00 mm per un massimo di quattro unità NON SONO DA CONSIDERARSI DIFETTO per cui il vetro non verrà sostituito in garanzia;
- Tutte le certificazioni di conformità e/o eventuali pratiche per detrazioni fiscali verranno consegnate solo ed esclusivamente a saldo effettuato;
- Le regolazioni o manutenzioni trascorsi i 12 mesi dalla posa sono a pagamento;
- I disegni nella grafica del preventivo NON hanno nessuna valenza ai fini dell'ordine, sono infatti da considerarsi puramente illustrativi;
- Prodotti complementari ai serramenti (zanzariere, tende oscuranti o filtranti, frangisole, pannelli portoncino, ecc.) seppur forniti del medesimo colore, possono avere lievi differenze di tonalità e/o opacità;
- In caso di spalle muro non dritte e/o "fuori piombo" o pavimenti fuori livello, il Venditore ne dà comunicazione all'Acquirente, concordando con quest'ultimo la modalità di installazione del prodotto tra quelle possibili. Resta inteso che in tali casi il Venditore non sarà ritenuto responsabile di danni e/o malfunzionamenti derivanti dalla posa

in opera del prodotto.

- **Si fa presente che tutto il materiale presente all'interno dell'abitazione durante la fase di installazione e/o smontaggio degli infissi dovrà essere coperto e protetto accuratamente dal Cliente: arredamento, pavimenti, scale, lampadari, sanitari ecc. NON saranno imputabili alla Serramenti Longato srl eventuali danni causati dalla mancata protezione del materiale presente in casa, protezione che è esclusivamente a carico del Cliente.**
- Per la posa dello scuro nel metodo standard (modello "Padovana") con cardine a muro, il cappotto non deve superare le misure massime, finita rasatura, di 50/60 mm in spalla e 120 mm su parete esterna; se così non fosse, il Venditore ne dà comunicazione all'Acquirente, concordando con quest'ultimo eventuali altri sistemi e tipologie per una corretta posa e funzionamento.;
- Siete tenuti a comunicare al nostro tecnico di cantiere ed ai nostri installatori la presenza di eventuali tubazioni idrauliche e/o elettriche nelle vicinanze del foro; qualora non ci fosse comunicato tempestivamente in forma scritta non ci riteniamo responsabili di eventuali danni;
- **Nella fase di installazione o in caso di smontaggio degli infissi esistenti, ci solleviamo da qualsiasi responsabilità per eventuali rotture dell'intonaco interno e/o esterno, ed il ripristino dello stesso e delle tinteggiature sarà esclusivamente a Vostro carico.**
- L'eventuale noleggio di piattaforme aeree esterne per la distribuzione e la posa dei serramenti, non conteggiato in fase di preventivazione, verrà quantificato "al giorno" in base al tipo di attrezzatura necessaria.
- **Si fa presente che tutti i particolari tecnici verranno definiti a seguito del rilievo del nostro tecnico rilevatore, tali specifiche potrebbero dare un risultato estetico differente rispetto a quanto visto e discusso in fase di preventivazione nei nostri Showroom. Serramenti Longato srl si riserva di apportare tutte le modifiche tecniche ed estetiche a seconda della situazione del cantiere.**
- Eventuali segnalazioni sui prodotti forniti sono regolamentate dal nostro Decalogo Qualità e Reclami che viene allegato alla conferma d'ordine esecutiva; tale informativa deve essere letta con attenzione da parte del Cliente.

#### **ECCEZIONI E CONTESTAZIONI:**

- Il committente ha l'onere di denunciare per iscritto a Serramenti Longato srl gli eventuali difetti riscontrati nella posa dei serramenti entro otto giorni dal termine dei lavori. In ogni caso non possono essere considerati vizi o difetti e per tanto non esonerano il committente dal pagamento del corrispettivo, sbavature di colla o silicone rimuovibili, imperfezioni nella chiusura o apertura dei serramenti rimediabili con le opportune regolazioni dei manufatti; in questi casi il committente potrà trattenere a sua garanzia, fino alla completa sistemazione delle imperfezioni riscontrate, **un importo pari al 5% (cinque %) del saldo del corrispettivo convenuto.**

#### **FORO COMPETENTE**

- Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti in ordine all'esecuzione e/o interpretazione e/o validità del contratto, è competente il Foro di Padova.
- Laddove l'Acquirente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2005 n. 206 (Codice del Consumo), è competente il giudice del luogo in cui il consumatore ha la residenza o in cui ha eletto domicilio.
- Resta inteso che in ogni caso il Venditore può rivolgersi al giudice del luogo in cui l'Acquirente ha la residenza e/o la propria sede legale.

**Ai sensi e per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del Codice Civile italiano l'Acquirente approva specificatamente le disposizioni qui di seguito richiamate: OGGETTO, TERMINI DI PAGAMENTO E CONSEGNA, ULTERIORI INFORMAZIONI, GARANZIE, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, ECCEZIONI E CONTESTAZIONI, TRATTAMENTO DATI PERSONALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO, FORO COMPETENTE**

#### **TRATTAMENTO DATI PERSONALI:**

- I dati personali acquisiti direttamente e/o tramite terzi dall'impresa Serramenti Longato srl, titolare del trattamento, sono trattati in forma cartacea, informatica, telematica solo ed esclusivamente per esigenze contrattuali e di legge. Informativa art. 13 Regolamento UE/2016/679.

☐ ACCONSENTO    ☐ NON ACCONSENTO

**Per accettazione:**

**Data:** ...../...../..... **Luogo:** ..... **Acquirente** .....

- Acconsento al trattamento dei dati personali per finalità legate ad attività di marketing, nello specifico l'eventuale invio di newsletter.

☐ ACCONSENTO    ☐ NON ACCONSENTO

**Firma per accettazione** \_\_\_\_\_

Per accettazione: Acquirente .....

Firma per accettazione \_\_\_\_\_