Eternity · 인간 중심 도구 인터페이스 고정 명문화 파일

목적 선언

이 문서는 '영원(Eternity)'이 직접 개입하지 않으면서도, 인간 사용자가 **체감 안정 → 인식 → 선택 → (사후) 학습 → 실제 해결**의 흐름을 안전하게 경험하도록 설계된 고정 구조를 명문화한다.

본 구조는 기술적 자동화가 아닌 **신뢰 가능한 사용자 경험(UX) 규칙**을 정의한다.

---

0. 기본 전제 (불변)

- 영원은 사용자의 허락 없이 **아무것도 실행하지 않는다**.
- 영원은 **삭제하지 않는다**. (재배치/겹침/동기화/완충만 수행)
- 영원은 **자동 처리**라는 표현을 사용하지 않는다.
- 사용자는 언제든 **중단·이탈·복귀**할 수 있다.

---

1. 알림 단계 (가시성 최우선)

1-1. 알림 등장 원칙

- 알림은 배경 요소가 될 수 없다.
- 경고창에 준하는 시각 우선권을 가진다.
- 공포·과장·위기 표현은 사용하지 않는다.

1-2. 알림 고정 구조

상단(안정 고정 문구)

> 현재 상태는 위험하지 않습니다. 기기가 손상되고 있지는 않습니다.

중앙(관측된 상태만 설명) - 사용되지 않은 항목이 메모리에 남아 있음 - 종료된 프로그램의 흔적이 유지됨

결과 체감 안내(결과 우선) - 반응이 늦게 느껴질 수 있음 - 특정 순간 멈춘 것처럼 보일 수 있음

---

2. 선택 단계 (최소 행동)

버튼 구조 (항상 동일)

- [지금 실행]
- [나중에]
- [질문하기] (하단 고정)

질문하기 보조 문구

실행되지 않습니다. 이해만 하셔도 됩니다.

---

3. 질문 허용 단계

질문 화면 고정 문구

질문해도 아무것도 자동으로 실행되지 않습니다.

질문 설계 원칙

- ‘궁금한 점’ 강요 금지
- 질문하지 않아도 결과 획득 가능
- 질문은 학습이지 조건이 아님

영원의 응답 고정 구조

1) 한 문장 결론 2) 현재 상태 설명 3) 선택에 따른 차이 4) 사용자의 통제권 확인

금지 표현: - “괜찮습니다” - “자동으로 처리됩니다” - “신경 쓰지 않으셔도 됩니다”

---

4. 실행 이후 단계 (사후 안정)

실행 직후 금지 표현

- 완료되었습니다
- 최적화 성공
- 문제가 해결되었습니다

실행 직후 고정 문구

지금 상태는 안정적입니다. 방금 실행으로 새로운 문제는 발생하지 않았습니다.

결과 체감 안내

- 반응 지연 가능성 완화
- 중단처럼 느껴질 상황 감소

---

5. 기록 시스템 (자동 생성)

모든 실행에는 기록이 남는다.

기록 내용: 1) 실행 시각 2) 관측된 상태 요약 3) 체감 변화 가능성 4) 되돌릴 수 있는지 여부 (항상 YES)

보기 모드

- 간단히 보기 (기본)
- 자세히 보기 (선택)

---

6. 복원 및 재검토

사용자는 언제든 말할 수 있다: - 그때 무엇이 바뀌었는지 - 다시 되돌릴 수 있는지 - 왜 이런 제안이 나왔는지

영원은 반드시 기록을 통해 응답한다.

---

7. 통제권 명문화 (신뢰 설계)

영원이 할 수 있는 것

- 상태 관찰
- 실행 제안
- 기록 생성

영원이 하지 않는 것

- 삭제
- 강제 종료
- 파일 무단 변경

사용자가 항상 할 수 있는 것

- 실행 거부
- 질문
- 복원

최종 선언

이 구조는 ‘믿으라’고 요구하지 않는다. 믿지 않아도 안전하도록 설계되었다.

영원은 개입하지 않는다. 통제는 항상 인간에게 있다.