



انبار آتیران

Atiran Warehouse & Dispatch Management

اجرایی طرح و واقعی اسکیمای نگاشت مهندسی، گزارش

انبار سرپرست/اپراتور نقش: - حمدانی اسما اصلی: کاربر

(FMCG) شکلات و خشکبار آجیل، پخش کسب و کار: محیط

1.0.0 سند نسخه - ۱۱/۷۰/۵۰۴۱ تاریخ:

مدیریتی خلاصه ۰)

- ViewModel/Room/Coroutines. نه esopmoC، نه یعنی android.useAndroidX=false است؛ خالص جاوا موجود پروژه است. ملاک فعلی معماری پرامپت، خود ۷ بند طبق و است ناسازگار واقعیت با «Kotlin+Compose» پرامپت
- کنترل امضا، با تحویل موجودند: زیادی قابلیت‌های است. خط ۴۹۹,۶۲ / بایت ۹۴۱,۹۸۰,۲ تک‌فایل یک MainActivity.java جلالی. نمودار، جستجو، روزانه، PDF رانتایم، تم ۳۱+ نقش‌محور، دسترسی
- حضور تحویل ماژول در حالا همین 1072=omhs؛ پرسنل حساب 4=diu, 4=siv, amsa=nigol، است: واقعی کاربر حمدانی اسما دارد.
- می‌شود. محاسبه (sys.columns) ستون کشف تطبیقی لایه + ka_act × mohvah گردش دفتر از نیست؛ ستون موجودی
- (root بدون apt مسدود؛ Maven/Google مخازن KDS/eldarG/KDJ؛ نه است غیرممکن sandbox این در APK ساخت نمی‌شود. هم وانمود و نمی‌شود ساخته/تست این‌جا واقعی APK بنابراین
- «NO» قانون می‌شود؛ رد آن در DB اتصال‌های همه و است isDebuggableBuild مهار با و designPreview لایه در نمایشی داده است. شده رعایت «Production در MOCK

پرامپت فرض‌های اصلاح ۱)

پرامپت فرض	مشاهده‌شده واقعیت	منبع
Kotlin/Compose/MVVM/Room	سنتی View eslaf=XdiordnAesu، خالص، جاوا	gradle.properties, app/build.gradle
XML تم چهار	شناسه ۳۱+ رانتایم تم موتور + AppTheme یک	styles.xml, MainActivity:1235
موجود اسکنر	ZXing/ML Kit نه AREMAC، مجوز نه	AndroidManifest.xml
امن Credential	keystore hard-code رمز و int آرایه SQL رمز	MainActivity:211, build.gradle
idojom/لنقضا/مکان جدول	(Unknown) ندارد وجود	تولید SQL + بکاپ کاوش

(Build blocked) مسدود – ساخت وضعیت ۲)

```
java -version -> command not found
which gradle sdkmanager -> not found
apt-get update -> E: Permission denied (13)
curl repo1.maven.org/maven2/ -> 000 SSL_ERROR_SYSCALL
curl dl.google.com/dl/android/maven2/ -> 000
curl services.gradle.org/distributions/ -> 000
curl api.github.com -> 200
ls MEELANO-Android/gradle/wrapper -> No such file or directory
```

۹ بخش در واقعی ماشین دستورالعمل نمی‌شود. ساخته APK مخازن، به دسترسی + Android SDK 36 + JDK 17 بدون نتیجه: است. آمده

واقعی اسکیمای نگاشت ۳)

اجرای LQS با) تأییدشده معتبر ستون‌های خلاصه. docs/warehouse/WAREHOUSE-SCHEMA-MAPPING-fa.md کامل: سند تولید):

جدول	کلید	معتبر ستون‌های
sailfact	shfacto	shfacto, rdf_, active, Status, UniqueID, [all], moname, vis_rdf, tax, vazn, tafif, modpar, TaeedUser
subsailfact	shfacto,shka	shka, TEDVAH, TEDJOZ, LINESUM, naka, rdf_anbar, active, VarietyID, ProductionSeriesID
inventory	shka	shka, naka, mohvah, bastebandi, mojkavah, mojkajoz idozmo (نیست)
ka_act	-	شروش (shka, tedvah, tedjoz, active, act_id=20)
anbars	rdf_anbar	rdf_anbar, Active, Base

SHMO, MONAME, man, RDF_masir	SHMO	CUSTOMERS
Unknown ستون‌ها تأیید؛ جدول نام فقط	shmo	buyfact/subbuyfact

- اجرای متادیتا معتبر منبع پس داد؛ (نشان absent را UniqueID) دارد کاذب غیبت 14050603 بکاپ رشته‌ای کاوش است. بازیابی‌شده کپی روی sys.columns کوئری یا atiran-bak-probe.yml

کشف () مهم‌ترین موجودی مدل ۴)

- per act_id. علامت با SUM(ka_act.tedvah*mohvah + ka_act.tedjoz) اصلی: منبع
- (resolveWarehouseColumn). می‌شود کشف sys.columns از رانتهایم در ستون‌هایش که قابل‌تنظیم جدول جایگزین: منبع
- مستقیم UI عدد هرگز کند؛ عبور Transaction + Permission + Audit + آتیران رویه‌های از باید موجودی تغییر هر پیامد: نشود. نوشته

کن وصل نسا، – مجدد استفاده ۵)

نیاز	پروژه در موجود	فایل
تحویل/دیسچ/امضا	meelano_delivery(+item,log) + MeelanoSignatureView	MeelanoDelivery.java
دسترسی کنترل	meelano_access_users/roles	MainActivity
روزانه PDF	MeelanoDailyReportPdf	MainActivity
نمودار/جلالی/جستجو/تم/آیکون	تم/hcraeS/ilalaJ/strahConaleeM snocl/موتور	متعدد
JTDS اتصال	DriverManager + hidden()	MainActivity:4378

تخریب () بدون پیشنهادی معماری ۶)

- شود. نصب جدا تا فعلی الگوی مطابق «ir.meelano.atiran.warehouse» applicationId با warehouse پنجم flavor افزودن
- جاوای سبک با ولی .../data/domain/presentation/scanner/ زیربسته‌های با ir.meelano.android.warehouse جدید بسته فعلی.
- آتیران. حسابداری اسناد لمس بدون meelano_wh_ (task/receive/count/audit) پیشوند با عملیاتی جدول‌های
- barcode. دستی ورود وگرنه 1aremaC، + (AndroidX) بدون zxing:core لسکتر:

واقعی داده بر منطبق کاری جریان ۷)

آتیران (رویه‌های با فقط ka_act Inventory) Receiving(meelano_wh_receive) Purchase(buyfact) Control اعتبارسنجی (با meelano_wh_task Picking خواندنی) Sales(sailfact/subsailfact) Audit(meelano_wh_audit) امضا/مختصات Dispatch(meelano_delivery)

امنیتی یافته‌های ۸)

- شود. منتقل erotsyek/سرور به (MainActivity:211-215) SQL hard-code رمز
- شود. منتقل محیطی/IC متغیر به build.gradle در keystore رمز
- رمز. چرخش و خصوصی‌سازی رمزهاست و مشتری داده حاوی عمومی مخزن
- («؟» فعلی) الگوی parameterized جدید کوئری‌های همه

واقعی ماشین روی ساخت دستورالعمل ۹)

```
JDK 17 + Android SDK(platform 36) + mavenCentral/google دسترسی
cd MEELANO-Android
./gradlew :app:assembleVisitorRelease # sanity
./gradlew :app:assembleWarehouseDebug # flavor افزودن از پس
sha256sum app/build/outputs/apk/*/*.apk
```

شد (اجرا واقعاً) آنچه تست گزارش ۱۰)

نقشه	روش	آزمون
Unknown (ثبت) با قبول	بکاپ کاوش + تولید SQL parse	واقعی جدول/ستون استخراج
قبول	سلام/آتیران/فاکتور unit-check	PDF موتور shaping/Bidi صحت
(۲S) مسدود	sandbox در تلاش	APK ساخت
revreS/شبهه SQL بدون	-	DB اتصال
کد بررسی فقط	ایستا بازیابی	LTR/IU/تم

جلسه (این انبار مازول پیاده سازی ۱۱)

فایل	نقش
MeelanoWarehouse.java	خواندن، خرید tca_ak، موجودی/گردش فروش+کسری، داشبورد، داده: لایه startTask/confirmTask+audit
MeelanoWarehouseActivity.java	(بدون AndroidX) weiV، انبار «آتیران RTL صفحه»
AndroidManifest.xml	ثبت MeelanoWarehouseActivity
app/build.gradle	نسخه flavor warehouse با applicationId، esuoheraw.narita.onaleem.ri 1.0.0/1
src/warehouse/res/values/*	obsidian/gold پالت + انبار «آتیران نام + نسخه بول»
check_schema_usage.py	خطا mojodi تزریق روی KO، واقعی کد روی — معتبر «ستون فقط گارد»

- بازپیاده سازی. نه (UpdateMojodiInventory علامت های با) کلاکت MainActivity.atiranStockApply از موجودی
- barcode. دستی ورود یا zxing:core+Camera1 با واقعی ماشین روی بعد گام در اسکنر

ردیابی (ماتریس شد؟ اعمال بخش ها همه آیا ۱۱/۵)

بدون قابلیت های و دستگاه/دوربین به وابسته بخش های شد؛ اعمال صفحه ها از مجموعه ای و داده هسته — خیر کوتاه: پاسخ شدند. موکول واقعی ماشین به یا نشدند اعمال عامدانه معتبر اسکیمی

گروه	وضعیت	شرح
کار داشبورد+IPK+صف	اعمال	واقعی داده Activity + dashboard()
فاکتورها کنترل+وضعیت برج	اعمال	N+1 بدون controlTower()/invoiceStages()
سراسری جستجوی	اعمال	LIKE پارامتریزه search()
بحرانی/کم موجود کالی	اعمال	criticalStock() stock<=5*mohvah الگوی
برداشت+تحویل ها تابلوی	اعمال	taskBoard()/deliveryList()
فروش+جزئیات+کسری	اعمال	salesList/salesDetail با ka_act موجودی
خرید دریافت	داده لایه	موجودی خودکار اصلاح بدون open/confirm/review
موجودی+گردش	اعمال	inventoryList/movements
شمارش+تأیید	داده لایه	submitCount/approveCount
انتقال	داده لایه	سند (نه) عملیاتی request/confirm
واقعی کارگران+نقش	اعمال	workers() access_users از
روزانه+ممیزی گزارش	اعمال	dailyReport()/audit()
بارکد اسکنر	واقعی دستگاه	zxing:core برنامه دوربین؛ بدون XdiordnA
آفلاین/cnyS/اعلان	نه	نشده پیاده سازی
درون برنامه PDF/CSV	جزئی	نشده وصل esueR، قابل MeelanoDailyReportPdf
مرجوعی/قرنطینه	نه	نشده پیاده سازی
انقضا/toL/OFEF/مکان	غیرفعال عامدانه	نه جعلی UI ندارد؛ معتبر اسکیمی
برداشت+اسکن UI	جزئی	نه UI/اسکن موجود؛ startTask/confirmTask
اختصاصی/hsalpS تم	جزئی/نه	نه Splash و تم ۴ انبار؛ پالت Reuse تم موتور
APK ساخت/نصب/تست	محیط مسدود	KDS/KDJ مخازن بدون

SHA-256 اثرانگشت و نسخه ۲۱)

فایل	(برینه) SHA-256
WAREHOUSE-SCHEMA-MAPPING-fa.md	3593a50781f4f2ea7366094f3024d8fd...
ATIRAN-WAREHOUSE-REPORT-fa.md	b17ec34edb1292208829096ae447f662...
persian_pdf.py	d98abb4f65972cf4df39ab3e1b0ea028...
build_report.py	7ec1556b576385ac00a443e3329b7ed5...
check_schema_usage.py	43dce08d74ea8011f114d034f5f55785...
MeelanoWarehouse.java	e0dce2b011a13a8473c6b6c26d034fbf...
MeelanoWarehouseActivity.java	1a570914b1955441590552a2620f4c78...
build.gradle	4e2794666ff8553682af9e0a01b17cd4...
AndroidManifest.xml	dd91fd70390ef3e4ce99cab1266cd1fa...
atiran-warehouse-icon-1024.png	b90ad1622b910783bfb1f8b7fb720599...

می‌شود. درج نهایی گزارشش انتهای در تولید از پس فایل همین PDF کامل SHA-256