

(a) 五层基线 · -20 °C

冻结 · kf	31.4	1.31	8.29
融化 · km	0.0513	0.00516	0.0266
凝结 · kcond	0	0	0
蒸发 · kevap	0.334	0.0946	0.0622
凝华 · kdep	0	0	0
升华 · ksub	2.7e-05	1.2e-05	8.9e-06
	max ΔV /mV	max ΔT /°C	$\Delta_{冰35s}$ /百分点

(b) 五层基线 · -25 °C

冻结 · kf	46.9	2.1	13.3
融化 · km	0	0	0
凝结 · kcond	0	0	0
蒸发 · kevap	0.24	0.0688	0.0841
凝华 · kdep	0	0	0
升华 · ksub	1.8e-05	9.4e-06	1.3e-05
	max ΔV /mV	max ΔT /°C	$\Delta_{冰35s}$ /百分点

(c) 含双极板修订 · -20 °C

冻结 · kf	120	0.674	23.6
融化 · km	0	0	0
凝结 · kcond	0	0	0
蒸发 · kevap	0.121	0.00293	0.0877
凝华 · kdep	0	0	0
升华 · ksub	2.1e-05	2.3e-07	1.4e-05
	max ΔV /mV	max ΔT /°C	$\Delta_{冰35s}$ /百分点

(d) 含双极板修订 · -25 °C

冻结 · kf	165	0.834	28.2
融化 · km	0	0	0
凝结 · kcond	0	0	0
蒸发 · kevap	0.128	0.00153	0.107
凝华 · kdep	0	0	0
升华 · ksub	2.0e-05	2.4e-07	1.6e-05
	max ΔV /mV	max ΔT /°C	$\Delta_{冰35s}$ /百分点

每项均取单独调整至0.1倍、10倍的较大影响；颜色按各指标在四面板的共同最大值归一化，数值为实际变化。