

DISEÑO ITERACIÓN 2

Alexander Moreno Borrego
Carlos Jesús Fernández Basso
Francisco Santolalla Quiñonero



10 DE ABRIL DE 2013
Universidad de Granada

Contenido

CONTROL DE VERSIONES	3
MODELADO DE REQUISITOS	4
MODELADO FUNCIONAL – DIAGRAMAS DE CASOS DE USO	4
<i>Casos de uso: Gestión de actividades.....</i>	<i>6</i>
<i>Casos de uso: Gestión categorías.....</i>	<i>11</i>
<i>Casos de uso: Gestión de equipos</i>	<i>16</i>
<i>Casos de uso: Gestión de grupos.....</i>	<i>21</i>
<i>Casos de uso: Gestión de pagos</i>	<i>26</i>
<i>Casos de uso: Gestión de temporadas.....</i>	<i>31</i>
<i>Casos de uso: Gestión de instalaciones.....</i>	<i>35</i>
IDENTIFICAR SUBSISTEMAS – DIAGRAMAS DE CASOS DE USO	39
<i>Diagrama de CU: Gestión de Actividades</i>	<i>39</i>
<i>Diagrama de CU: Gestión de Grupos</i>	<i>40</i>
<i>Diagrama de CU: Gestión de Temporadas</i>	<i>41</i>
<i>Diagrama de CU: Gestión de Equipos</i>	<i>42</i>
<i>Diagrama de CU: Gestión de Instalaciones.....</i>	<i>43</i>
<i>Diagrama de CU: Gestión de Pagos</i>	<i>44</i>
<i>Diagrama de CU: Gestión de Categorías</i>	<i>45</i>
REQUISITOS NO FUNCIONALES	45
OPERACIONES DEL SISTEMA – DIAGRAMAS DE SECUENCIA DE SISTEMA	47
<i>Gestión de Actividades.....</i>	<i>47</i>
Diagrama de secuencia: Insertar Actividad	47
Diagrama de secuencia: Consultar Actividad.....	48
Diagrama de secuencia: Eliminar Actividad	48
Diagrama de secuencia: Insertar/Eliminar Alumnos Actividad	49
Diagrama de secuencia: Modificar Actividad	49
<i>Gestión de Categorías.....</i>	<i>50</i>
Diagrama de secuencia: Insertar Categoría	50
Diagrama de secuencia: Consultar Categoría	50
Diagrama de secuencia: Eliminar Categoría	51
Diagrama de secuencia: Modificar Categoría	51
<i>Gestión de Equipos</i>	<i>52</i>
Diagrama de secuencia: Añadir Eliminar Alumnos Equipo.....	52
Diagrama de secuencia: Añadir Eliminar Alumnos Equipo.....	52
Diagrama de secuencia: Añadir Eliminar Equipo temporada	53
Diagrama de secuencia: Consultar Equipo	53
Diagrama de secuencia: Dar de Baja Equipo	54
Diagrama de secuencia: Dar de Baja Equipo	54
Diagrama de secuencia: Modificar Equipo	55

<i>Gestión de Grupos</i>	56
Diagrama de secuencia: Añadir Eliminar Alumnos Grupo	56
Diagrama de secuencia: Consultar Grupo	56
Diagrama de secuencia: Dar De Baja Grupo	57
Diagrama de secuencia: Insertar Grupo	57
Diagrama de secuencia: Modificar Grupo	58
<i>Gestión de Instalaciones</i>	59
Diagrama de secuencia: Consultar Instalaciones	59
Diagrama de secuencia: Eliminar Instalaciones	59
Diagrama de secuencia: Introducir Instalaciones	60
Diagrama de secuencia: Modificar Instalaciones	60
<i>Gestión de Pagos</i>	61
Diagrama de secuencia: Eliminar Pago	61
Diagrama de secuencia: Consultar Pago	61
Diagrama de secuencia: Introducir Pago	62
Diagrama de secuencia: Modificar Pago	62
<i>Gestión de Temporadas</i>	63
Diagrama de secuencia: Consultar Temporada	63
Diagrama de secuencia: Eliminar Temporada	63
Diagrama de secuencia: Insertar Temporada	64
Diagrama de secuencia: Modificar Temporada	64
ANEXO CONTROL DE VERSIONES	65

Control de Versiones

Fecha	Versión	Descripción
10/3/2013	2.1	Añadidos casos de uso (instalaciones, equipos, grupos pagos, temporadas, actividades), diagramas de casos de uso y diagramas de secuencia

Modelado de requisitos

Modelado funcional – Diagramas de casos de uso

En esta etapa del modelado de requisitos se captura el propósito general del sistema:

- Se analiza qué debe hacer el sistema.
- Se obtiene una visión contextualizada del sistema.
- Identifica y delimita el sistema.
- Se determinan características, cualidades y restricciones que debe satisfacer el sistema.

Los requisitos funcionales que se han obtenido en el sistema son los siguientes:

- Un entrenador puede modificar los datos de sus alumnos relativos al grupo (comentarios, observaciones).
- El administrador es el encargado de gestionar las fichas de los alumnos, así como algunas actividades esporádicas.
- La notificación de los pagos mensuales de los alumnos se recibirá mediante un tipo de archivo procesable por nuestro sistema (sql, xml, etc).
- Hay que llevar un inventario de las equipaciones entregadas o no por cada temporada.
- Cada grupo de entrenamiento se compone de entre 15-20 alumnos y se distribuyen entre dos días de la semana a especificar.
- No puede haber dos grupos de entrenamiento a la misma hora, al mismo día y en la misma pista de la instalación.
- Un alumno solo puede jugar en el equipo al que está inscrito y puede competir en dos equipos, uno de su categoría y otro de una superior.
- La edad mínima de los alumnos tiene que ser 5 años, siendo la máxima 18 años.
- Los alumnos menores de 9 años, no tienen por qué pertenecer a un equipo.
- Los alumnos mayores de 9 años tienen que competir en al menos un equipo.
- La categoría benjamín y alevín solo pueden competir y entrenar en las pistas de mini-basket de las instalaciones.
- Se hará distinción entre 2 tipos de usuario para el acceso: administrador y entrenador. Cada uno de ellos podrá visualizar una parte distinta de la aplicación dependiendo de los privilegios que tenga.
- El administrador será el encargado de introducir los datos de los entrenadores en el sistema y proporcionar los usuarios y claves asociadas a cada entrenador.
- El administrador podrá modificar las contraseñas del sistema una vez creadas las cuentas en el mismo.
- Hay 5 categorías posibles: benjamín, alevín, infantil, cadete y junior.

En nuestro sistema hemos identificado los siguientes casos de uso:

Administrador	Entrenador
Gestión de actividades: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Insertar actividad ✓ Eliminar actividad ✓ Modificar actividad ✓ Consultar actividad ✓ Añadir/Eliminar alumnos a la actividad ✓ Añadir/Eliminar instalaciones a la actividad Gestión de categorías: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Insertar categoría ✓ Eliminar categoría ✓ Modificar categoría ✓ Consultar categoría Gestión de equipos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Insertar equipo ✓ Dar de baja equipo ✓ Modificar equipo ✓ Consultar equipo ✓ Añadir/Eliminar alumnos del equipo ✓ Añadir/Eliminar equipo a temporada Gestión de grupos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Insertar grupos ✓ Dar de baja grupos ✓ Modificar grupos ✓ Consultar grupos ✓ Añadir/Eliminar alumnos del grupo Gestión de pagos: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Insertar pagos ✓ Consultar pagos ✓ Modificar pagos ✓ Eliminar pago Gestión de temporadas: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Insertar temporada ✓ Modificar temporada ✓ Consultar temporada ✓ Eliminar temporada Gestión de instalaciones: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Insertar instalación ✓ Modificar instalación ✓ Consultar instalaciones ✓ Eliminar instalación 	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Consultar actividad ✓ Consultar categoría ✓ Modificar equipo ✓ Consultar equipo ✓ Modificar grupos ✓ Consultar grupos ✓ Consultar temporada ✓ Consultar instalaciones

El **actor administrador** será el encargado de realizar la mayor parte de operaciones del sistema para las altas, bajas y modificaciones de los datos del mismo.

El **actor entrenador** sólo podrá acceder a ciertos contenidos del sistema para consultar información o para en ciertos casos, modificar información relativa a los alumnos en el campo observaciones del mismo.

A continuación se detallan la descripción de los casos de uso del sistema.

Casos de uso: Gestión de actividades

Nombre del CU	Insertar actividad
Resumen	Esta operación permite al administrador introducir en el sistema información relacionada con una nueva actividad.
Dependencias	-
Actores	Administrador
Precondiciones	La información de la actividad no debe existir previamente en el sistema de información (base de datos). El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se crea una nueva instancia en la base de datos del sistema con la información asociada a la actividad.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador selecciona la opción “Dar de alta una actividad” 2. El sistema muestra un formulario con los campos a rellenar de una nueva actividad. El sistema muestra un botón desplegable con todas las temporadas que haya en la base de datos. 3. El administrador rellena el formulario, selecciona una temporada para esa actividad y pulsa “Aceptar”. 4. El sistema almacena los datos de la nueva actividad.
Cursos alternativos	<ol style="list-style-type: none"> 3a. El administrador pulsa “Cancelar”. Se termina el caso de uso sin almacenar nada. 4a. La nueva actividad ya existe en el sistema. El sistema informa del error y vuelve al paso 2. 5a. Falta algún dato por rellenar. El sistema informa del error y vuelve el paso 2.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Modificar actividad
Resumen	El administrador modifica los datos de una actividad del sistema.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Consultar actividad".
Actores	Administrador.
Precondiciones	El administrador debe estar identificado en el sistema. La actividad a modificar debe existir en la BD.
Postcondición	Se almacenará en el sistema los cambios realizados en la base de datos.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Modificar actividad". 2. El sistema muestra un formulario con los campos a rellenar de una nueva actividad. El sistema muestra un botón desplegable con todas las temporadas que haya en la base de datos 3. El usuario modificará los campos que desee y pulsa "Aceptar". 1. El sistema guarda los cambios en la BD
Cursos alternativos	<ol style="list-style-type: none"> 2a. No se puede almacenar la actividad en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso.
Observaciones	Sólo el administrador podrá modificar alguno de los cambios del sistema.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Consultar actividad
Resumen	Esta operación permite al administrador consultar del sistema información relacionada con una actividad existente.
Dependencias	Extendido por los casos de uso "Modificar actividad" y "Eliminar actividad".
Actores	Administrador, Entrenador
Precondiciones	Debe de existir la actividad que se quiere consultar para poder llevar a cabo la operación. El usuario debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	El sistema muestra por salida estándar (pantalla) los resultados de la búsqueda del usuario.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Consultar actividad". 2. El sistema muestra los campos de la actividad para buscar una actividad por uno de sus atributos. 3. El usuario rellena uno de los campos de la actividad para buscarla y pulsa "Aceptar". 4. El sistema muestra una lista con las actividades que coinciden con la búsqueda.
Cursos alternativos	-
Observaciones	Sólo el administrador podrá modificar alguno de los cambios del sistema o eliminar alguna actividad.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Eliminar actividad
Resumen	Esta operación permite al administrador eliminar del sistema información relacionada con una actividad existente.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Consultar actividad".
Actores	Administrador
Precondiciones	Debe de existir la actividad que se quiere eliminar para poder llevar a cabo la operación. El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se eliminan los datos pertinentes de la actividad del sistema (base de datos) y se reorganiza el contenido.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra los campos de la actividad para buscar una actividad por uno de sus atributos. 2. El administrador rellena uno de los campos de la actividad para buscarla y pulsa el botón "Aceptar". 3. El sistema muestra una lista con las actividades que coinciden con la búsqueda. 4. El administrador selecciona la actividad que desea eliminar. 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de baja de la correspondiente actividad. 6. El administrador confirma la decisión pulsando "Aceptar". 7. El sistema elimina del sistema la actividad seleccionada.
Cursos alternativos	<ol style="list-style-type: none"> 6a. El administrador no confirma la eliminación de la actividad.
Observaciones	Los datos no serán borrados del sistema si no que se dará de baja la actividad por si estos datos se quieren usar posteriormente.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Añadir/Eliminar alumnos a la actividad
Resumen	Esta operación permite al administrador añadir o eliminar alumnos a una actividad.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Modificar actividad" y al caso de uso "Introducir actividad".
Actores	Administrador
Precondiciones	Debe de existir la actividad a la que se le quiere añadir o eliminar alumnos para poder llevar a cabo la operación. El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se actualizan los datos pertinentes de la actividad del sistema con respecto a los alumnos que están apuntados en esa actividad.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador selecciona la opción "Añadir/Eliminar alumnos a la actividad". 2. El sistema muestra una lista que contiene todos los alumnos que ya están apuntados en la actividad. El sistema muestra otra lista que contiene todos los alumnos de la fundación que no están apuntados en la actividad. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. El administrador seleccionara de la lista que contiene todos los alumnos que ya están apuntados en la actividad el alumno que desee eliminar de la actividad. b. El administrador seleccionara de la lista que contiene todos los alumnos de la fundación que no están apuntados en la actividad. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. El administrador seleccionara la opción "Desapuntar alumno". b. El administrador seleccionara la opción "Apuntar alumno". 5. El administrador pulsa la opción "Guardar cambios" 6. El sistema almacena los cambios de los alumnos relativos a esa actividad.
Cursos alternativos	5b. El administrador pulsa "Terminar". Se termina el caso de uso Añadir/Eliminar alumnos a la actividad.
Observaciones	Hasta que el administrador no seleccione un alumno de la lista de alumnos apuntados, la opción "Desapuntar alumno" no estará disponible. Igualmente hasta que el administrador no seleccione un alumno de la lista de alumnos no apuntados, la opción "Apuntar alumno" no estará disponible.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortara la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Añadir/Eliminar instalaciones a la actividad
Resumen	Esta operación permite al administrador añadir o eliminar instalaciones a una actividad.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Modificar actividad" y al caso de uso "Introducir actividad".
Actores	Administrador
Precondiciones	Debe de existir la actividad a la que se le quiere añadir o eliminar instalaciones para poder llevar a cabo la operación. El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se actualizan los datos pertinentes de la actividad del sistema con respecto a las instalaciones en las que se llevara a cabo la actividad.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador selecciona la opción "Añadir/Eliminar instalaciones a la actividad". 2. El sistema muestra una lista que contiene todas las instalaciones que ya están apuntados en la actividad. El sistema muestra otra lista que contiene todas las instalaciones de la fundación que no están relacionadas con esa actividad. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. El administrador seleccionara de la lista que contiene todas las instalaciones que ya están relacionadas con la actividad la instalación que desee eliminar de la actividad. b. El administrador seleccionara de la lista que contiene todas las instalaciones de la fundación que no están relacionadas con la actividad, la instalación que desee añadir a la actividad. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. El administrador seleccionara la opción "Quitar Instalación". b. El administrador seleccionara la opción "Añadir instalación". 5. El administrador pulsa la opción "Guardar cambios" 6. El sistema almacena los cambios de las instalaciones relativas a esa actividad.
Cursos alternativos	5b. El administrador pulsa "Terminar". Se termina el caso de uso Añadir/Eliminar alumnos a la actividad.
Observaciones	Hasta que el administrador no seleccione una instalación de la lista de instalaciones que ya están relacionadas con la actividad, la opción "Quitar Instalación" no estará disponible. Igualmente hasta que el administrador no seleccione una instalación de la lista de instalaciones no relacionadas con esa actividad, la opción "Añadir instalación" no estará disponible.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortara la ejecución del proceso.

Casos de uso: Gestión categorías

Nombre del CU	Insertar categoría
Resumen	El administrador crea en el sistema una nueva categoría habiendo en el sistema varias categorías perteneciendo cada alumno a una de ellas.
Dependencias	-
Actores	Administrador.
Precondiciones	El administrador debe estar identificado en el sistema. No puede existir una categoría idéntica en el sistema ya introducida.
Postcondición	Se crea en el sistema una nueva categoría con sus datos correspondientes.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador selecciona la opción "Nueva categoría". 2. El sistema muestra un formulario con los campos requeridos para la nueva categoría. 3. El administrador introduce los datos y pulsa "Aceptar". 4. El sistema almacena los datos de la nueva categoría.
Cursos alternativos	<ol style="list-style-type: none"> 3a. El administrador pulsa "Cancelar". Se termina el caso de uso sin almacenar nada. 4a. La nueva categoría ya existe en el sistema. El sistema informa del error y vuelve al paso 2. 4b. Falta algún dato por rellenar. El sistema informa del error y vuelve el paso 2.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Modificar categoría
Resumen	El actor modifica los datos de una categoría del sistema.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Consultar categoría".
Actores	Administrador.
Precondiciones	El administrador debe estar identificado en el sistema. La categoría a modificar debe existir en la BD.
Postcondición	Se almacenará en el sistema los cambios realizados en la categoría.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Modificar categoría". 5. El sistema muestra un formulario con los campos requeridos para la nueva categoría. 2. El usuario modificará los campos que desee y pulsa "Aceptar". 3. El sistema guarda los cambios en la BD
Cursos alternativos	2a. No se puede almacenar la actividad en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Eliminar categoría
Resumen	Esta operación permite al administrador eliminar del sistema información relacionada con una categoría existente.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Consultar categoría"
Actores	Administrador
Precondiciones	El administrador debe estar identificado en el sistema. Debe existir la categoría que se quiere dar de baja para poder llevar a cabo la operación
Postcondición	Se dan de baja del sistema los datos de la categoría en concreto.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra los campos de la categoría para buscar una categoría por uno de sus atributos. 2. El administrador rellena uno de los campos de la categoría para buscarla y pulsa el botón "Aceptar". 3. El sistema muestra una lista con las categorías que coinciden con la búsqueda. 4. El administrador selecciona la categoría que desea eliminar. 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de baja de la correspondiente categoría. 6. El administrador confirma la decisión pulsando "Aceptar". 7. El sistema elimina del sistema la categoría seleccionada.
Cursos alternativos	6a. El administrador pulsa "Cancelar". Se termina el caso de uso sin almacenar los cambios.
Observaciones	Los datos no serán borrados del sistema si no que se dará de baja la categoría por si estos datos se quieren usar posteriormente.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Consultar categoría
Resumen	El usuario puede consultar los datos de una categoría existente en el sistema.
Dependencias	Extendido por los casos de uso “Modificar categoría” y “Eliminar categoría”.
Actores	Administrador, Entrenador.
Precondiciones	El usuario debe estar identificado en el sistema. La categoría en cuestión debe existir en el sistema.
Postcondición	Se muestran por pantalla los datos de la categoría en concreto.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción “Consultar categoría”. 2. El sistema muestra los campos de la categoría para buscar una categoría por uno de sus atributos. 3. El usuario rellena uno de los campos de la categoría para buscarla y pulsa “Aceptar”. 4. El sistema muestra una lista con las categorías que coinciden con la búsqueda.
Cursos alternativos	-
Observaciones	Sólo el administrador podrá modificar alguno de los cambios del sistema o eliminar alguna categoría.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Casos de uso: Gestión de equipos

Nombre del CU	Introducir equipo
Resumen	El usuario crea un nuevo equipo en la BD.
Dependencias	-
Actores	Administrador, Entrenador
Precondiciones	El usuario debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Un equipo quedará registrado en la BD.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción “Introducir nuevo equipo”. 2. El sistema muestra un botón desplegable en el que aparecerán todas las temporadas registradas en la BD, mostrará un botón desplegable en el que aparecerán todas las categorías registradas en la BD, mostrará dos botones desplegables con todos los entrenadores registrados en la BD, uno será el entrenador principal y el otro el ayudante. 3. El usuario selecciona para ese equipo una temporada, una categoría, y como mínimo el entrenador principal y pulsa “Aceptar”. 4. El sistema almacena en la BD el nuevo equipo y le asocia un ID único.
Cursos alternativos	<ol style="list-style-type: none"> 4a. El usuario pulsa “Cancelar”. Se termina el caso de uso sin almacenar nada. 5a. No se puede almacenar el equipo en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Modificar equipo
Resumen	El usuariomodifica los datos de un equipo del sistema.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Consultar equipo".
Actores	Administrador, Entrenador.
Precondiciones	El usuario debe estar identificado en el sistema. El equipo a modificar debe existir en la BD.
Postcondición	Se almacenará en el sistema los cambios realizados en el equipo.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Modificar equipo". 2. El sistema muestra un botón desplegable en el que aparecerán todas las temporadas registradas en la BD, mostrará un botón desplegable en el que aparecerán todas las categorías registradas en la BD, mostrará dos botones desplegables con todos los entrenadores registrados en la BD, uno será el entrenador principal y el otro el ayudante. 3. El usuario modificará los campos que desee y pulsa "Aceptar". 4. El sistema guarda los cambios en la BD
Cursos alternativos	2a. No se puede almacenar el equipo en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortara la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Dar de baja equipo
Resumen	El usuarioda de baja un equipo de la BD.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Consultar equipo".
Actores	Administrador, Entrenador.
Precondiciones	El usuario debe estar identificado en el sistema. El equipo a dar de baja debe estar en la BD.
Postcondición	El equipo seleccionado será dado de baja del sistema.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra los campos del equipo para buscar un equipo por uno de sus atributos. 2. El usuario rellena uno de los campos del equipopara buscarlo y pulsa el botón "Aceptar". 3. El sistema muestra una lista con los equipos que coinciden con la búsqueda. 4. El usuario seleccionaequipo que desea eliminar. 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de baja del correspondiente equipo. 6. El usuarioconfirma la decisión pulsando "Aceptar". 7. El sistema elimina del sistema al equiposeleccionado.
Cursos alternativos	6a. El usuariopulsa "Cancelar". Se termina el caso de uso sin almacenar los cambios.
Observaciones	Los datos no serán borrados del sistema si no que se dará de baja al equipo por si estos datos se quieren usar posteriormente.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortara la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Consultar equipo
Resumen	El usuario consulta los datos de un equipo del sistema.
Dependencias	Extendido por los casos de uso "Modificar equipo" y "Dar de baja equipo".
Actores	Administrador, Entrenador.
Precondiciones	El usuario debe estar identificado en el sistema. El equipo a consultar debe existir en la BD.
Postcondición	Se mostrarán por pantalla los datos relativos al equipo seleccionado.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Consultar equipo". 2. El sistema muestra los campos del equipo para buscar un equipo por uno de sus atributos. 3. El usuario rellena uno de los campos del equipo para buscarlo y pulsa "Aceptar". 4. El sistema muestra una lista con los equipos que coinciden con la búsqueda.
Cursos alternativos	-
Observaciones	Sólo el administrador podrá eliminar algún equipo.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Añadir/Eliminar alumnos al equipo
Resumen	Esta operación permite al administrador añadir o eliminar alumnos a un equipo.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Modificar equipo" y al caso de uso "Insertar equipo".
Actores	Administrador
Precondiciones	Debe de existir el equipo al que se le quiere añadir o eliminar alumnos para poder llevar a cabo la operación. El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se actualizan los datos pertinentes al equipo del sistema con respecto a los alumnos que pertenecen a ese equipo.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador selecciona la opción "Añadir/Eliminar alumnos al equipo". 2. El sistema muestra una lista que contiene todos los alumnos que ya pertenecen a ese equipo. El sistema muestra otra lista que contiene todos los alumnos de la fundación que no pertenecen a ese equipo. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. El administrador selecciona de la lista que contiene todos los alumnos que pertenecen a ese equipo el alumno que desee eliminar del equipo. b. El administrador selecciona de la lista que contiene todos los alumnos que no pertenecen a ese equipo el alumno que desee incluir en el equipo. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. El administrador selecciona la opción "Desapuntar alumno". b. El administrador selecciona la opción "Incluir alumno". 5. El administrador pulsa la opción "Guardar cambios" 6. El sistema almacena los cambios de los alumnos relativos a ese equipo.
Cursos alternativos	5b. El administrador pulsa "Terminar". Se termina el caso de uso Añadir/Eliminar alumnos al equipo.
Observaciones	Hasta que el administrador no seleccione un alumno de la lista de alumnos pertenecientes a dicho equipo, la opción "Desapuntar alumno" no estará disponible. Igualmente hasta que el administrador no seleccione un alumno de la lista de alumnos no pertenecientes al equipo, la opción "Incluir alumno" no estará disponible.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Casos de uso: Gestión de grupos

Nombre del CU	Introducir grupo
Resumen	El usuariocrea un nuevo grupo en la BD.
Dependencias	-
Actores	Administrador, Entrenador
Precondiciones	El usuario debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Un grupo quedará registrado en la BD.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador selecciona la opción "Introducir grupo" 2. El sistema muestra un formulario con los campos a rellenar de un nuevo grupo, muestra un botón desplegable en el que aparecerán todas las temporadas registradas en la BD, mostrará un botón desplegable en el que aparecerán todas las categorías registradas en la BD, mostrará un botón desplegable con todos los entrenadores registrados en la BD. 3. El administrador, rellena el formulario y pulsa "Aceptar". 4. El sistema almacena los datos de un nuevo grupo en la BD.
Cursos alternativos	<ol style="list-style-type: none"> 5a. El usuariopulsa "Cancelar". Se termina el caso de uso sin almacenar nada. 6a. No se puede almacenar el grupo en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortara la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Modificar grupo
Resumen	El usuariomodifica los datos de un grupodel sistema.
Dependencias	Extiende al caso de uso “Consultar grupo”.
Actores	Administrador, Entrenador.
Precondiciones	El usuario debe estar identificado en el sistema. El grupoa modificar debe existir en la BD.
Postcondición	Se almacenará en el sistema los cambios realizados en el grupo.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción “Modificar grupo”. 2. El sistema muestra un botón desplegable en el que aparecerán todas las temporadas registradas en la BD, mostrará un botón desplegable en el que aparecerán todas las categorías registradas en la BD, mostrará un botón desplegable con todos los entrenadores registrados en la BD. 3. El usuario modificará los campos que desee y pulsa “Aceptar”. 4. El sistema guarda los cambios en la BD
Cursos alternativos	2a. No se puede almacenar el grupo en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortara la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Dar de baja grupo
Resumen	El usuarioda de baja un grupode la BD.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Consultar grupo".
Actores	Administrador, Entrenador.
Precondiciones	El usuario debe estar identificado en el sistema. El grupoa dar de baja debe estar en la BD.
Postcondición	El gruposeleccionado será dado de baja del sistema.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra los campos del grupopara buscar un grupopor uno de sus atributos. 2. El usuario rellena uno de los campos del grupopara buscarlo y pulsa el botón "Aceptar". 3. El sistema muestra una lista con los gruposque coinciden con la búsqueda. 4. El usuario seleccionaelgrupoque desea eliminar. 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de baja del correspondiente grupo. 6. El usuarioconfirma la decisión pulsando "Aceptar". 7. El sistema elimina del sistema al gruposeleccionado.
Cursos alternativos	6a. El usuariopulsa "Cancelar". Se termina el caso de uso sin almacenar los cambios.
Observaciones	Los datos no serán borrados del sistema si no que se dará de baja el grupopor si estos datos se quieren usar posteriormente.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortara la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Consultar grupo
Resumen	El usuario consulta los datos de un grupo del sistema.
Dependencias	Extendido por los casos de uso "Modificar grupo" y "Dar de baja grupo".
Actores	Administrador, Entrenador.
Precondiciones	El usuario debe estar identificado en el sistema. El equipo a consultar debe existir en la BD.
Postcondición	Se mostrarán por pantalla los datos relativos al grupo seleccionado.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Consultar grupo". 2. El sistema muestra los campos del grupo para buscar un grupo por uno de sus atributos. 3. El usuario rellena uno de los campos del grupo para buscarlo y pulsa "Aceptar". 4. El sistema muestra una lista con los grupos que coinciden con la búsqueda.
Cursos alternativos	-
Observaciones	Sólo el administrador podrá eliminar algún grupo.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Añadir/Eliminar alumnos al grupo
Resumen	Esta operación permite al administrador añadir o eliminar alumnos a un grupo.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Modificar grupo" y al caso de uso "Insertar grupo".
Actores	Administrador
Precondiciones	Debe de existir el grupo al que se le quiere añadir o eliminar alumnos para poder llevar a cabo la operación. El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se actualizan los datos pertinentes al equipo del sistema con respecto a los alumnos que pertenecen a ese grupo.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador selecciona la opción "Añadir/Eliminar alumnos al grupo". 2. El sistema muestra una lista que contiene todos los alumnos que ya pertenecen a ese grupo. El sistema muestra otra lista que contiene todos los alumnos de la fundación que no pertenecen a ese grupo. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. El administrador selecciona de la lista que contiene todos los alumnos que pertenecen a ese grupo el alumno que desee eliminar del grupo. b. El administrador selecciona de la lista que contiene todos los alumnos que no pertenecen a ese grupo el alumno que desee incluir en el grupo. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. El administrador selecciona la opción "Desapuntar alumno". b. El administrador selecciona la opción "Incluir alumno". 5. El administrador pulsa la opción "Guardar cambios" 6. El sistema almacena los cambios de los alumnos relativos a ese grupo.
Cursos alternativos	5b. El administrador pulsa "Terminar". Se termina el caso de uso Añadir/Eliminar alumnos al grupo.
Observaciones	Hasta que el administrador no seleccione un alumno de la lista de alumnos pertenecientes a dicho grupo, la opción "Desapuntar alumno" no estará disponible. Igualmente hasta que el administrador no seleccione un alumno de la lista de alumnos no pertenecientes al grupo, la opción "Incluir alumno" no estará disponible.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Casos de uso: Gestión de pagos

Nombre del CU	Introducir pago
Resumen	Esta operación permite al administrador introducir en el sistema información relacionada con un nuevo pago
Dependencias	-
Actores	Administrador
Precondiciones	La información del pago no debe existir previamente en el sistema de información (base de datos). El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se crea una nueva instancia en la base de datos del sistema con la información asociada al pago.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador selecciona la opción "Introducir un nuevo pago" 2. El sistema muestra un formulario con los campos a rellenar de un nuevo pago, mostrará un botón desplegable con dos opciones "Pago temporada" y "Pago actividad". 3. El administrador elegirá una de estas dos opciones. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Si el administrador eligió "Pago temporada" El sistema mostrará un botón desplegable con todas las temporadas registradas en la BD. b. Si el administrador eligió "Pago actividad", El sistema mostrará un botón desplegable con todas las temporadas registradas en la BD, y mostrará un botón desplegable con todas las actividades registradas en la BD. 5. <ol style="list-style-type: none"> a. El administrador elegirá una temporada. b. El administrador elegirá una temporada y una actividad. 6. <ol style="list-style-type: none"> a. Si el administrador eligió "Pago temporada" El sistema mostrará un botón desplegable con todos los alumnos registrados en esa temporada en la BD. b. Si el administrador eligió "Pago actividad", El sistema mostrará un botón desplegable con todos los alumnos registrados en esa actividad en la BD. 7. El administrador elegirá un alumno y pulsará aceptar. 8. El sistema almacena el pago en la BD.
Cursos alternativos	<ol style="list-style-type: none"> 3a. El administrador pulsa "Cancelar". Se termina el caso de uso sin almacenar nada. 4a. No se puede almacenar el pago en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso

Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Modificar pago
Resumen	El administrador modifica los datos de un pago del sistema.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Consultar pago".
Actores	Administrador.
Precondiciones	El administrador debe estar identificado en el sistema. El pago a modificar debe existir en la BD.
Postcondición	Se almacenará en el sistema los cambios realizados en la base de datos.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Modificar pago". 2. <ol style="list-style-type: none"> a. Si el administrador seleccionó un "Pago temporada" El sistema mostrará un botón desplegable con todas las temporadas registradas en la BD. b. Si el administrador seleccionó un "Pago actividad", El sistema mostrará un botón desplegable con todas las temporadas registradas en la BD, y mostrará un botón desplegable con todas las actividades registradas en la BD. 3. <ol style="list-style-type: none"> a. El administrador elegirá una temporada. b. El administrador elegirá una temporada y una actividad. 4. <ol style="list-style-type: none"> a. Si el administrador seleccionó un "Pago temporada" El sistema mostrará un botón desplegable con todos los alumnos registrados en esa temporada en la BD. b. Si el administrador seleccionó un "Pago actividad", El sistema mostrará un botón desplegable con todos los alumnos registrados en esa actividad en la BD. 5. El administrador elegirá un alumno y pulsará aceptar. 6. El sistema guarda los cambios en la BD
Cursos alternativos	2a. No se puede almacenar el pago en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Eliminar pago
Resumen	Esta operación permite al administrador eliminar del sistema información relacionada con un pago existente.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Consultar pago".
Actores	Administrador
Precondiciones	Debe de existir el pago que se quiere eliminar para poder llevar a cabo la operación. El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se eliminan los datos pertinentes del pago del sistema (base de datos) y se reorganiza el contenido.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra los campos del pago para buscar un pago por uno de sus atributos. 2. El administrador rellena uno de los campos del pago para buscarlo y pulsa el botón "Aceptar". 3. El sistema muestra una lista con los pagos que coinciden con la búsqueda. 4. El administrador selecciona el pago que desea eliminar. 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de baja del correspondiente pago. 6. El administrador confirma la decisión pulsando "Aceptar". 7. El sistema elimina del sistema al pago seleccionado.
Cursos alternativos	<ol style="list-style-type: none"> 6a. El administrador no confirma la eliminación del pago.
Observaciones	Los datos no serán borrados del sistema si no que se dará de baja el pago por si estos datos se quieren usar posteriormente.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Consultar pago
Resumen	Esta operación permite al administrador consultar del sistema información relacionada con un pago existente.
Dependencias	Extendido por los casos de uso "Modificar pago" y "Eliminar pago".
Actores	Administrador.
Precondiciones	Debe de existir el pago que se quiere consultar para poder llevar a cabo la operación. El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	El sistema muestra por salida estándar (pantalla) los resultados de la búsqueda del usuario.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador selecciona la opción "Consultar pago". 2. El sistema muestra los campos del pago para buscar un pago por uno de sus atributos. 3. El administrador rellena uno de los campos del pago para buscarlo y pulsa "Aceptar". 4. El sistema muestra una lista con los pagos que coinciden con la búsqueda.
Cursos alternativos	-
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Casos de uso: Gestión de temporadas

Nombre del CU	Introducir temporada
Resumen	Esta operación permite al administrador introducir en el sistema información relacionada con una nueva temporada
Dependencias	-
Actores	Administrador
Precondiciones	La información de la temporada no debe existir previamente en el sistema de información (base de datos). El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se crea una nueva instancia en la base de datos del sistema con la información asociada a la temporada.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador selecciona la opción "Introducir una nueva temporada" 2. El sistema muestra un formulario con los campos a rellenar de una nueva temporada. 3. El administrador rellena el formulario y pulsa "Aceptar".
Cursos alternativos	<ol style="list-style-type: none"> 3a. El administrador pulsa "Cancelar". Se termina el caso de uso sin almacenar nada. 4a. No se puede almacenar la temporada en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Modificar temporada
Resumen	El administrador modifica los datos de una temporada del sistema.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Consultar temporada".
Actores	Administrador.
Precondiciones	El administrador debe estar identificado en el sistema. La temporada a modificar debe existir en la BD.
Postcondición	Se almacenará en el sistema los cambios realizados en la base de datos.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción "Modificar temporada". 2. El sistema muestra un formulario con los datos de la temporada. 3. El usuario modificará los campos que desee y pulsa "Aceptar". 4. El sistema guarda los cambios en la BD
Cursos alternativos	2a. No se puede almacenar el pago en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Eliminar temporada
Resumen	Esta operación permite al administrador eliminar del sistema información relacionada con una temporada existente.
Dependencias	Extiende al caso de uso "Consultar temporada".
Actores	Administrador
Precondiciones	Debe de existir la temporada que se quiere eliminar para poder llevar a cabo la operación. El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se eliminan los datos pertinentes del pago del sistema (base de datos) y se reorganiza el contenido.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra todas las temporadas. 2. El administrador selecciona la temporada que desea eliminar. 3. El sistema muestra un mensaje de confirmación de baja de la correspondiente temporada. 4. El administrador confirma la decisión pulsando "Aceptar". 5. El sistema elimina del sistema la temporada seleccionada.
Cursos alternativos	<ol style="list-style-type: none"> 6a. El administrador no confirma la eliminación de la temporada.
Observaciones	Los datos no serán borrados del sistema si no que se dará de baja la temporada por si estos datos se quieren usar posteriormente.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Consultar temporada
Resumen	Esta operación permite al usuario consultar del sistema información relacionada con una temporada existente.
Dependencias	Extendido por los casos de uso "Modificar temporada" y "Eliminar temporada".
Actores	Administrador, Entrenador.
Precondiciones	Debe de existir la temporada que se quiere consultar para poder llevar a cabo la operación. El usuario debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	El sistema muestra por salida estándar (pantalla) los resultados de la búsqueda del usuario.
Curso normal	1. El sistema muestra una lista con todas las temporadas.
Cursos alternativos	-
Observaciones	Sólo el administrador podrá modificar alguno de los cambios del sistema o eliminar alguna temporada.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Casos de uso: Gestión de instalaciones

Nombre del CU	Introducir instalación
Resumen	Esta operación permite al administrador introducir en el sistema información relacionada con una nueva instalación
Dependencias	-
Actores	Administrador
Precondiciones	La información de la instalación no debe existir previamente en el sistema de información (base de datos). El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se crea una nueva instancia en la base de datos del sistema con la información asociada a la instalación.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El administrador selecciona la opción "Dar de alta una instalación" 2. El sistema muestra un formulario con los campos a rellenar de una nueva instalación. 3. El administrador rellena el formulario y pulsa "Aceptar". 4. El sistema comprueba el nombre de la instalación por si ya estuviera en el sistema.
Cursos alternativos	<ol style="list-style-type: none"> 3a. El administrador pulsa "Cancelar". Se termina el caso de uso sin almacenar nada. 4a. No se puede almacenar la instalación en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso 4b. El equipo a introducir ya existe. Informa de un error y termina el caso de uso.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Modificar instalación
Resumen	El administrador modifica los datos de una instalación del sistema.
Dependencias	Extiende al caso de uso “Consultar instalación”.
Actores	Administrador.
Precondiciones	El administrador debe estar identificado en el sistema. La instalación a modificar debe existir en la BD.
Postcondición	Se almacenará en el sistema los cambios realizados en la base de datos.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción “Modificar instalación”. 2. El sistema muestra un formulario con los datos de la instalación. 3. El usuario modificará los campos que desee y pulsa “Aceptar”. 4. El sistema guarda los cambios en la BD
Cursos alternativos	2a. No se puede almacenar la instalación en la BD. Informa de un error y termina el caso de uso.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Eliminar instalación
Resumen	Esta operación permite al administrador eliminar del sistema información relacionada con una instalación existente.
Dependencias	Extiende al caso de uso “Consultar instalación”.
Actores	Administrador
Precondiciones	Debe de existir la instalación que se quiere eliminar para poder llevar a cabo la operación. El administrador debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	Se eliminan los datos pertinentes de la instalación del sistema (base de datos) y se reorganiza el contenido.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El sistema muestra los campos de la instalación para buscar una instalación por uno de sus atributos. 2. El administrador rellena uno de los campos de la instalación para buscarlo y pulsa el botón “Aceptar”. 3. El sistema muestra una lista con las instalaciones que coinciden con la búsqueda. 4. El administrador selecciona la instalación que desea eliminar. 5. El sistema muestra un mensaje de confirmación de baja de la correspondiente instalación. 6. El administrador confirma la decisión pulsando “Aceptar”. 7. El sistema elimina del sistema a la instalación seleccionada.
Cursos alternativos	6a. El administrador no confirma la eliminación de la instalación.
Observaciones	-
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Nombre del CU	Consultar instalación
Resumen	Esta operación permite al usuario consultar del sistema información relacionada con una instalación existente.
Dependencias	Extendido por los casos de uso “Modificar instalación” y “Eliminar instalación”.
Actores	Administrador, Entrenador.
Precondiciones	Debe de existir la instalación que se quiere consultar para poder llevar a cabo la operación. El usuario debe estar identificado en el sistema.
Postcondición	El sistema muestra por salida estándar (pantalla) los resultados de la búsqueda del usuario.
Curso normal	<ol style="list-style-type: none"> 1. El usuario selecciona la opción “Consultar instalación”. 2. El sistema muestra los campos de la instalación para buscar una instalación por uno de sus atributos. 3. El usuario rellena uno de los campos de la instalación para buscarlo y pulsa “Aceptar”. 4. El sistema muestra una lista con las instalaciones que coinciden con la búsqueda.
Cursos alternativos	-
Observaciones	Sólo el administrador podrá modificar alguno de los cambios del sistema o eliminar alguna instalación.
Requisitos no funcionales	Cuando el sistema detecte una anomalía mostrará al usuario el mensaje de error pertinente y abortará la ejecución del proceso.

Identificar subsistemas – Diagramas de casos de uso

A continuación se detallan los distintos diagramas de casos de uso de los que se compone el sistema analizado.

Diagrama de CU: Gestión de Actividades




Diagrama de CU: Gestión de Grupos




Diagrama de CU: Gestión de Temporadas




Diagrama de CU: Gestión de Equipos




Diagrama de CU: Gestión de Instalaciones




Diagrama de CU: Gestión de Pagos





Diagrama de CU: Gestión de Categorías



Requisitos no funcionales

Estos requisitos son aquellos que describen cualidades o restricciones del sistema que no se relacionan de forma directa con el comportamiento funcional del mismo. A continuación se especifican los más importantes del sistema:

- No requiere un conocimiento específico para la utilización del software.
- La aplicación tendrá un manual de uso.
- La base de datos estará implementada en un lenguaje objeto relacional como mysql.
- La aplicación estará realizada en el lenguaje de programación Java.
- Se creará un script de tarea programada (cron) para la copia de seguridad de la base de datos debido a alguna inconsistencia del sistema.
- La interfaz debe reflejar claramente la distinción entre las distintas partes del sistema.
- La documentación del código fuente será llevada a cabo mediante la aplicación javadoc.
- El sistema se desplegará sobre una distribución Microsoft Windows.
- El administrador se encargará de tareas de mantenimiento.

- Cuando el sistema detecte una anomalía mostrara al usuario el mensaje de error pertinente y abortara la ejecución del proceso.
- El código fuente de la aplicación seguirá un estilo uniforme y normalizado para todos los módulos del mismo.
- El formato de las fechas será dd/mm/yy.
- El control de asistencia no es controlado, pero se puede incluir en la sección de observaciones de los alumnos.

Operaciones del sistema – Diagramas de secuencia de sistema

Se van a describir diagramas de secuencia de las operaciones del sistema.

Gestión de Actividades

Diagrama de secuencia:Insertar Actividad




Diagrama de secuencia:Consultar Actividad




Diagrama de secuencia:Eliminar Actividad




Diagrama de secuencia:Insertar/Eliminar Alumnos Actividad





Diagrama de secuencia: ModificarActividad



Gestión de Categorías

Diagrama de secuencia: Insertar Categoría




Diagrama de secuencia: Consultar Categoría




Diagrama de secuencia: Eliminar Categoría





Diagrama de secuencia: Modificar Categoría



Gestión de Equipos

Diagrama de secuencia: AñadirEliminar Alumnos Equipo




Diagrama de secuencia: AñadirEliminar Alumnos Equipo




Diagrama de secuencia: AñadirEliminar Equipo temporada




Diagrama de secuencia: Consultar Equipo




Diagrama de secuencia: Dar de Baja Equipo




Diagrama de secuencia: Dar de Baja Equipo





Diagrama de secuencia: Modificar Equipo



Gestión de Grupos

Diagrama de secuencia: AñadirEliminar Alumnos Grupo




Diagrama de secuencia: Consultar Grupo




Diagrama de secuencia: Dar De Baja Grupo




Diagrama de secuencia: Insertar Grupo





Diagrama de secuencia: Modificar Grupo



Gestión de Instalaciones

Diagrama de secuencia: Consultar Instalaciones




Diagrama de secuencia: Eliminar Instalaciones




Diagrama de secuencia: Introducir Instalaciones





Diagrama de secuencia: Modificar Instalaciones



Gestión de Pagos

Diagrama de secuencia: Eliminar Pago




Diagrama de secuencia: Consultar Pago




Diagrama de secuencia: Introducir Pago





Diagrama de secuencia: Modificar Pago



Gestión de Temporadas

Diagrama de secuencia: Consultar Temporada




Diagrama de secuencia: Eliminar Temporada




Diagrama de secuencia: Insertar Temporada





Diagrama de secuencia: Modificar Temporada



Anexo control de versiones

Fecha: 10/04/2013 **Versión:** 2.1

Entrega primera del equipo de diseño