44, V,19 posts - dep, 2, Eustinain ا۔ دربارہ تداد جارے کا درشاہ معادلات زیر کخت کنیز زمار کی (الف) (ال $\begin{pmatrix} 1 & 1 & r \\ 1 & 1 & r \\ r & r & 9 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = B$ (1 = 1) ۲- هر از دره عمر از دره ای ای ت وارد رد کند در این زاره ۱۹۱۶ م : A= 0 0 1 1 A (30) A (1) (ب) اگر ا = A ، آنه ، صفر سداروژه که بیست: (2) IL & valleges A , J. 30 1 and (2) (ح) اُر که سال دیره ی که باش، آناه که معدار وزه ی م لس. (۲) وَفِي سَر (PEM, (R) سوں نوری کر ، کر سالردی می اس اگر ورنه اور ک met eges PAP in. (>) ار ۲- سدار وروی A'-۲A باش، انه که ۱۲-۲۸ معنون نور

Scanned by CamScanner

Op joff. M(n, BEM, (F), AEM, (F) wice; -K bis A jerce jui des l'injure BA in ناجنو دارد . (راهام بعرفاد جواب عمر دسته معرف معرف الله على BAX-0 عن المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف المعرف (rele) (-437) ۵- فرص سنر می هم میرح توان باک (سن عدد صحیح مب م عجد دارد م (این عدد صحیح مب می می این میر در توان باک (سن عدد صحیح مب م عجد دارد می این میر این میر این میر این میر این می A+In Osi in cui. Li Osero), AEMn (IR) in cop -V ((العامل : برد تعام معاده على X=0 (العامل : برد تعام معاده على X=0 (العامل : برد تعام معاده العامل العا