





تعريف Cloud camp: نیوک فناوری میانبر از طریق اینترنت، به افرادی که برای دستیابی به این فناوری در کشور می‌باشند، در آنکه می‌توانند این فناوری را در خارج از کشور داشت.

تعريف IaaS : Web and application , storage layer ، تطبيقات صفت (أزرار) ، ... معدات servers

مَوْعِدٌ paas: موعد، تعيين، مواعيد، مواعيدها، مواعيدهم، مواعيدهن

برخی از مشهورترین آثار هنری عصر ما، که بودند موقتاً در یونان و ایتالیا وجود داشتند، امروزه در موزه‌ها نگهداری می‌شوند.


۷) امتیازی دارم




Follow my NCL roadmap in software process activity → software process step → program → work product task → document → data action →

a generic process model: 1) communication 2) planning 3) modeling 4) construction 5) deployment


process flow مفهومی است که مراحل از task تا task را در یک فرآیند نمایش می‌دهد.






Process of prototyping: 1) plan 2) define 3) dev 4) evaluate

Process improvement :



1. The process maturity approach



Agile methods

→ scrum

↳ xp


• process orientation

(and this is incremental, (1) Pro Agile (2) Scrum (3) XP)

* 12 agility principles → 1) satisfy the customer 2) changing 3) Deliver frequently 4) work together


5) good environment 6) working software 7) face to face conversations

* extreme programming or xp : 1) select user story 2) Break it into tasks 3) plan 4) dev 5) release software 6) evaluate



functionality (or output) & feature (1), b/c no User story

DevOps Components



cross communication (1) ~~with~~ ^{is} silos no cross Dev-ops
automation (v)
team empowerment (v)

DevOps مفهوم

```

graph TD
    Dev[Dev] <--> Ops[Ops]
    Dev -- "Collaboration" --> op[operations]
    op --> DevOp[Developer]
    op --> op[operator]
  
```

عدهf agile حاصل هنر - تغییرات و تحقیق در دستورات Develop میان مهندسی و test

عازمہ پارسی صان کوئی اے۔

• ٩٠٢١٦٣٥٠٠

ویژگی‌های این مدل بر دستیاری این مدل در پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های دفعه‌ای تأثیر می‌گذارد. در وظایف این مدل، *communication* و *modelling* از اهمیت بسیاری برخوردار هستند.

Wish → Need → Requirement : (with out)

```

graph TD
    Locus[Locus] --> functional[functional]
    Locus --> nonFunctional[non-functional]
    functional --> cisLocating[cis-locating]
    cisLocating --> Domain[Domain]
    cisLocating --> nongenetic[nongenetic]
  
```

الآن، بعد إنشاء مشروع في TaskBoard، يمكن إدخال مهام ومهام فرعية (SubTasks) بحسب الحاجة.

How the user will interact : Elaboration (w with the system.

۴- ادبیات مذاکره (Negotiation)

specification (a)

✓: validation (9)

softwre design مفهوم ظرفیتی مسأله در سیستم دیزاین که ریسونین داعی بر راسیل ترین حالت مرحله دارم

design Document روش اسن نیزی مطالعه می شود

Design Concept مفهومی می باشد که در میان مفاهیم مذکور داشته باشد (Modularity, Architecture, Refinement, Abstraction, Information Hiding, Pattern) مفهومی که برای پایه دادن مفهوم دیگرها است

Abstraction : Hide : این قدرت بلند از این مفهوم می باشد

Modularity : مفهومی که با قابلیت


Architecture : مفهومی که برای معرفی همان چیزی که در میان مفهوم دیگرها است

Refinement : بیان اطلاعات در میان مفهوم دیگرها

Design concept : pattern

Information Hiding : مخفی کردن اطلاعات

metaphor



Part : umbrella activities