

Análisis de estrategias de negocios en la industria hotelera a través de la simulación computacional de un hotel

Massiel Paz Otaño - estudiante de 3er año de Ciencia de la Computación,
Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana

Marlon Díaz Pérez - estudiante de 3er año de Ciencia de la Computación,
Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana

Albaro Suárez Valdés - estudiante de 3er año de Ciencia de la Computación,
Facultad de Matemática y Computación, Universidad de La Habana

1ro de septiembre de 2024

Resumen y Abstract

Resumen

Este trabajo presenta una simulación computacional de un hotel, basada en agentes inteligentes, con el objetivo de evaluar la eficacia de diferentes estrategias de negocio en el ámbito hotelero. La simulación contempla tres tipos de agentes fundamentales: turistas, trabajadores y el gerente del hotel. Los turistas tienen, entre otros aspectos, una serie de restricciones que deben cumplir las habitaciones en las que se alojarán. Para lograr su cumplimiento, se aplica el algoritmo de Constraint Satisfaction Problem (CSP). El gerente es quien implementa las distintas estrategias, conocidas en el sector hotelero, a partir de las reacciones de los turistas, utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Se emplea una metaheurística para determinar qué servicios conviene añadir al hotel con el fin de optimizar las ganancias. Se compararon dos criterios de parada para este algoritmo, pero no se obtuvieron resultados concluyentes debido a la significativa varianza en cada simulación (ver anotación).

Paralelamente, se realiza un estudio que involucra la generación y clasificación de reseñas por un Large Language Model (LLM), a partir de las reacciones de los turistas motivadas por sus experiencias. Las clasificaciones se compararon con el nivel de satisfacción real de cada turista, obteniendo resultados con poca varianza.

Palabras clave

Simulación, Agentes Inteligentes, Estrategias de Negocio, Algoritmos de IA, LLM

Abstract

This work presents a computational simulation of a hotel, using intelligent agents, to evaluate the performance of different business strategies in the hotel industry. The simulation involves three key agent types: tourists, workers, and the hotel manager. Tourists possess constraints, such as room preferences, which are addressed using the Constraint Satisfaction Problem (CSP) algorithm. The manager implements various business strategies based on tourist feedback, employing artificial intelligence algorithms. A metaheuristic approach is utilized to determine optimal hotel service additions for maximizing profit. Two stopping criteria for the metaheuristic were compared, but conclusive results were not obtained due to significant variance in each simulation (see annotation).

Alongside this, a parallel study analyzes tourist experiences, generating and classifying reviews using a Large Language Model (LLM). These classifications were compared against the actual satisfaction levels of tourists, yielding results with minimal variance.

Keywords

1. Hotel Simulation, Intelligent Agents, Business Strategies, Large Language Model (LLM)

1. Introducción

La industria hotelera se encuentra en constante evolución, buscando optimizar sus operaciones y estrategias para satisfacer las necesidades cambiantes de los viajeros. En este contexto, la simulación computacional ha surgido como una herramienta poderosa para analizar y evaluar diferentes escenarios de negocio. Este trabajo presenta una simulación de un hotel basada en agentes inteligentes, con

el objetivo de explorar la eficacia de distintas estrategias de gestión en el sector hotelero.

Este trabajo se centra en la interacción entre tres tipos de agentes: turistas, personal del hotel y el gerente; y el medio: el hotel. Los clientes, con sus preferencias y limitaciones individuales, interactúan con el hotel, buscando satisfacer sus necesidades. Los trabajadores se encargan de cumplir con sus deberes en sus respectivas labores, haciendo depender su eficacia del salario que reciben. El gerente, por su parte, toma decisiones estratégicas para optimizar la rentabilidad del hotel, basándose en el comportamiento de los clientes y utilizando algoritmos de inteligencia artificial para identificar las mejores opciones.

El objetivo principal de este trabajo es evaluar la eficacia de diferentes estrategias de negocio en el ámbito hotelero, a través de la simulación computacional. Se busca analizar la influencia de las estrategias de gestión en la satisfacción del cliente, la eficiencia del hotel y la rentabilidad del negocio. Además, se realiza un estudio paralelo utilizando un Modelo de Lenguaje de Gran Escala (LLM) para analizar la relación entre las experiencias de los clientes y las reseñas que generan. El objetivo es determinar si la percepción de los clientes, reflejada en las reseñas, se corresponde con su satisfacción real.

2. Marco teórico

Presenta aquí una revisión crítica de la literatura existente sobre el tema, conceptos clave relacionados con el objeto de estudio, y teorías relevantes que sustentan la investigación.

3. Método

Para los estudios realizados en este trabajo, se tiene como principal herramienta y método de generación y obtención de datos, la simulación computacional conformada para este trabajo en particular en el lenguaje de programación Python. Por esta razón, es necesario conocer los detalles de su implementación.

3.1. Simulación

Esta, es una simulación basada en agentes inteligentes que interactúan entre sí y con el medio, cuyas implementaciones serán abordadas en las secciones posteriores. Como el objetivo es analizar la influencia de varias estrategias de negocio en la satisfacción de los turistas, lo cual influye directamente en las ganancias del hotel, se hace evidente la presencia del factor tiempo, por tanto, la simulación conformada

es dinámica.

Para controlar el flujo de la simulación, así como la creación y uso de procesos, y activación de eventos, se usó la biblioteca **simpy** de python.

3.1.1. Medio

Dado que se desarrolla en un hotel, el medio en el que se desarrolla la simulación es, justamente, un hotel. Representado computacionalmente por una clase, el hotel posee distintas propiedades y métodos que brindan información y permiten su utilización a los agentes que con él interactúan.

Cabe destacar, además, las clases *Service* y *Utility* que permiten obtener detalles de los servicios que ofrece el hotel, por ejemplo: precio, costo y estado de mantenimiento, utilidades que incluye, necesidad particular que satisface (por ejemplo, el restaurante satisface el hambre), entre otros. Las utilidades, por su parte, pertenecen siempre a un servicio, y también contienen su propia información.

3.1.2. Agentes

En esta simulación intervienen 3 "tipos" diferentes de agentes: los turistas, los trabajadores y el gerente del hotel. Todos los agentes poseen una arquitectura Beliefs Desires Intentions (BDI) que les permite tomar decisiones a partir de sus propios intereses y las circunstancias externas.

Los turistas buscan satisfacer sus necesidades (sueño, hambre, diversión y confort) a través del uso de los servicios y utilidades del hotel, en cuya calidad interviene directamente los trabajadores de cada servicio ofrecido. Asimismo, los turistas poseen una serie de restricciones, características o comodidades que debe tener las habitaciones en las que se hospedarán.

Los trabajadores, por su parte, realizan sus labores con un nivel de eficacia y rapidez equivalente a su salario.

Por último, el gerente del hotel se encarga de aplicar estrategias de negocio con el fin de satisfacer de una mejor forma las necesidades de la mayoría de los turistas teniendo en cuenta las características y restricciones del medio: presupuesto, ganancias, temporada alta o baja, entre otros, con el fin de maximizar las ganancias.

3.2. Inteligencia Artificial (IA)

El uso de algoritmos de inteligencia artificial en este trabajo resultó crucial para el cumplimiento de los objetivos e estudio. A continuación se expondrán los algoritmos utilizados y con qué fin.

3.2.1. Constraint Satisfaction Problem (CSP)

Anteriormente se mencionó que los turistas imponían una serie de restricciones que deben tener las habitaciones en las cuales se hospeden. Las habitaciones, como es lógico, también poseen determinadas características que pueden o no coincidir con aquellas que el turista desee. Para resolver el problema de buscar cuál es la mejor forma de asignar habitaciones a un conjunto de turistas, a modo de complacer a la mayor cantidad de turistas, se empleó el algoritmo Constraint Satisfaction Problem (CSP). Obsérvese que el espacio sobre el cual se realiza la búsqueda crece exponencialmente, por tanto resulta inviable resolver dicho problema con algún otro algoritmo que no incluya inteligencia artificial.

3.2.2. Metaheurística

Uno de las estrategias de negocio que aplica el gerente en aras de hacer crecer las ganancias, es la inclusión de nuevos servicios en el hotel. Sin embargo, es necesario tener en cuenta el presupuesto disponible, así como el costo de añadir dicho servicio (costo de construcción, y de contratación de empleados) así como las ganancias que se esperan obtener una vez se active. Con el objetivo en contrar la mejor combinación de servicios a añadir que maximicen las ganancias se empleó un algoritmo de metaheurística, al ser un problema de optimización en un espacio de búsqueda (verificar acá lo del espacio de búsqueda)

3.2.3. Large Language Model (LLM)

Cuando cada turista utiliza un servicio o utilidad, añade a su cúmulo de experiencias un frase breve que clasifica el servicio. Luego todo este conjunto de frases son procesadas por un LLM para generar una reseña coherentemente redactada. Luego, esta reseña será analizada por el propio LLM el cual la utilizará para clasificar en: 'Excellent' (excelente), 'Very Good' (muy buena), 'Good' (buena), 'Bad' (mala) o 'Very Bad' (muy mala) la experiencia de un turista. Cabe destacar que el cálculo real de la satisfacción del turista existe, y se realiza a partir de sus experiencias propias.

3.3. Estudios

3.3.1. Cambiando el criterio de parada

Una de las estrategias de negocio aplicadas por el gerente consiste en añadir nuevos servicios al hotel. Su elección buscará maximizar la ganancia, por lo que agregará el conjunto de servicios que satisfaga esta condición. Para ello se empleó una metaheurística (explicado anteriormente) cuyo criterio de parada consiste en

un límite, es decir, una vez que se alcance una ganancia objetivo, se aprueba como conjunto de servicios válido a añadir. Sin embargo, ¿las ganancias obtenidas se mantendrá si utilizamos como criterio de parada la cantidad de iteraciones del algoritmo? Para responder a esta interrogante se realizó 100 simulaciones con cada criterio, y luego se hizo una prueba de Mann-Whitney U para analizar la varianza entre las ganancias. Los resultados y discusión serán expuestos en la próxima sección.

Para este análisis se tomaron como hipótesis nula y alternativas las siguientes:

H_0 : No hay diferencia entre las medias de las ganancias producidas aplicando cada criterio.

H_1 : Hay diferencia entre las medias de las ganancias producidas aplicando cada criterio.

3.3.2. Servicio más popular y servicio que reporta mayores ganancias

Resulta necesario para el negocio de la hotelería saber cuál es el servicio más usado por los huéspedes así como el que reporta mayores ganancias. Con 100 simulaciones realizadas aplicando un criterio de parada, y luego 100 simulaciones más aplicando el otro criterio de parada, se analizó asimismo si el servicio más popular y el que reporta mayor ganancia están relacionados con este cambio en el algoritmo de metaheurística.

3.3.3. Análisis de la influencia en las ganancias que tienen las estrategias tomadas por el gerente

Es necesario saber si las estrategias tomadas por el manager implican algún cambio positiva en las ganancias del hotel. Para este análisis, primero se realizaron 100 simulaciones donde la única regla del gerente es mantener el nivel de mantenimiento (valga la redundancia) de los servicios en un porcentaje aceptable. En otras 100 simulaciones el manager ha tomado todas las estrategias que ha considerado en base a sus reglas de negocio. De cada experimento se almacenan las ganancias obtenidas y se realiza una prueba de Mann-Whitney U para analizar las diferencias entre ellas.

3.3.4. Clasificación del LLM vs experiencia real

En este trabajo se ha usado un LLM en dos fases: 1ro, dado un conjunto de frases que el turista devuelve de acuerdo a su experiencia en el hotel, el LLM genera una reseña coherente que corresponde a ese turista; 2do, el mismo LLM (pero ahora en calidad de clasificador) asignará, en base a la reseña generada, una etiqueta que clasificará la experiencia del turista en: 'Excellent' (excelente), 'Very

good' (muy buena), 'Good' (buena), 'Mala' (bad) o 'Very bad' (muy mala). Cada una de estas clasificaciones corresponden a un rango numérico comprendido entre 0 y 100 ($80 < x \leq 100$: Excellent, $60 < x \leq 80$: Very Good, $40 < x \leq 60$: Good, $20 < x \leq 40$: Bad, $0 \leq x \leq 20$: Very bad), para que pueda compararse con la experiencia real del turista, cuyo cálculo arroja un número, justamente, entre 0 y 100.

3.3.5. Relación experiencia del turista con calidad de servicio del hotel

Además se realizó un estudio para verificar si existía una correlación entre la calidad de los servicios del hotel y el nivel de satisfacción de los turistas. Para ello se utilizó el test de correlación de Spearman y se analizó la correctitud del cálculo de la satisfacción de los turistas.

4. Resultados

4.0.1. Cambiando el criterio de parada




Figura 1:

Prueba de Mann-Whitney U:

Estadístico U: 2646.0

Valor p: 8.897161660760197e-09

4.0.2. Servicio más popular y servicio que reporta mayores ganancias




Figura 2: Servicios más populares




Figura 3: Servicios con mayor ganancia

- 4.0.3. Análisis de la influencia en las ganancias que tienen las estrategias tomadas por el gerente
- 4.0.4. Clasificación del LLM vs experiencia real
- 4.0.5. Relación experiencia del turista con calidad de servicio del hotel

5. Discusión

5.0.1. Cambiando el criterio de parada

En la gráfica se puede apreciar que la estrategia que aplica el criterio de parada por cantidad de iteraciones reporta mayores ganancias que la que aplica el criterio por umbral. Ahora, al obtenerse un valor del estadístico U alto, tomando $\alpha = 0.05$, resulta que α $\text{p-value} = 8.897161660760197\text{e-}09$, luego, efectivamente, existe una diferencia significativa en la ganancia entre las estrategias, por tanto se rechaza la hipótesis nula de que no hay diferencia. Podemos asegurar que la estrategia que produjo los datos con mayor media es mejor, en este caso es la que posee el criterio

de parada por **cantidad de iteraciones** con una ganancia media de 15689.76 aproximadamente.

5.0.2. Servicio más popular y servicio que reporta mayores ganancias

Como se ilustran en las gráficas, se puede decir que los 5 servicios más utilizados por los turistas son: ... y los que reportan mayores ganancias son: .. Resulta evidente percatarse que los servicios que pertenecen a dichas categorías no tienen por qué coincidir. Esto podría sugerir que el precio de los servicios influyen en las ganancias que reporten, más que aquellos que poseen una mayor popularidad entre los clientes.

5.0.3. Análisis de la influencia en las ganancias que tienen las estrategias tomadas por el gerente

5.0.4. Clasificación del LLM vs experiencia real

5.0.5. Relación experiencia del turista con calidad de servicio del hotel

6. Conclusiones

Resume concisamente los principales hallazgos, indica si se cumplieron los objetivos propuestos y menciona las limitaciones del estudio.

7. Recomendaciones

Presenta propuestas para futuras investigaciones y aplicaciones prácticas de los resultados obtenidos.

Referencias

[1] Autor1, A. P. (Año). Título del trabajo. Fuente.

[2] Autor2, B. Q. (Año). Título del trabajo. Fuente.

A. Anexos

Incluye aquí cualquier material complementario que apoye el informe principal.