Національний технічний університет України Київський політехнічний інститут Кафедра обчислювальної техніки

Лабораторна робота №8
З курсу:
Комп'ютерні мережі


Виконав

Студент групи ІО-43

Крут В. В.

Хід роботи:

Підключимо брандмауер Firewall 1 замість маршрутизатора Router A.




Налаштуємо інтерфейси FastEthernet 0/1 та FastEthernet 0/0 брандмауера Firewall 1.


```
Firewall_1(config) #interface FastEthernet 0/1
Firewall_1(config-if) #ip address 209.165.200.225 255.255.254
Firewall_1(config-if) #no shutdown
Firewall_1(config-if) #exit

Firewall_1(config-if) #ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Firewall_1(config-if) #no shutdown
Firewall_1(config-if) #exit
```

Відправимо ехо-запит на ІР-адресу 209.165.200.225.



Підключимо брандмауер Firewall_2 замість маршрутизатора Router_C.




Налаштуємо інтерфейси FastEthernet 0/1 та FastEthernet 0/0 брандмауера Firewall 2.

```
Firewall_2(config) #interface FastEthernet 0/1
Firewall_2(config-if) #ip address 192.168.1.3 255.255.255.0
Firewall_2(config-if) #no shutdown
Firewall_2(config-if) #exit

Firewall_2(config) #interface FastEthernet 0/0
Firewall_2(config-if) #ip address 192.168.3.1 255.255.255.0
Firewall_2(config-if) #no shutdown
Firewall_2(config-if) #exit
```

Відправимо ехо-запит на ІР-адресу 192.168.3.10.



Відправимо ехо-запит на ІР-адресу 192.168.2.10.

```
Physical Config Desktop Software/Services

Command Prompt

PC>ping 192.168.2.10

Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=1ms TTL=126

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=0ms TTL=126

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=0ms TTL=126

Reply from 192.168.2.10: bytes=32 time=0ms TTL=126

Ping statistics for 192.168.2.10:


Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),

Approximate round trip times in milli-seconds:

Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

Відправимо ехо-запит на ІР-адресу 209.165.200.225.

Результат:



Висновки:

В ході лабораторної роботи було отримано навички розміщення брандмауерів у слушних місцях, що задовольняють вимогам безпеки.