Министерство образования и науки Украины Национальный технический университет Украины "Киевский Политехнический Институт" Кафедра ТОЭ


Расчетно-графическая работа

"Расчёт цепей постоянного тока" Вариант № 805

Выполнил:	
Проверил:	

Задание:

- 1. Найти токи в ветках данной электрической цепи методом узловых потенциалов и контурных токов. Проверить расчёт цепи при помощи законов Кирхгофа для каждого узла и независимого контура. Сложить и проверить уравнение баланса мощностей.
- 2. Построить потенциальную диаграмму для контура данной цепи.
- 3. Найти токи в ветках методом наложения. Проверить расчеты цепи за законами Кирхгофа.
- 4. Найти токи в ветвях данной цепи методом эквивалентного генератора.



Метод контурных токов

За вторым законом Кирхгофа составляем систему уравнений. Решая получиную систему уравнений, находим контурные токи.

$$I_{K1} := 1$$
 $I_{K2} := 1$ $I_{K3} := 1$

Given

$$I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_{K2} \cdot R_2 - I_{K3} \cdot R_3 - J_1 \cdot R_1 + J_2 \cdot R_3 = 0$$

$$-I_{K1} \cdot R_2 + I_{K2} \cdot (R_2 + R_4 + R_5) - I_{K3} \cdot R_5 = E$$

$$-I_{K1} \cdot R_3 - I_{K2} \cdot R_5 + I_{K3} \cdot (R_3 + R_5 + R_6) - J_2 \cdot R_3 = -E_6$$

$$\begin{pmatrix} \mathrm{I}_{K1} \\ \mathrm{I}_{K2} \\ \mathrm{I}_{K3} \end{pmatrix} \coloneqq \mathsf{Find} \big(\mathrm{I}_{K1}, \mathrm{I}_{K2}, \mathrm{I}_{K3} \big)$$


$$I_{K1} = -12.494$$

$$I_{K2} = -5.672$$

$$I_{K3} = 1.793$$

Токи ветвей схемы равны:

$$\begin{split} & I_1 \coloneqq J_1 - I_{K1} & I_1 = 17.494 \\ & I_2 \coloneqq I_{K2} - I_{K1} & I_2 = 6.822 \\ & I_3 \coloneqq I_{K1} - I_{K3} + J_2 & I_3 = 10.714 \\ & I_4 \coloneqq -I_{K2} & I_4 = 5.672 \\ & I_5 \coloneqq I_{K3} - I_{K2} & I_5 = 7.464 \\ & I_6 \coloneqq I_{K3} & I_6 = 1.793 \end{split}$$



Метод узловых потенциалов

Примем потенциал точки 1 равным 0: $\phi_1 := 0$

Найдем узловые и межузловые проводимости и узловые токи:

$$G_{22} := \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3} + \frac{1}{R_5}$$
 $G_{22} = 0.095$ $G_{44} := \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}$ $G_{44} = 0.26$

$$G_{44} := \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_4}$$
 $G_{44} = 0.26$

$$G_{33} := \frac{1}{R_4} + \frac{1}{R_5} + \frac{1}{R_6}$$
 $G_{33} = 0.1$

$$G_{21} := \frac{1}{R_3}$$
 $G_{21} = 0.025$

$$G_{23} := \frac{1}{R_5}$$
 $G_{23} = 0.05$


$$G_{24} := \frac{1}{R_2}$$
 $G_{24} = 0.02$

$$G_{31} := \frac{1}{R_6}$$
 $G_{31} = 0.01$

$$G_{32} := G_{23}$$
 $G_{32} = 0.05$

$$G_{34} := \frac{1}{R_4}$$
 $G_{34} = 0.04$

$$G_{41} := \frac{1}{R_1}$$
 $G_{41} = 0.2$



$$G_{42} := G_{24}$$
 $G_{42} = 0.02$

$$G_{43} := G_{34}$$
 $G_{43} = 0.04$

$$J_{B2} := J_2$$
 $J_{B3} := \frac{E_6}{R_6} + \frac{E}{R_4}$ $J_{B3} = 3$ $J_{B4} := J_1 - \frac{E}{R_4}$ $J_{B4} = 3$

Подставив найденые значения проводимостей и узловых токов в расчетную систему уравнений и найдем искомые потенциалы узлов:

$$\phi_{2} \coloneqq 1 \qquad \phi_{3} \coloneqq 1 \qquad \phi_{4} \coloneqq 1$$
Given
$$-G_{21} \cdot \phi_{1} + G_{22} \cdot \phi_{2} - G_{23} \cdot \phi_{3} - G_{24} \cdot \phi_{4} = J_{B2}$$

$$-G_{31} \cdot \phi_{1} - G_{32} \cdot \phi_{2} + G_{33} \cdot \phi_{3} - G_{34} \cdot \phi_{4} = J_{B3}$$

$$-G_{41} \cdot \phi_{1} - G_{42} \cdot \phi_{2} - G_{43} \cdot \phi_{3} + G_{44} \cdot \phi_{4} = J_{B4}$$

$$\begin{pmatrix} \phi_{2} \\ \phi_{3} \\ \phi_{4} \end{pmatrix} \coloneqq \operatorname{Find}(\phi_{2}, \phi_{3}, \phi_{4})$$

$$\phi_{1} = 0 \qquad \phi_{2} = 428.553 \qquad \phi_{3} = 279.264 \qquad \phi_{4} = 87.468$$

Токи ветвей схемы находим за законом Ома:

$$I_{1} := \frac{\phi_{4} - \phi_{1}}{R_{1}}$$

$$I_{2} := \frac{\phi_{2} - \phi_{4}}{R_{2}}$$

$$I_{3} := \frac{\phi_{1} + \phi_{2}}{R_{3}}$$

$$I_{4} := \frac{\phi_{3} - \phi_{4} - E}{R_{4}}$$

$$I_{5} := \frac{\phi_{2} - \phi_{3}}{R_{5}}$$

$$I_{6} := -I_{4} + I_{5}$$

$$I_{1} = 17.494$$

$$I_{2} = 6.822$$

$$I_{3} = 10.714$$

$$I_{4} = 5.672$$

$$I_{5} := \frac{\phi_{2} - \phi_{3}}{R_{5}}$$

$$I_{5} = 7.464$$

$$I_{6} := -I_{4} + I_{5}$$

$$I_{6} = 1.793$$

Проверка:

За 1-м законом Кирхгофа:

$$I_6 - I_5 + I_4 = 0$$
 $I_1 - I_2 - I_4 - J_1 = 3.553 \times 10^{-14}$ $I_3 + I_2 + I_5 - J_2 = 6.43 \times 10^{-13}$ $I_1 + I_3 + I_6 - J_1 - J_2 = 6.786 \times 10^{-13}$

За 2-м законом Кирхгофа:

$$\begin{split} E - E_6 &= -50 & -I_4 \cdot R_4 - I_1 \cdot R_1 + I_6 \cdot R_6 = -50 \\ -I_4 \cdot R_4 - I_5 \cdot R_5 + I_2 \cdot R_2 &= 50 & E = 50 \\ I_2 \cdot R_2 - I_3 \cdot R_3 + I_1 \cdot R_1 &= 2.842 \times 10^{-14} \\ -I_5 \cdot R_5 + I_3 \cdot R_3 - I_6 \cdot R_6 &= 100 & E_6 = 100 \end{split}$$

Баланс мощностей:

$$-E \cdot I_4 - E_6 \cdot I_6 + J_1 \cdot (I_1 \cdot R_1) + J_2 \cdot (I_3 \cdot R_3) = 1.069 \times 10^4$$

$$I_1^2 \cdot R_1 + I_2^2 \cdot R_2 + I_3^2 \cdot R_3 + I_4^2 \cdot R_4 + I_5^2 \cdot R_5 + I_6^2 \cdot R_6 = 1.069 \times 10^4$$

Потенциальная диаграмма

$$\phi_1 = 0$$

$$\phi_{3'} := \phi_1 + I_6 \cdot R_6$$

$$\phi_3 = 279.264$$

$$\phi_3 := \phi_{3'} + \mathrm{E}_6$$

$$\phi_3 = 279.264$$

$$\phi_5 := \phi_3 - I_4 \cdot R_4$$


$$\phi_5 = 137.468$$

$$\phi_4 := \phi_5 - E$$

$$\phi_4 = 87.468$$

$$\phi_1 := \phi_4 - I_1 \cdot R_1$$

$$\phi_1 = 9.948 \times 10^{-12}$$



Метод наложения

В цепи действует только Е:

$$\mathbf{I}_{\mathbf{K}1} := 1 \qquad \quad \mathbf{I}_{\mathbf{K}2} := 1 \qquad \quad \mathbf{I}_{\mathbf{K}3} := 1$$

Given

$$\begin{split} &\mathbf{I}_{K1} \cdot \left(\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2 + \mathbf{R}_3 \right) - \mathbf{I}_{K2} \cdot \mathbf{R}_2 - \mathbf{I}_{K3} \cdot \mathbf{R}_3 = 0 \\ &- \mathbf{I}_{K1} \cdot \mathbf{R}_2 + \mathbf{I}_{K2} \cdot \left(\mathbf{R}_2 + \mathbf{R}_4 + \mathbf{R}_5 \right) - \mathbf{I}_{K3} \cdot \mathbf{R}_5 = \mathbf{E} \\ &- \mathbf{I}_{K1} \cdot \mathbf{R}_3 - \mathbf{I}_{K2} \cdot \mathbf{R}_5 + \mathbf{I}_{K3} \cdot \left(\mathbf{R}_3 + \mathbf{R}_5 + \mathbf{R}_6 \right) = 0 \end{split}$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I}_{K1} \\ \mathbf{I}_{K2} \\ \mathbf{I}_{K3} \end{pmatrix} := \mathsf{Find} \big(\mathbf{I}_{K1}, \mathbf{I}_{K2}, \mathbf{I}_{K3} \big)$$


$$I_{K1} = 0.568$$

$$I_{K2} = 0.879$$

$$I_{K3} = 0.252$$

Токи ветвей схемы равны:

$$\begin{split} &I_{1E} \coloneqq I_{K1} & I_{1E} = 0.568 \\ &I_{2E} \coloneqq I_{K2} - I_{K1} & I_{2E} = 0.31 \\ &I_{3E} \coloneqq I_{K1} - I_{K3} & I_{3E} = 0.317 \\ &I_{4E} \coloneqq I_{K2} & I_{4E} = 0.879 \\ &I_{5E} \coloneqq I_{K2} - I_{K3} & I_{5E} = 0.627 \\ &I_{6E} \coloneqq I_{K3} & I_{6E} = 0.252 \end{split}$$



В цепи действует только Е6:

$$I_{K1} \coloneqq 1 \qquad \qquad I_{K2} \coloneqq 1 \qquad \qquad I_{K3} \coloneqq 1$$

Given

$$\begin{split} & I_{K1} \cdot \left(R_1 + R_2 + R_3 \right) - I_{K2} \cdot R_2 - I_{K3} \cdot R_3 = 0 \\ & - I_{K1} \cdot R_2 + I_{K2} \cdot \left(R_2 + R_4 + R_5 \right) - I_{K3} \cdot R_5 = 0 \\ & - I_{K1} \cdot R_3 - I_{K2} \cdot R_5 + I_{K3} \cdot \left(R_3 + R_5 + R_6 \right) = - E_6 \end{split}$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := \text{Find} \left(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3} \right)$$

$$I_{K1} = -0.62$$

$$I_{K2} = -0.504$$

$$I_{K3} = -0.843$$

Токи ветвей схемы равны:

$$\begin{split} &I_{1E6} \coloneqq -I_{K1} & I_{1E6} = 0.62 \\ &I_{2E6} \coloneqq I_{K2} - I_{K1} & I_{2E6} = 0.116 \\ &I_{3E6} \coloneqq I_{K1} - I_{K3} & I_{3E6} = 0.223 \\ &I_{4E6} \coloneqq -I_{K2} & I_{4E6} = 0.504 \\ &I_{5E6} \coloneqq I_{K2} - I_{K3} & I_{5E6} = 0.339 \\ &I_{6E6} \coloneqq -I_{K3} & I_{6E6} = 0.843 \end{split}$$

В цепи действует только Ј1:

$$I_{K1} := 1$$
 $I_{K2} := 1$ $I_{K3} := 1$

Given

$$\begin{split} &\mathbf{I}_{K1} \cdot \left(\mathbf{R}_1 + \mathbf{R}_2 + \mathbf{R}_3 \right) - \mathbf{I}_{K2} \cdot \mathbf{R}_2 - \mathbf{I}_{K3} \cdot \mathbf{R}_3 - \mathbf{J}_1 \cdot \mathbf{R}_1 = 0 \\ &- \mathbf{I}_{K1} \cdot \mathbf{R}_2 + \mathbf{I}_{K2} \cdot \left(\mathbf{R}_2 + \mathbf{R}_4 + \mathbf{R}_5 \right) - \mathbf{I}_{K3} \cdot \mathbf{R}_5 = 0 \\ &- \mathbf{I}_{K1} \cdot \mathbf{R}_3 - \mathbf{I}_{K2} \cdot \mathbf{R}_5 + \mathbf{I}_{K3} \cdot \left(\mathbf{R}_3 + \mathbf{R}_5 + \mathbf{R}_6 \right) = 0 \end{split}$$

$$\begin{pmatrix} \mathbf{I}_{K1} \\ \mathbf{I}_{K2} \\ \mathbf{I}_{K3} \end{pmatrix} := \mathsf{Find} \big(\mathbf{I}_{K1}, \mathbf{I}_{K2}, \mathbf{I}_{K3} \big)$$


$$I_{K1} = 0.478$$


$$I_{K2} = 0.284$$

$$I_{K3} = 0.155$$

Токи ветвей схемы равны:

$$\begin{split} \mathbf{I}_{1\mathbf{J}\mathbf{1}} &\coloneqq \mathbf{I}_1 - \mathbf{I}_{\mathbf{K}\mathbf{1}} & \mathbf{I}_{1\mathbf{J}\mathbf{1}} = 4.522 \\ \mathbf{I}_{2\mathbf{J}\mathbf{1}} &\coloneqq \mathbf{I}_{\mathbf{K}\mathbf{1}} - \mathbf{I}_{\mathbf{K}\mathbf{2}} & \mathbf{I}_{2\mathbf{J}\mathbf{1}} = 0.194 \\ \mathbf{I}_{3\mathbf{J}\mathbf{1}} &\coloneqq \mathbf{I}_{\mathbf{K}\mathbf{1}} - \mathbf{I}_{\mathbf{K}\mathbf{3}} & \mathbf{I}_{3\mathbf{J}\mathbf{1}} = 0.323 \\ \mathbf{I}_{4\mathbf{J}\mathbf{1}} &\coloneqq \mathbf{I}_{\mathbf{K}\mathbf{2}} & \mathbf{I}_{4\mathbf{J}\mathbf{1}} = 0.284 \\ \mathbf{I}_{5\mathbf{J}\mathbf{1}} &\coloneqq \mathbf{I}_{\mathbf{K}\mathbf{2}} - \mathbf{I}_{\mathbf{K}\mathbf{3}} & \mathbf{I}_{5\mathbf{J}\mathbf{1}} = 0.129 \\ \mathbf{I}_{6\mathbf{J}\mathbf{1}} &\coloneqq \mathbf{I}_{\mathbf{K}\mathbf{3}} & \mathbf{I}_{6\mathbf{J}\mathbf{1}} = 0.155 \end{split}$$





В цепи действует только Ј2:

$$I_{K1} := 1 \qquad \quad I_{K2} := 1 \qquad \quad I_{K3} := 1$$

Given

$$\begin{split} & I_{K1} \cdot \left(R_1 + R_2 + R_3 \right) - I_{K2} \cdot R_2 - I_{K3} \cdot R_3 + J_2 \cdot R_3 = 0 \\ & - I_{K1} \cdot R_2 + I_{K2} \cdot \left(R_2 + R_4 + R_5 \right) - I_{K3} \cdot R_5 = 0 \\ & - I_{K1} \cdot R_3 - I_{K2} \cdot R_5 + I_{K3} \cdot \left(R_3 + R_5 + R_6 \right) - J_2 \cdot R_3 = 0 \end{split}$$

$$\begin{pmatrix} I_{K1} \\ I_{K2} \\ I_{K3} \end{pmatrix} := Find(I_{K1}, I_{K2}, I_{K3})$$

$$I_{K1} = -12.92$$

$$I_{K2} = -6.331$$

$$I_{K3} = 2.229$$

Токи ветвей схемы равны:

$$\begin{split} \mathbf{I}_{1J2} &\coloneqq -\mathbf{I}_{K1} & \quad \mathbf{I}_{1J2} = 12.92 \\ \mathbf{I}_{2J2} &\coloneqq \mathbf{I}_{K2} - \mathbf{I}_{K1} & \quad \mathbf{I}_{2J2} = 6.589 \\ \mathbf{I}_{3J2} &\coloneqq \mathbf{I}_{K1} - \mathbf{I}_{K3} + \mathbf{J}_{2} & \quad \mathbf{I}_{3J2} = 9.851 \\ \mathbf{I}_{4J2} &\coloneqq -\mathbf{I}_{K2} & \quad \mathbf{I}_{4J2} = 6.331 \\ \mathbf{I}_{5J2} &\coloneqq \mathbf{I}_{K3} - \mathbf{I}_{K2} & \quad \mathbf{I}_{5J2} = 8.559 \\ \mathbf{I}_{6J2} &\coloneqq \mathbf{I}_{K3} & \quad \mathbf{I}_{6J2} = 2.229 \end{split}$$


В основной цепи действуют токи:

$$\begin{split} &I_{1} \coloneqq -I_{1E} + I_{1E6} + I_{1J1} + I_{1J2} & I_{1} = 17.494 \\ &I_{2} \coloneqq I_{2E} + I_{2E6} - I_{2J1} + I_{2J2} & I_{2} = 6.822 \\ &I_{3} \coloneqq I_{3E} + I_{3E6} + I_{3J1} + I_{3J2} & I_{3} = 10.714 \\ &I_{4} \coloneqq -I_{4E} + I_{4E6} - I_{4J1} + I_{4J2} & I_{4} = 5.672 \\ &I_{5} \coloneqq -I_{5E} - I_{5E6} - I_{5J1} + I_{5J2} & I_{5} = 7.464 \\ &I_{6} \coloneqq I_{6E} - I_{6E6} + I_{6J1} + I_{6J2} & I_{6} = 1.793 \end{split}$$

Проверка:

За 1-м законом Кирхгофа:

$$I_6 - I_5 + I_4 = 0$$
 $I_1 - I_2 - I_4 - J_1 = 0$ $I_3 + I_2 + I_5 - J_2 = 0$ $I_1 + I_3 + I_6 - J_1 - J_2 = 0$



Метод эквивалентного генератора

Вырезавши из выходной схемы ветку с сопротивлением R4 и источником питания E, получаем схему. В выходной схеме ток I4 направленый от узла 4 к узлу 3, такое же направление выберем и для напряжения холостого хода U1х.

Для нахождения напряжения U1x сначала надо найти ток в ветви с сопротивлением R2, R5. Для этого воспользуемся методом контурных токов:

$$I_{K1} := 1$$
 $I_{K2} := 1$ $I_{K1} \cdot (R_1 + R_2 + R_3) - I_{K2} \cdot R_3 - J_1 \cdot R_1 + J_2 \cdot R_3 = I_{K1} \cdot R_3 + I_{K2} \cdot (R_3 + R_5 + R_6) - J_2 \cdot R_3 = -E_6$ $I_{K1} := Find(I_{K1}, I_{K2})$ $I_{K2} := -8.824$ $I_{K2} = 3.419$ $I_{K3} = -8.824$ $I_{K2} = 3.419$ $I_{K3} = -8.824$ $I_{K3} = -8.824$ $I_{K3} = -8.824$ $I_{K4} = 3.419$ $I_{K4} = -8.824$ $I_{K4} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = 3.419$ $I_{K5} = -8.824$ $I_{K5} = -8.824$

Эквивалентное сопротивление цепи равно:

$$R_{E} := \frac{\left(R_{1} + \frac{R_{3} \cdot R_{6}}{R_{3} + R_{5} + R_{6}}\right) \left(R_{2} + \frac{R_{3} \cdot R_{5}}{R_{3} + R_{5} + R_{6}}\right)}{\left(R_{1} + \frac{R_{3} \cdot R_{6}}{R_{3} + R_{5} + R_{6}}\right) + \left(R_{2} + \frac{R_{3} \cdot R_{5}}{R_{3} + R_{5} + R_{6}}\right)} + \frac{R_{5} \cdot R_{6}}{R_{3} + R_{5} + R_{6}}$$

$$R_{E} = 31.912$$

Искомый ток, вырезаной ветки, равен:

$$I_1 := -\frac{E - U_{1X}}{R_E + R_4} \qquad I_1 = 5.672$$