

Тестовые задания к главе 21

Вопрос 21.1.

Каким образом можно явно удалить объект сессии?

- 1) нельзя, так как сессия может быть удалена только после истечения времени жизни;
- 2) вызовом метода **invalidate()** объекта сессии;
- 3) вызовом метода **remove()** объекта сессии;
- 4) вызовом метода **delete()** объекта сессии;
- 5) вызовом метода **finalize()** объекта сессии.

Вопрос 21.2.

Какие методы могут быть использованы объектом сессии?

- 1) `setAttribute(String name, Object value);`
- 2) `removeAttribute();`
- 3) `deleteAttribute();`
- 4) `setValue(String name, Object value);`
- 5) `getAttributeNames();`
- 6) `getInactiveTime();`

Вопрос 21.3.

Каким образом можно получить объект-сеанс из ассоциированного с ним объекта-запроса **HttpServletRequest req** ?

- 1) `HttpSession session = req.getSession();`
- 2) `HttpSession session = req.createHttpSession();`
- 3) `Session session = req.createSession();`
- 4) `Session session = req.getSession();`
- 5) `HttpSession session = req.getHttpSession();`
- 6) `HttpSession session = req.createSession();`
- 7) `HttpSession session = req.getSession(true);`

Вопрос 21.4.

Какие из следующих утверждений относительно объекта **Cookie** являются верными?

- 1) имя файла передается конструктору в качестве параметра при создании объекта **Cookie** и далее не может быть изменено;
- 2) имя файла может быть изменено с помощью вызова метода **Cookie.setName(String name);**
- 3) значение объекта может быть изменено с помощью вызова метода **setValue(String value);**
- 4) браузер ограничивает размер одного файла cookie до 4096 байт;
- 5) браузер не ограничивает общее число файлов cookie;
- 6) максимальное время существования файла cookie в днях устанавливается вызовом метода **Cookie.setMaxAge(int day);**

Вопрос 21.5.

Какие из следующих объявлений объекта класса **Cookie** верны?

- 1) `Cookie c1 = new Cookie ();`
- 2) `Cookie c2 = new Cookie ("cookie2");`
- 3) `Cookie c3 = new Cookie ("cookie3", "value3");`
- 4) `Cookie c4 = new Cookie ("cookie 4", "value4");`
- 5) `Cookie c5 = new Cookie ("cookie5", "value5");`
- 6) `Cookie c6 = new Cookie ("6cookie", "value6");`
- 7) `Cookie c7 = new Cookie ("c7,8", "value7").`

Вопрос 21.6.

Каким образом файлы cookie присоединяются к объекту-ответу **HttpServletResponse resp**?

- 1) `resp.setCookie(Cookie cookie);`
- 2) `resp.addCookie(Cookie cookie);`
- 3) `resp.createCookie(Cookie cookie);`
- 4) `resp.putCookie(Cookie cookie);`
- 5) `resp.setCookies(Cookie cookie).`