

RECURSO DE COMUNIDAD UXUI

30 prompts de **IA** para diseño UX/UI

Listos para copiar, completar y usar en tu próximo proyecto.
Funcionan en Claude, ChatGPT, Gemini y otros asistentes.

01 **Research**

02 **Estrategia y flujos**

03 **UI y crítica**

04 **UX writing**

05 **IA en el proceso**

06 **Portfolio y trabajo**

Cómo sacarles provecho

- 1

Da el contexto una sola vez

Crea un Proyecto o un Gem con la descripción de tu producto, tus personas usuarias y tus componentes. Cada conversación nueva parte de ahí.
- 2

Muestra en lugar de describir

Adjunta capturas, PDFs, planillas o transcripciones. La IA lee imágenes y archivos.
- 3

Completa los corchetes

Cada **[dato entre corchetes]** se reemplaza por información concreta. Cuanto más específica, más útil la respuesta.
- 4

Pide el formato que vas a usar

Tabla, lista o texto listo para pegar en Figma. Si no te sirve, pide otra versión: más corta, más formal o desde otro punto de vista.
- 5

Verifica antes de decidir

La IA propone hipótesis. Las decisiones se validan con personas usuarias y datos reales. Cuando use la web, pide los enlaces y ábrelos.

La misma función en cada herramienta

	Claude	ChatGPT	Gemini
Contexto fijo para un proyecto	Proyectos	Proyectos	Gems
Prototipos y documentos al lado del chat	Artifacts	Canvas	Canvas
Información actual con enlaces	Búsqueda web	Búsqueda	Integrada con Google

Modelo más capaz: elige el modelo superior o el modo de razonamiento de tu herramienta para crítica, síntesis y estrategia. **Modelo rápido:** alcanza para variantes de texto. Todas estas funciones están en el plan básico de cada herramienta, con límites de uso (octubre de 2026).

01

Research

Planifica entrevistas y tests, y ordena lo que encuentres. La IA organiza; las personas usuarias confirman.

1 Guía de entrevista

Voy a entrevistar a **[perfil de persona usuaria]** sobre **[tema o tarea]**. Necesito entender **[qué decisión quiero tomar con lo que aprenda]**. Escribe una guía de entrevista de 30 minutos: apertura, 8 preguntas abiertas sobre experiencias pasadas concretas y cierre. Evita preguntas que sugieran la respuesta o pidan imaginar el futuro. Junto a cada pregunta, indica qué quiero aprender con ella.

Funciona mejor con **Modelo más capaz**

2 Síntesis de entrevistas

Adjunto las notas o transcripciones de **[número]** entrevistas sobre **[tema]**. Agrupa lo que dijeron en temas. Para cada tema: una frase que lo resuma, cuántas personas lo mencionaron y 2 citas textuales. Separa lo que apareció en varias entrevistas de lo que dijo una sola persona. Usa solo lo que está en las notas.

Funciona mejor con **Archivo adjunto** **Modelo más capaz**

3 Plan de test de usabilidad

Quiero probar **[flujo o prototipo]** con **[perfil de persona usuaria]**. Arma un plan de test de usabilidad moderado: objetivo, 5 tareas escritas como escenarios realistas que no nombren los botones de la interfaz, qué tiene que pasar para considerar cada tarea lograda y 2 preguntas para hacer después de cada una.

4 Análisis de encuesta

Adjunto los resultados de una encuesta sobre **[tema]**. Resume las preguntas cerradas en una tabla con porcentajes, agrupa las respuestas abiertas en temas con 2 ejemplos textuales cada uno y señala qué preguntas dieron resultados ambiguos. Indica cuántas respuestas hay detrás de cada dato.

Funciona mejor con Archivo adjunto (CSV o planilla)

5 Análisis competitivo con fuentes

Busca en la web 4 productos que resuelvan **[problema]** para **[tipo de persona usuaria]** en **[país o mercado]**. Para cada uno, describe cómo resuelve **[tarea clave]**, su modelo de precio, una fortaleza y una debilidad de su experiencia. Arma una tabla comparativa con el enlace de donde sale cada dato.

Funciona mejor con Búsqueda web

→ Abre cada enlace y prueba los productos antes de sacar conclusiones.

Estrategia y flujos

Define el problema, el recorrido de la persona y todo lo que una pantalla tiene que contemplar.

6 Problema y métricas de éxito

Actúa como product designer sénior. Con esta información sobre **[proyecto]**: **[contexto, hallazgos de research y objetivo del negocio]**, redacta el problema en una frase centrada en la persona usuaria, 3 métricas de éxito (una de comportamiento, una de negocio y una de experiencia) y la lista de supuestos que todavía no validé.

Funciona mejor con **Modelo más capaz**

7 Task flow

Describe el task flow para que **[persona usuaria]** logre **[tarea]** en **[producto]**: una secuencia lineal de pasos, sin decisiones, desde **[punto de partida]** hasta **[resultado]**. En cada paso indica qué ve la persona y qué hace. Después, señala los 2 pasos con más riesgo de abandono y explica por qué.

8 Todos los estados de una pantalla

Para la pantalla **[nombre y propósito]**, lista los estados que tengo que diseñar: vacío (primera vez y sin resultados), cargando, error, parcial, completo y sin conexión. Para cada estado: qué ve la persona, qué puede hacer y un ejemplo del texto.

9 Arquitectura de información

Mi producto tiene estos contenidos y funciones: **[lista]**. Las personas usuarias principales son **[perfiles]** y sus tareas más frecuentes son **[tareas]**. Propón 2 estructuras de navegación distintas, con el nombre de cada sección, y explica qué tareas favorece cada una. Sugiere cómo validarlas con un card sorting o un tree test.

10 Tres enfoques para un mismo problema

Tengo que resolver **[problema concreto]** en **[funcionalidad]**. Propón 3 enfoques de interacción distintos entre sí en cómo funcionan, más allá de lo visual. Para cada uno: cómo funciona en 3 pasos, a quién favorece, su principal riesgo y un producto conocido que use algo parecido.

Funciona mejor con **Modelo más capaz**

03

UI y crítica

Adjunta la captura en lugar de describirla: la IA lee imágenes.

11 Crítica heurística

Adjunto una captura de **[pantalla]** de **[producto]**. La persona llega a esta pantalla para **[objetivo]**. Evalúala con las 10 heurísticas de Nielsen. Para cada problema: qué heurística afecta, dónde está en la pantalla, severidad (alta, media o baja) y una propuesta de mejora. Ordénalos de mayor a menor severidad.

Funciona mejor con **Captura adjunta** **Modelo más capaz**

12 Revisión de accesibilidad

Revisa la accesibilidad de esta pantalla según WCAG 2.2, nivel AA: contraste de textos y componentes, tamaño de las áreas táctiles, orden de lectura, estados de foco, etiquetas de formularios y uso del color como única señal. Separa lo que puedes comprobar en la imagen de lo que tengo que verificar con una herramienta o un lector de pantalla.

Funciona mejor con **Captura adjunta**

13 Jerarquía visual

Mira esta pantalla como alguien que la ve por primera vez durante 5 segundos. ¿Qué ves primero, segundo y tercero? ¿Coincide con la acción principal, que es **[acción]**? Propón cambios concretos de tamaño, peso, color o espacio para corregir la jerarquía con los elementos que ya están.

Funciona mejor con **Captura adjunta**

14 Consistencia con el design system

Adjunto capturas de **[número]** pantallas de **[producto]** y de mi librería de componentes. Encuentra inconsistencias: botones, espaciados, tipografías, íconos o estados que se usan distinto entre pantallas. Arma una tabla con el componente, dónde aparece cada variante y cuál recomiendas dejar.

Funciona mejor con **Capturas adjuntas**

15 Prototipo interactivo

Crea un prototipo interactivo en HTML de **[pantalla o flujo]** para **[celular o computadora]**. Elementos: **[lista]**. Tiene que permitir **[interacción: filtrar, completar un formulario, avanzar de paso]**. Usa **[colores y tipografía]** y datos realistas en español. Lo voy a usar en un test rápido con personas usuarias.

Funciona mejor con **Artifacts o Canvas**

→ Sirve para probar una idea con personas antes de detallarla en Figma.

04

UX writing

Textos de interfaz claros, cortos y con el tono de tu producto.

16 Botón principal

Escribe 5 variantes del botón principal de **[pantalla]**, donde la persona **[qué logra al tocarlo]**. Máximo 3 palabras, empezando con un verbo, en un tono **[tono de la marca]**. Para cada variante, explica en una línea qué expectativa crea.

Funciona mejor con **Modelo rápido**

17 Mensajes de error

Reescribe estos mensajes de error para que digan qué pasó y cómo resolverlo, en lenguaje simple y sin culpar a la persona: **[pega los mensajes]**. Contexto: **[producto y tipo de persona usuaria]**. Entrégalos en una tabla con el original, la versión nueva y su largo en caracteres.

18 Estado vacío

Escribe el texto del estado vacío de **[funcionalidad]** para alguien que la abre por primera vez: título, una frase que explique para qué sirve y el texto del botón para empezar. Dame 3 versiones: una directa, una cálida y una con un ejemplo concreto.

Funciona mejor con **Modelo rápido**

19 Onboarding

Escribe los textos de un onboarding de **[número]** pasos para **[producto]**. La persona llega para **[objetivo]**. En cada paso: título de hasta 6 palabras, una frase y el texto del botón. Incluye solo lo que la persona necesita para completar su primera tarea.

20 Voz y tono consistentes

Esta es la guía de voz de mi producto: **[pega la guía o 3 rasgos de la marca]**. Revisa estos textos de interfaz: **[pega los textos o adjunta capturas]**. Marca los que se alejan de la guía, explica por qué y propone una versión corregida. Señala también los conceptos que aparecen con nombres distintos.

Funciona mejor con **Proyecto o Gem**

05

IA en el proceso

Convierte la IA en una colega con contexto y diseña mejor los productos que la incluyen.

21 Una revisora con el contexto de tu producto

Eres revisor o revisora de diseño de **[producto]**. Personas usuarias: **[perfiles]**. Objetivo del negocio: **[objetivo]**. Principios de diseño: **[3 a 5 principios]**. Cada vez que te comparta una pantalla o un flujo, responde con lo que funciona, 3 riesgos ordenados por impacto y una pregunta que debería hacerme antes de seguir. Avísame cuando una opinión tuya necesite validarse con personas usuarias.

Funciona mejor con Instrucciones de un Proyecto o Gem

→ Pégallo una sola vez en las instrucciones; cada conversación nueva lo usa.

22 Elegir el patrón de interacción

Diseño una función con IA en **[producto]** que ayuda a **[persona usuaria]** a **[tarea]**. Compara estos patrones: chat abierto, sugerencias dentro de la interfaz, botón que genera un resultado, autocompletado y agente que trabaja en segundo plano. Para cada uno: cuánto control tiene la persona, qué pasa cuando la IA se equivoca y cuánto esfuerzo le pide. Recomienda uno y explica por qué.

Funciona mejor con Modelo más capaz

→ Para decidirlo paso a paso: patrones-ia.comunidaduxui.com

23 Estados de una respuesta de IA

Diseño la respuesta de una función con IA que **[qué hace]**. Además del resultado correcto, lista los estados que necesito: procesando, respuesta parcial, respuesta poco confiable, error, sin resultados, pedido que no puede cumplir y resultado que la persona quiere corregir. Para cada uno: qué se muestra, qué control tiene la persona y un ejemplo del texto.

24 Especificación para desarrollo

Adjunto capturas de **[flujo]**. Escribe la especificación para el equipo de desarrollo: objetivo de la funcionalidad, comportamiento de cada componente interactivo, estados, validaciones, textos y casos borde. Organízala por pantalla y cierra cada una con criterios de aceptación en formato Dado, Cuando, Entonces.

Funciona mejor con **Capturas adjuntas**

25 Tu checklist, reutilizable

Esta es mi checklist para revisar **[tipo de entregable, por ejemplo un checkout]: [pega la checklist]**. Conviértela en instrucciones para un asistente de IA: rol, qué revisar paso a paso, cómo reportar cada hallazgo y qué preguntar cuando falte información. Las voy a guardar en un Proyecto, un Gem o una skill para usarlas siempre igual.

Funciona mejor con **Proyecto, Gem o skill**

06

Portfolio y trabajo

Cuenta tu trabajo con datos reales y llega preparada o preparado a la entrevista.

26 Estructura del caso de estudio

Te paso la información de un proyecto: **[contexto, mi rol, el equipo, qué hice, qué decidí y qué resultados hubo]**. Arma la estructura de un caso de estudio: problema, mi rol, proceso con 3 decisiones clave y por qué las tomé, resultado y aprendizaje. Usa solo los datos que te doy. Donde falte un resultado medible, escribe **[pendiente]**.

Funciona mejor con **Modelo más capaz**

27 Revisión del borrador

Lee este caso de estudio como una persona que contrata diseñadores y tiene 2 minutos: **[pega el texto]**. Dime qué entiendes de mi rol, qué decisión mía queda más clara, dónde se pierde el hilo entre problema y solución y qué cortarías. Sé directo.

28 Resumen para la portada

Escribe 3 versiones de un resumen de 2 oraciones para este proyecto de mi portfolio: **[describe el proyecto]**. Incluye el problema, para quién era y mi aporte. Usa verbos concretos y evita adjetivos como «innovador» o «disruptivo».

Funciona mejor con **Modelo rápido**

29 Simulacro de entrevista

Tengo una entrevista para **[puesto]** en **[empresa o tipo de empresa]**. Adjunto la descripción del puesto y mi caso de estudio principal. Hazme las 8 preguntas más probables, de a una. Después de cada respuesta mía, dime qué estuvo bien, qué faltó y cómo la reformularías.

Funciona mejor con **Archivos adjuntos**

30 CV frente a una oferta

Adjunto mi CV y esta oferta de trabajo: **[pega la oferta]**. Compara lo que piden con mi experiencia: qué requisitos cubro y dónde está la evidencia en mi CV, cuáles faltan y qué experiencia mía puedo describir mejor para mostrarlos. Usa solo lo que está en mi CV.

Funciona mejor con **Archivo adjunto**

Llévalos a un proyecto real

En Comunidad UXUI practicamos con estos prompts en proyectos de verdad: prácticas grupales, feedback entre pares y mentorías para pasar del prompt a un caso de estudio.

Conoce la comunidad

skool.com/comunidaduxui/about

También te puede servir

Qué patrón de interacción usar en tu IA

patrones-ia.comunidaduxui.com

Test vocacional de UX/UI

vocacional.comunidaduxui.com