

URGENCES UROLOGIQUES : ASPECTS ETIOLOGIQUES ET THERAPEUTIQUES CHU-T

Dr OUATTARA Seydou

ANNEES

Repartition selon les années

ANNEES	n	Percent
(Non précisé)	33	18.33
2018	2	1.11
2019	8	4.44
2020	6	3.33
2021	43	23.89
2022	88	48.89
All	180	100.00

Q2-AGE

Repartition selon les classes d'âges

AGE	n	Percent
(Non précisé)	5	2.78
21-40	16	8.89
41-60	46	25.56
61-80	93	51.67
81-100	20	11.11
All	180	100.00

Q3-SEXE

Repartition selon le sexe

SEXE	n	Percent
(Non précisé)	8	4.44
F	20	11.11
M	152	84.44
All	180	100.00

Q4-PROFESSION

Repartition selon la profession

PROFESSION	n	Percent
(Autres)	98	54.444
(Non précisé)	30	16.667
Agent de sécurité	1	0.556
Commerçant	7	3.889
Conducteur	1	0.556
Cultivateur	17	9.444
Electricien	1	0.556
Fonctionnaire	18	10.000
Informaticien	1	0.556
Ménagère	3	1.667
Plombier	1	0.556
Policier	1	0.556
Soudeur	1	0.556
All	180	100.000

Q5-MOTIF DE CONSULTATION

Erection continue

ERECTION CONTINUE	n	Percent
FALSE	172	95.56
TRUE	8	4.44
All	180	100.00

Impossibilité totale d'uriner

IMPOSSIBILITÉ TOTALE D'URINER	n	Percent
FALSE	112	62.2
TRUE	68	37.8
All	180	100.0

Urines rouges ou foncées

URINES ROUGES OU FONCEES	n	Percent
FALSE	93	51.7
TRUE	87	48.3
All	180	100.0

Anurie

ANURIE	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Déviatio n du pénis vers le côté opposé

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Tuméfaction de la verge

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Urines malodorantes

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Douleurs pelvi-périnéales

DOULEURS PELVI-PERINEALES	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Erection incurvée

ERECTION INCURVEE	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Fièvre ou AEG

FIEVRE OU AEG	n	Percent
FALSE	171	95
TRUE	9	5
All	180	100

Douleurs lombo-abdominales

DOULEURS LOMBO-ABDOMINALES	n	Percent
FALSE	175	97.22
TRUE	5	2.78
All	180	100.00

Douleurs hypogastriques

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Douleurs testiculaires

DOULEURS TESTICULAIRES	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

IRO

IRO	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Masse lombaire

MASSE LOMBAIRE	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Masse hypogastrique

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Tuméfaction scrotale

TUMEFACION SCROTAL	n	Percent
FALSE	175	97.22
TRUE	5	2.78
All	180	100.00

Plaies des OGE

PLAIES DES OGE	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Altération de la fonction rénale

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Dysurie

DYSURIE	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Plaie pénétrante lombaire

PLAIE PENETRANTE LOMBAIRE	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Suppuration post-appendiculaire

SUPPURATION POST-APPENDICULAIRE	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Erection douloureuse

ERECTION DOULOUREUSE	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Autres motifs de consultation

AUTRES MOTIFS DE CONSULTATION	n	Percent
FALSE	176	97.78
TRUE	4	2.22
All	180	100.00

Q6-SIGNES CLINIQUES

Défense ou contracture abdominale

Défense ou contracture abdominale	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Signe de Geordano (+)

Signe de Geordano (+)	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Globe vésical

Globe vésical	n	Percent
FALSE	86	47.8
TRUE	94	52.2
All	180	100.0

Uretrorragie

Uretrorragie	n	Percent
FALSE	175	97.22
TRUE	5	2.78
All	180	100.00

Instabilité hémodynamique

Instabilité hémodynamique	n	Percent
FALSE	166	92.22
TRUE	14	7.78
All	180	100.00

Nécrose cutanée scrotale et périnéale

Nécrose cutanée scrotale et périnéale	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Anurie

Anurie	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Hématurie macroscopique

Hématurie macroscopique	n	Percent
FALSE	93	51.7
TRUE	87	48.3
All	180	100.0

Grosse bourse douloureuse

Grosse bourse douloureuse	n	Percent
FALSE	174	96.67
TRUE	6	3.33
All	180	100.00

Signe de Preh (-)

Signe de Preh (-)	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Reflexe crémasterien aboli

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Signe de Gouverneur (+)

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Defect de l'albuginée

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Altération de l'état général

Altération de l'état général	n	Percent
FALSE	164	91.11
TRUE	16	8.89
All	180	100.00

Fièvre

Fièvre	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Erection douloureuse

Erection douloureuse prolongée	n	Percent
FALSE	175	97.22
TRUE	5	2.78
All	180	100.00

Déshydratation

Déshydratation	n	Percent
FALSE	174	96.67
TRUE	6	3.33
All	180	100.00

Tuméfaction scrotale

Tuméfaction scrotale	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Hypertrophie prostatique

Hypertrophie prostatique	n	Percent
FALSE	122	67.8
TRUE	58	32.2
All	180	100.0

EGM

EGM	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

OMI

OMI	n	Percent
FALSE	176	97.78
TRUE	4	2.22
All	180	100.00

Hépatomégalie

Hépatomégalie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Ictère franc

Ictère franc	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Paleur conjonctivale

Paleur conjonctivale	n	Percent
FALSE	162	90
TRUE	18	10
All	180	100

TUBA

TUBA	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Anémie sévère

Anémie sévère	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Douleur de l'HCD

Douleur de l'HCD	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Masse génitale

Masse génitale	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Dénutrition

Dénutrition	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Masse hypogastrique

Masse hypogastrique	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Masse pelvienne

Masse pelvienne	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Dysurie

Dysurie	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Hypertrophie épидидymaire

Hypertrophie epидidymaire	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Paresthésies du MID

Paresthésies du MID	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Syndrome tumoral lombaire

Syndrome tumoral lombaire	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Plaie pénétrante lombaire

Plaie pénétrante lombaire	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Masse lombaire

Masse lombaire	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

SOBAV

SOBAV	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Paraparésie

Paraparésie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Douleur lombaire

Douleur lombaire	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

SOHAU

SOHAU	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Syndrome d'irritation péritoneale

Syndrome d'irritation péritoneal	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Syndrome infectieux

Syndrome infectieux	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Autres signes cliniques

Autres signes cliniques	n	Percent
FALSE	170	94.44
TRUE	10	5.56
All	180	100.00

Q7-TYPES D'URGENCES UROLOGIQUES

RAU

RAU	n	Percent
FALSE	112	62.2
TRUE	68	37.8
All	180	100.0

Colique néphrétique

Colique néphrétique	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Hématurie

Hématurie	n	Percent
FALSE	89	49.4
TRUE	91	50.6
All	180	100.0

Torsion du cordon spermatique

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Priapisme

Priapisme	n	Percent
FALSE	173	96.11
TRUE	7	3.89
All	180	100.00

Gangrène de Fournier

Gangrène de Fournier	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Cystite aiguë

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Pyelonephrite aiguë

Pyelonephrite aiguë	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Orchiépididymite aiguë

Orchiépididymite aiguë	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Fracture de verge

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Traumatisme rénal

Traumatisme rénal	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Paraphymosis

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Abcès scrotal

Abcès scrotal	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Uretrorragie

Uretrorragie	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

RCU

RCU	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Anurie

Anurie	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Abcès rénal

Abcès rénal	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Prostatite

Prostatite	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

IRO

IRO	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Altération de la fonction rénale

Altération de la fonction rénale	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Q8-ANTECEDENTS MEDICAUX

Uretrite

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Bilharziose

Bilharziose	n	Percent
FALSE	173	96.11
TRUE	7	3.89
All	180	100.00

HTA

HTA	n	Percent
FALSE	149	82.8
TRUE	31	17.2
All	180	100.0

Asthme

Asthme	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Diabète

Diabète	n	Percent
FALSE	163	90.56
TRUE	17	9.44
All	180	100.00

Adenocarcinome de la prostate

Adenocarcinome de la prostate	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

AVC

AVC	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Baignade en eau douce

Baignade en eau douce	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Cancer du col de l'utérus

Cancer du col de l'utérus	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Cardiopathie

Cardiopathie	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Cardiothyreose

Cardiothyreose	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Cystite

Cystite	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Drepanocytose

Drepanocytose	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Dysfonction érectile

Dysfonction érectile	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

HBP

HBP	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Hématurie

Hématurie	n	Percent
FALSE	148	82.2
TRUE	32	17.8
All	180	100.0

Hémopathie familiale

Hémopathie familiale	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Hépatopathie

Hépatopathie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Infection urinaire

Infection urinaire	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

IRO

IRO	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

IST

IST	n	Percent
FALSE	176	97.78
TRUE	4	2.22
All	180	100.00

Metrorragies

Metrorragies	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Cancer chez le père

Cancer chez le père	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

OMI

OMI	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Pneumopathie

Pneumopathie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Pollakyurie

Pollakyurie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Antécédent de RAU

Antécédent de RAU	n	Percent
FALSE	176	97.78
TRUE	4	2.22
All	180	100.00

Rupture de l'urètre

Rupture de l'urètre	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Substance erectogène

Substance erectogène	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Troubles sensitivo-moteurs

Troubles sensitivo-moteurs	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

TUBA	n	Percent
FALSE	102	56.7
TRUE	78	43.3
All	180	100.0

Tuberculose

Tuberculose	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

SRV (+)

SRV (+)	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Pathologie prostatique

Pathologie prostatique	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Tabac

Tabac	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Aucun antécédent médical

Aucun antécédent médical	n	Percent
FALSE	150	83.3
TRUE	30	16.7
All	180	100.0

Q9-ANTECEDENTS CHIRURGICAUX

Césarienne

Césarienne	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Hernie

Hernie	n	Percent
FALSE	160	88.9
TRUE	20	11.1
All	180	100.0

Hydrocèle

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Appendicite

Appendicite	n	Percent
FALSE	174	96.67
TRUE	6	3.33
All	180	100.00

Adenomectomie

Adenomectomie	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Amputation transfémorale

Amputation transfémorale	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Amygdalectomie

Amygdalectomie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

AVH

AVH	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Cure herniaire

Cure herniaire	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Cystostomie

Cystostomie	n	Percent
FALSE	175	97.22
TRUE	5	2.78
All	180	100.00

Evidement prostatique

Evidement prostatique	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Fracture tibia gauche

Fracture tibia gauche	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Hystérectomie

Hystérectomie	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

IUE

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Kystectomie

Kystectomie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Laparotomie

Laparotomie	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Nephro-uretrectomie

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

NPC

NPC	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Pulpectomie

Pulpectomie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

RTUP

RTUP	n	Percent
FALSE	176	97.78
TRUE	4	2.22
All	180	100.00

RTUV

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Shunt cavernospongieux distal

Shunt cavernospongieux distal	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Traumatisme medullaire

Traumatisme medullaire	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Traumatisme pelvien

Traumatisme pelvien	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Uroplastie

Uroplastie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Autres antécédents chirurgicaux

Autres antécédents chirurgicaux	n	Percent
FALSE	166	92.22
TRUE	14	7.78
All	180	100.00

Aucun antécédent chirurgical

Aucun antécédent chirurgical	n	Percent
FALSE	107	59.4
TRUE	73	40.6
All	180	100.0

Q12-EXAMENS COMPLEMENTAIRES

ASP

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Echographie

Echographie	n	Percent
FALSE	115	63.9
TRUE	65	36.1
All	180	100.0

UIV

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

UCR

UCR	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Uro-TDM

Uro-TDM	n	Percent
FALSE	172	95.56
TRUE	8	4.44
All	180	100.00

ECBU

ECBU	n	Percent
FALSE	124	68.9
TRUE	56	31.1
All	180	100.0

ALAT

ALAT	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Antibiogramme

Antibiogramme	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

ASAT

ASAT	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Biopsie

Biopsie	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

BPO

BPO	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Créatininémie

Créatininémie	n	Percent
FALSE	107	59.4
TRUE	73	40.6
All	180	100.0

CRP

CRP	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Cystoscopie

Cystoscopie	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Cytologie urinaire

Cytologie urinaire	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

GB

GB	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

GE

GE	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Glycémie

Glycémie	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

GSRH

GSRH	n	Percent
FALSE	174	96.67
TRUE	6	3.33
All	180	100.00

Ionogramme

Ionogramme	n	Percent
FALSE	171	95
TRUE	9	5
All	180	100

IRM

IRM	n	Percent
FALSE	176	97.78
TRUE	4	2.22
All	180	100.00

IRO

IRO	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

NFS

NFS	n	Percent
FALSE	58	32.2
TRUE	122	67.8
All	180	100.0

Protidémie

Protidémie	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

PSA

PSA	n	Percent
FALSE	157	87.2
TRUE	23	12.8
All	180	100.0

RTUV

RTUV	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

SRV

SRV	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

TCA

TCA	n	Percent
FALSE	173	96.11
TRUE	7	3.89
All	180	100.00

TDM abdominal

TDM abdominal	n	Percent
FALSE	176	97.78
TRUE	4	2.22
All	180	100.00

TDM thoraco-abdominal

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

TP

TP	n	Percent
FALSE	173	96.11
TRUE	7	3.89
All	180	100.00

Urée

Urée	n	Percent
FALSE	107	59.4
TRUE	73	40.6
All	180	100.0

Q13-ETIOLOGIES

Infections bactériennes

Infections bactériennes	n	Percent
FALSE	171	95
TRUE	9	5
All	180	100

Bilharziose urinaire

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Tumeur rénale

Tumeur rénale	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Tumeur digestive basse

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Stenose ureterale

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Cancer de la prostate

Cancer de la prostate	n	Percent
FALSE	133	73.9
TRUE	47	26.1
All	180	100.0

Tumeur de la vessie

Tumeur de la vessie	n	Percent
FALSE	160	88.9
TRUE	20	11.1
All	180	100.0

Prostatite aiguë

Prostatite aiguë	n	Percent
FALSE	176	97.78
TRUE	4	2.22
All	180	100.00

Adenome de la prostate

Adenome de la prostate	n	Percent
FALSE	121	67.2
TRUE	59	32.8
All	180	100.0

Lithiases urinaires

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Contracture du col vésical

Contracture du col vésical	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Neuropathie diabétique

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Abcès de la prostate

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Sclérose de la loge post adenomectomie

Sclérose de la loge post adenomectomie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Stenose uretrale

Stenose uretrale	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Traumatisme

Traumatisme	n	Percent
FALSE	173	96.11
TRUE	7	3.89
All	180	100.00

Abcès rénal

Abcès rénal	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Drépanocytose

Drépanocytose	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Valve de l'uretre

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Abcès scrotal

Abcès scrotal	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Cancer du col de l'utérus métastatique

Cancer du col de l'utérus métastatique	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Gangrène des OGE

Gangrène des OGE	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Carcinome urothélial de haut grade

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

IRO

IRO	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Dysmitose prostatique

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Orchiépididymite

Orchiépididymite	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Dysmitose vésical

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Orchite

Orchite	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Envahissement de la vessie par tumeur

Envahissement de la vessie par tumeur	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Priapisme à bas débit

Priapisme à bas débit	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Erection d'origine néoplasique

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Priapisme à haut débit

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Ligature bilatérale post hystérectomie sus totale

Ligature bilatérale post hystérectomie sus totale	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Neo du col localement avancé compliqué d'une RAV post engainement des méats uretéraux

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Paludisme compliqué d'IRA

Paludisme compliqué d'IRA	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

RAU

RAU	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Sepsis sévère

Sepsis sévère	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Tumeur du col utérin envahissant la vessie

Tumeur du col utérin envahissant la vessie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Autres étiologies

Autres étiologies	n	Percent
FALSE	175	97.22
TRUE	5	2.78
All	180	100.00

Q14-TRAITEMENT MEDICAL

Antibiothérapie

Antibiothérapie	n	Percent
FALSE	158	87.8
TRUE	22	12.2
All	180	100.0

Antalgique

Antalgique	n	Percent
FALSE	157	87.2
TRUE	23	12.8
All	180	100.0

Antiparasitaire

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Antiinflammatoire

Antiinflammatoire	n	Percent
FALSE	167	92.78
TRUE	13	7.22
All	180	100.00

Sondage vésical

Sondage vésical	n	Percent
FALSE	64	35.6
TRUE	116	64.4
All	180	100.0

Decaillotage vésical

Decaillotage vésical	n	Percent
FALSE	113	62.8
TRUE	67	37.2
All	180	100.0

Antihypertenseur

Antihypertenseur	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Antipaludique

Antipaludique	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Antispasmodique

Antispasmodique	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Anxiolytique

Anxiolytique	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Hemostatique

Hemostatique	n	Percent
FALSE	113	62.8
TRUE	67	37.2
All	180	100.0

Irrigation lavage

Irrigation lavage	n	Percent
FALSE	128	71.1
TRUE	52	28.9
All	180	100.0

Lavage vésical

Lavage vésical	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Réhydratation

Réhydratation	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

Shunt caverno-spongieux

Shunt caverno-spongieux	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Transfusion

Transfusion	n	Percent
FALSE	147	81.7
TRUE	33	18.3
All	180	100.0

Q15-TRAITEMENT CHIRURGICAL

Cystocathétérisme sus pubien

Cystocathétérisme sus pubien	n	Percent
FALSE	163	90.56
TRUE	17	9.44
All	180	100.00

Adenomectomie

Adenomectomie	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Tumorectomie

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Nécrosectomie et/ou débridement

Nécrosectomie et/ou débridement	n	Percent
FALSE	177	98.33
TRUE	3	1.67
All	180	100.00

Nephrolithotomie

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Ureterolithotomie

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Cystolithotomie

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Uretrolithotomie

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Orchidectomie

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Circumcision

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Cervicotomie

Cervicotomie	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Détorsion testiculaire + orchidopexie

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Albuginorrhaphie

	n	Percent
FALSE	180	100
All	180	100

Laparotomie réimplantation ureterale

Laparotomie réimplantation ureterale	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Ligature des artères hypogastriques

Ligatures des artères hypogastriques	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

Nephrectomie

Nephrectomie	n	Percent
FALSE	178	98.89
TRUE	2	1.11
All	180	100.00

RTUP

RTUP	n	Percent
FALSE	179	99.444
TRUE	1	0.556
All	180	100.000

RTUV

RTUV	n	Percent
FALSE	176	97.78
TRUE	4	2.22
All	180	100.00

Autres traitements chirurgicaux

Autres traitements chirurgicaux	n	Percent
FALSE	173	96.11
TRUE	7	3.89
All	180	100.00

Q16-REFERE(E)

Réfééré(e)

Réfééré(e)	n	Percent
(Non précisé)	15	8.33
FALSE	66	36.67
TRUE	99	55.00
All	180	100.00

Q17-COMPLICATIONS PER OPERATOIRES

Complications per opératoires

Complications per opératoires	n	Percent
(Non précisé)	138	76.67
Absence	36	20.00
Hémorragie	6	3.33
All	180	100.00

Q18-COMPLICATIONS POST OPERATOIRES

Complications post opératoires

Complications post opératoires	n	Percent
(Non précisé)	158	87.778
Décès	1	0.556
Escarres fessiers	1	0.556
Hémorragie	2	1.111
Simple	17	9.444
Suppuration	1	0.556
All	180	100.000

Durée hospitalisation

Durée hospitalisation	n	Percent
(Non précisé)	8	4.444
>30	6	3.333
0-5	88	48.889
10-15	17	9.444
15-20	5	2.778
20-25	3	1.667
25-30	1	0.556
5-10	52	28.889
All	180	100.000