
Held-phase output MSE / original MSE · lower is better · each cell pools sampled projections
Range multipliers: base / residual
edge act2 A
edge dual A
edge dual W
nano act2 A
nano dual A
nano dual W
1.57 1.03 1.26 1.15 1.01 1.06 1.02 1.00 1.01
27.11 3.86 13.64 7.51 1.59 3.99 1.86 1.00 1.34
12.16 2.54 6.70 3.76 1.29 2.28 1.96 1.00 1.44
1.77 1.03 1.33 1.19 1.01 1.08 1.02 1.00 1.01
31.94 3.51 14.73 8.72 1.50 4.24 1.85 1.00 1.35
24.30 2.69 11.09 6.75 1.32 3.34 1.86 1.00 1.39
0.75 0.75
0.75 1
0.75 1.25
0.875 0.75
0.875 1
0.875 1.25
1 0.75
1 1
1 1.25
Post-quantization residual gain
edge act2 A
edge dual A
edge dual W
nano act2 A
nano dual A
nano dual W
1.01 1.00 1.00 1.01 1.01
1.48 1.18 1.00 1.29 1.62
1.61 1.25 1.00 1.37 1.77
1.01 1.01 1.00 1.01 1.02
1.50 1.20 1.00 1.31 1.66
1.52 1.20 1.00 1.34 1.70
0.875
0.9375
1
1.0625
1.125