

INSTRUCCIONES — COMPROBACIÓN N.º2 (SEGUNDA OPORTUNIDAD)

Codificación de hojas de estilo · Segunda oportunidad, 3 horas · Facilitador: Giovanni Antonio Coto Calderón

Tipo de documento	Instrucciones de la comprobación — segunda oportunidad (se entrega a la persona estudiante)
Módulo / Unidad	CSTI12002 Codificación de páginas web · Unidad N.º3
Modalidad	3 horas continuas, en una sola sesión, con hoja de apuntes y documentación oficial permitida
Producto	Una hoja de estilos para un caso nuevo · Vivero Raíz Verde
Para quién	Personas que no alcanzaron Conforme en la primera oportunidad
Archivos entregados	index.html y plantas.html · válidos, con clases e identificadores definidos

SOBRE ESTA SEGUNDA OPORTUNIDAD. Se aplica a quien no alcanzó la condición de **Conforme** en la primera oportunidad. Se evalúa con el **mismo instrumento**: 38 indicadores de la Unidad 3. Cambian dos cosas: el **caso es nuevo** —un vivero, con clases e identificadores distintos de los del caso anterior— y la duración se ajusta a **3 horas**, porque el entorno ya está configurado de la primera vez.

La hoja de estilos de la primera oportunidad no sirve aquí. Las clases y los identificadores del HTML nuevo son completamente distintos: ninguna coincide con las del caso anterior. Copiar la hoja anterior produce una página sin ningún estilo aplicado.

ANTES DEL DÍA DE LA PRUEBA

Qué debió preparar	Detalle
La hoja de apuntes	Una hoja tamaño carta, escrita a mano por la propia persona, con lo que considere útil recordar: propiedades de CSS, sintaxis de selectores, ejes de Flexbox, comandos de Git. No se permiten hojas de estilo completas ya resueltas , ni fotocopias, ni impresiones, ni hojas escritas por otra persona.
El equipo de trabajo	VS Code, Git configurado y acceso a GitHub verificado. Las extensiones de asistencia por IA deben estar desinstaladas : GitHub Copilot, Copilot Chat, Codeium, Tabnine, IntelliCode o similares.
El repositorio	Debe existir Comprobaciones-C.P.W.-2026 , público. Si ya se usó en la Comprobación N.º1, se conserva el mismo.
El repaso	Los materiales de las sesiones 11 a 20 y el compendio de código de la Unidad 3.

ETAPA 0 — CONFIGURACIÓN DEL ENTORNO (dentro del tiempo de la prueba)

Se hace **al inicio de la sesión y bajo cronómetro**, para que todo el grupo empiece en igualdad de condiciones.

	Qué hacer
0.1	Mostrar a la persona docente la pantalla de Extensiones de VS Code con las herramientas de IA ausentes o desactivadas.
0.2	Abrir una terminal y comprobar que Git responde: <code>git --version</code>
0.3	Situarse en el repositorio Comprobaciones-C.P.W.-2026 , que ya se usó en la primera oportunidad, y traer la última versión: <code>git switch main</code> y <code>git pull</code> .
0.4	Crear la carpeta ac2-css-2op dentro del repositorio. La carpeta de la primera oportunidad (ac2-css) no se toca .
0.5	Copiar dentro de esa carpeta los dos archivos HTML que entrega la persona docente, respetando sus nombres. Crear también la subcarpeta css .
0.6	Confirmar con un primer commit y subirlo.

```
git switch main
```

```
git pull
git switch -c comprobacion/ac2-css-2op-2op

# ... copiar los archivos HTML dentro de ac2-css-2op/ ...

git add .
git commit -m "chore: incorpora los archivos base de la comprobacion 2"
git push -u origin comprobacion/ac2-css-2op-2op
```

La estructura esperada al terminar la Etapa 0

```
Comprobaciones-C.P.W.-2026/
├── README.md
├── ac1-html/
├── ac2-css/
├── ac2-css-2op/
│   ├── index.html
│   ├── plantas.html
│   └── css/
│       └── estilos.css
```

← de la Comprobación N.º1, no se toca
 ← primera oportunidad, no se toca
 ← se crea ahora
 ← entregado por la persona docente
 ← entregado por la persona docente
 ← EL ARCHIVO QUE USTED DEBE ESCRIBIR

1. DATOS GENERALES

Actividad	Comprobación N.º2 — Codificación de hojas de estilo · Segunda oportunidad
Evalúa	La Unidad 3 (Codificación de hojas de estilo), con 38 indicadores
Duración	3 horas continuas , en una sola sesión
Modalidad	Individual · presencial · supervisada
Producto	Una hoja de estilos que presenta las dos páginas entregadas
Se entrega hecho	Los dos archivos HTML, ya construidos y válidos, con sus clases e identificadores definidos
Entrega	Dentro de ac2-css-2op: la hoja + repositorio_url.txt + carpeta comprimida

No hay que escribir HTML. Los dos archivos vienen completos y validados. La única modificación permitida es **agregar la línea que enlaza la hoja de estilos** en el head de cada página, y completar el atributo de autoría con el nombre propio. Cualquier otro cambio en el HTML se considera fuera de alcance y no suma al resultado.

2. REGLAS DE LA PRUEBA

	Regla
1	Está prohibido hablar con cualquier compañera o compañero durante toda la prueba, desde la Etapa 0 hasta la entrega del último archivo.
2	Toda duda sobre el enunciado se dirige únicamente a la persona docente, levantando la mano en silencio. Las dudas técnicas se resuelven consultando la documentación permitida (regla 5).
3	Está prohibida cualquier ayuda de otra persona o de inteligencia artificial: mensajería, foros de preguntas y respuestas, traductores automáticos, asistentes de código, apuntes de otra persona, o cualquier dispositivo distinto del equipo asignado. Las extensiones de asistencia por IA deben estar desinstaladas antes de comenzar (se verifica en la Etapa 0).
4	El material de consulta autorizado es la hoja de apuntes, más la documentación oficial listada en el Anexo B.
5	Está prohibido usar buscadores generales. Solo se permite entrar de forma directa a las direcciones del Anexo B y usar su buscador interno.
6	No se permite copiar la hoja de estilos de otro proyecto , propio o ajeno, ni de plantillas descargadas. La hoja se escribe durante la prueba.
7	Quien necesite salir del aula lo solicita en silencio, deja la hoja de apuntes en el escritorio y sale de forma individual.
8	Incumplir cualquiera de estas reglas se considera una falta a la honestidad académica: la prueba queda anulada y se aplica el reglamento institucional.

3. CRONOGRAMA DE LAS 3 HORAS

Etapas	Duración	Qué ocurre
0 · 1:30 – 1:45	15 min	Configuración del entorno. Control de identidad, revisión de la hoja de apuntes, verificación de extensiones de IA, y los pasos 0.1 a 0.6.
1 · 1:45 – 2:00	15 min	Lectura individual y silenciosa del enunciado y exploración de los dos archivos HTML: qué clases e identificadores tienen.
2 · 2:00 – 2:10	10 min	Preguntas de aclaración , solo sobre qué pide el enunciado.
3 · 2:10 – 4:00	1 h 50	Desarrollo de la hoja de estilos. Trabajo individual y en silencio.
4 · 4:00 – 4:22	22 min	Cierre. Validación en Jigsaw, revisión de contraste, commits, Pull Request, repositorio_url.txt y comprimido.
5 · 4:22 – 4:30	8 min	Firma del acta de cierre (Anexo A) y entrega de la hoja de apuntes.

El tiempo de desarrollo es menor que en la primera oportunidad, porque el entorno ya está configurado y la especificación es la misma que ya se conoce. Conviene empezar por el reset y los estilos base, que dan resultado visible rápido, y dejar el movimiento para el final.

4. LOS ARCHIVOS QUE SE ENTREGAN

Archivo	Qué contiene
index.html	Cabecera con identidad y menú · zona de presentación · tres artículos para maquetar en fila · sección con testimonio · contenido secundario · pie.
plantas.html	La misma cabecera y pie · sumario con anclas · una tabla de cuatro columnas con celdas combinadas · listas anidada y descriptiva · un formulario con tres grupos de campos.

Ambos comparten la cabecera, el menú y el pie, con las mismas clases. **Toda regla escrita para esos elementos se aplica a las dos páginas a la vez.**

Al abrir los archivos en el navegador **antes de escribir CSS**, se verán sin ningún formato: texto negro sobre blanco. Es lo esperado. Conviene dedicar los primeros minutos de la Etapa 1 a recorrer el código y anotar qué clases e identificadores existen: **es más rápido escribir la hoja con esa lista a la vista que ir descubriéndola sobre la marcha.**

5. ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE LA HOJA DE ESTILOS

Todo se resuelve en **un solo archivo: css/estilos.css**. Los requerimientos siguen el orden de las sesiones de la unidad.

A · Enlace, reset y base

	Requerimiento
A1	Crear css/estilos.css y enlazarlo con ruta relativa en el head de las dos páginas .
A2	Incorporar al inicio de la hoja un reset que anule márgenes y rellenos del navegador y establezca el modelo de caja que incluye relleno y borde en el ancho declarado.
A3	Definir el tamaño de fuente de la raíz respetando la preferencia del navegador, y aplicar al cuerpo una familia tipográfica y una altura de línea sin unidad.
A4	Incluir al menos cuatro comentarios que organicen la hoja por zonas.

B · Selectores

	Requerimiento
B1	Usar selectores de etiqueta para los estilos base de encabezados, párrafos y enlaces.
B2	Usar selectores de clase para al menos seis de las clases definidas en el HTML.
B3	Usar selectores de identificador para al menos dos de los identificadores del HTML.
B4	Usar al menos dos selectores combinados distintos: descendiente, hijo directo o agrupación.
B5	Aplicar al menos tres pseudo-clases : obligatoriamente el estado del cursor encima, el estado de foco por teclado, y una de posición.
B6	Aplicar al menos un pseudo-elemento .

C · Tipografía y color

	Requerimiento
C1	Incorporar una familia tipográfica externa y aplicarla, con lista de respaldo que termine en una familia genérica.
C2	Construir una jerarquía tipográfica con proporción entre los tres niveles de encabezado y el texto normal, usando unidades relativas.
C3	Aplicar al menos tres propiedades de texto distintas: alineación, transformación, espaciado entre letras o decoración.
C4	Definir una paleta de al menos tres colores y aplicarla de forma coherente en las dos páginas.
C5	Configurar el fondo de al menos dos zonas distintas.
C6	Verificar que el contraste entre el texto y su fondo alcance la relación de 4.5 a 1 en las combinaciones principales.

D · Modelo de cajas

	Requerimiento
D1	Aplicar relleno, borde y margen de forma deliberada en al menos cuatro zonas del sitio.
D2	Incorporar esquinas redondeadas en al menos dos elementos.
D3	Aplicar sombra a al menos dos elementos, con una escala coherente entre ellos.
D4	Limitar el ancho del contenido principal y centrarlo en la ventana.

E · Disposición y maquetación

	Requerimiento
E1	Emplear la propiedad de disposición con al menos dos valores distintos, según lo que cada elemento requiera.
E2	Emplear la propiedad de posicionamiento con al menos un valor que saque el elemento del flujo normal, ajustando lo necesario para que el contenido no quede tapado.
E3	Maquetar el menú de navegación en horizontal.
E4	Maquetar los tres artículos de la sección de servicios de index.html en fila, con separación uniforme y comportamiento adaptable al angostar la ventana.
E5	Emplear rejilla de dos dimensiones en al menos una zona del sitio.

F · Componentes

	Requerimiento
F1	Estilizar la tabla de plantas.html: bordes sin duplicar, celdas con relleno, encabezado diferenciado y filas alternas.
F2	Estilizar el formulario : campos con relleno y borde, etiquetas legibles, y estado de foco visible que no elimine la señal sin sustituirla.
F3	Estilizar los botones con al menos dos estados distintos.

G · Movimiento

	Requerimiento
G1	Aplicar al menos una transición que suavice un cambio de estado, declarada en la regla base.
G2	Aplicar al menos una transformación .
G3	Incorporar la regla que respeta la preferencia de movimiento reducido del sistema operativo.

6. CIERRE Y ENTREGA

	Requerimiento
1	La hoja valida sin errores en jigsaw.w3.org/css-validator .
2	Las dos páginas siguen validando en validator.w3.org tras agregar el enlace a la hoja.
3	El diseño es coherente en las dos páginas: mismos colores, misma tipografía, misma cabecera y pie.
4	Todas las rutas son relativas.
5	El trabajo está confirmado con commits atómicos (mínimo cinco), subido, con un Pull Request fusionado antes del cierre.
6	Se entrega, dentro de ac2-css-2op, el archivo repositorio_url.txt con el URL del repositorio.
7	El comprimido se nombra Comprobacion02_2op_PrimerNombre_PrimerApellido.zip .

7. LISTA DE VERIFICACIÓN FINAL

Antes de levantar la mano para entregar	✓
La hoja está enlazada en las dos páginas y ambas se ven con estilo	
La hoja valida sin errores en Jigsaw	
Las dos páginas validan en el validador de HTML	
El menú se ve en horizontal y responde al pasar el cursor	
Al recorrer el formulario con Tab, siempre se ve dónde está el foco	
Los tres artículos de servicios se reacomodan al angostar la ventana	
La tabla tiene bordes simples, relleno en las celdas y filas alternas	
El contraste se verificó en las combinaciones principales	
Las dos páginas se ven coherentes entre sí	
Hay al menos cinco commits y el Pull Request está fusionado	
repositorio_url.txt está dentro de ac2-css-2op	

Antes de levantar la mano para entregar	✓
El comprimido tiene el nombre exacto solicitado	

ANEXO A — ACTA DE CIERRE

Para completar y firmar al finalizar la prueba, antes de retirarse del aula.

Declaro que durante esta prueba no hablé con ninguna otra persona, no utilicé ayuda externa distinta de la hoja de apuntes y la documentación oficial autorizadas (Anexo B), no empleé asistentes de inteligencia artificial, y que la hoja de estilos entregada es enteramente de mi autoría.

Nombre completo: _____

Identificación: _____

Hora de inicio: _____ **Hora de entrega:** _____

Firma: _____

ANEXO B — DOCUMENTACIÓN OFICIAL PERMITIDA

Los únicos sitios que se pueden consultar durante la prueba, además del repositorio propio. Se entra de forma **directa** a la dirección: no se busca en Google ni en ningún otro buscador general.

Fuente	Dirección	Para qué se usa
MDN Web Docs	developer.mozilla.org	Consultar propiedades de CSS, su sintaxis y sus valores. Es la referencia práctica.
Validador de CSS	jigsaw.w3.org/css-validator	Validar que la hoja de estilos cumple el estándar.
Validador de HTML	validator.w3.org	Comprobar que el HTML entregado sigue siendo válido.
Documentación de Git	git-scm.com/doc	Consultar comandos de Git.
GitHub Docs	docs.github.com	Consultar el uso de la plataforma.
Verificador de contraste	webaim.org/resources/contrastchecker	Comprobar la relación de contraste entre texto y fondo.

No está permitido ningún otro sitio: ni buscadores generales, ni foros de preguntas y respuestas, ni herramientas de inteligencia artificial, ni galerías de plantillas o de código listo para copiar. Se puede usar el buscador **interno** de los seis sitios de esta lista.