

Manual completo — Domínio e subdomínio personalizado nos projetos Lovable

Domínio principal: **conexao.com.br** (registrado/hospedado na Locaweb)

Aplicação atual: Gerador Corporativo de Link Tree — Conexão Implantes

1. Resposta rápida às duas dúvidas

1.1 Configuro para cada projeto individualmente ou globalmente?

Cada projeto Lovable é publicado separadamente e recebe seu próprio endereço. Não existe uma chave única que aponte automaticamente todos os projetos para **conexao.com.br**. Portanto:

- Para **cada projeto** você conecta um **subdomínio diferente** (ex.: **cartao.conexao.com.br**, **app.conexao.com.br**, **catalogo.conexao.com.br**).
- O trabalho na Locaweb é feito **uma vez por subdomínio** (um registro A + um registro TXT).
- O único recurso "global" existente é o **Branded app URLs** (planos Business/Enterprise), que troca o sufixo padrão ***.lovable.app** por algo como ***.apps.conexao.com.br** para todos os projetos do workspace. Mesmo assim, cada projeto continua tendo seu próprio nome antes do ponto.

Recomendação: um subdomínio por projeto. Nunca aponte o domínio raiz **conexao.com.br** para o Lovable enquanto o site institucional estiver hospedado na Locaweb — isso derrubaria o site atual.

1.2 Qual opção escolher na tela da Locaweb do print?

A tela "**Gerenciar domínios** → **Novo Domínio**" é o **Gerenciador de Domínios** da hospedagem Locaweb. Ela serve para **hospedar** domínios/subdomínios dentro da própria Locaweb — **não** é o caminho para o Lovable. As quatro opções que ela **exige** escolher significam (definições oficiais da Locaweb):

Opção na Locaweb	O que faz de verdade	Serve para o Lovable?
Apontamento	Apresenta o mesmo conteúdo do site principal (funciona como espelho) e cria um registro A apontando para os servidores da Locaweb	Não — aponta para a Locaweb, não para o IP 185.158.133.1 do Lovable
Redirecionamento	Redireciona o endereço para um site externo/blog/rede social; a barra do navegador troca para a URL de destino	Não — você perderia o subdomínio bonito na barra de endereço
Página em construção	Exibe a mensagem "Em construção" padrão da Locaweb	Não — é só um placeholder
Conteúdo de pasta	Exibe o conteúdo de uma pasta do servidor da Locaweb (apenas subdomínios)	Não — serve pasta interna da Locaweb

Nenhuma das quatro cria um **registro A apontando para o IP 185.158.133.1** do Lovable. Todas apontam para a infraestrutura da própria Locaweb. Por isso **nenhuma** delas serve para o Lovable.

O caminho correto é a **Zona de DNS** ("entradas de DNS"), descrita no **Passo 3** abaixo. É nela que

you adiciona o **registro A** e o **registro TXT** que o Lovable exige para validar e emitir o SSL.

*E se a Locaweb obrigar a "registrar" o subdomínio primeiro? Algumas versões do painel exigem passar pelo "Novo Domínio" antes de liberar a edição do DNS. Nesse caso, escolha **Página em construção** (o placeholder mais inofensivo), conclua o cadastro e vá à Zona de DNS. Lá, **apague o registro A automático** que a Locaweb criou para **cartao** e **adicione o registro A** → **185.158.133.1** + o **TXT _lovable** (Passo 3). **Nunca** use "Apontamento" nem "Redirecionamento".*

2. Planejamento dos subdomínios

Defina antes de mexer no DNS. Sugestão:

Projeto	Subdomínio	Link final do colaborador
Link Tree Corporativo	cartao.conexao.com.br	cartao.conexao.com.br/ana-vitoria
Projeto futuro 2	app.conexao.com.br	—
Projeto futuro 3	portal.conexao.com.br	—

Regras:

- Use apenas letras minúsculas, números e hífen.
- Um subdomínio só pode estar conectado a **um** projeto Lovable por vez.
- Evite subdomínios já em uso na Locaweb (**www**, **mail**, **webmail**, **ftp**, **smtp**, **imap**, **pop**).

Mexer neles quebra e-mail e site institucional.

3. Passo a passo detalhado (por projeto)

Passo 1 — Publicar o projeto

O domínio personalizado só fica disponível depois da primeira publicação.

1. No editor do projeto, clique em **Publish** (canto superior direito; no celular, ... → Publish).
2. Aguarde ~1 minuto até o endereço **seu-projeto.lovable.app** responder.

Passo 2 — Iniciar a conexão do domínio no Lovable

1. Clique no nome do projeto (canto superior esquerdo) → **Settings**.
2. Vá em **Project** → **Domains**.
3. Clique em **Connect Domain**.
4. Digite o subdomínio completo, por exemplo: **cartao.conexao.com.br** — e confirme.
5. A tela passa a exibir os registros DNS necessários. **Deixe esta aba aberta**; você vai copiar os valores exatos no próximo passo.

Registros normalmente exibidos:

Tipo: A Nome: cartao Valor: 185.158.133.1
 Tipo: TXT Nome: _lovable Valor: lovable_verify=<código exclusivo do seu projeto>

Use sempre o valor TXT mostrado na sua tela. Ele é único por projeto.

Passo 3 — Criar os registros na Zona de DNS da Locaweb

ATENÇÃO: Use a **Zona de DNS** ("entradas de DNS"), **NÃO** o "Novo Domínio" do Gerenciador de Domínios. A tela do "Novo Domínio" (com Apointamento / Redirecionamento / Página em construção / Conteúdo de pasta) é para hospedar dentro da Locaweb e **não** cria o registro A que o Lovable precisa. A Zona de DNS é onde você adiciona entradas DNS "cruas" (A, TXT) — exatamente o que o Lovable exige.

1. Acesse o **Painel da Locaweb** (Minha Conta) com o login administrativo.
2. Menu **Domínios** → selecione **conexao.com.br**.
3. Abra a **Zona de DNS** (também chamada *Administrar DNS*, *Entradas de DNS* ou **Editor de zona DNS** — o nome varia conforme o painel). **Não** clique em "Novo Domínio / Adicionar Domínio".
4. Clique em **Adicionar Entrada** e crie o **registro A**:
 - Tipo de entrada: **A**
 - Nome/Host: **cartao** (somente o prefixo — a Locaweb completa com **.conexao.com.br**)
 - Valor/Destino: **185.158.133.1**
 - TTL: padrão (3600) ou o menor permitido
 - Clique em **Salvar Configurações**.
5. Clique novamente em **Adicionar Entrada** e crie o **registro TXT**:
 - Tipo de entrada: **TXT**
 - Nome/Host: **_lovable**
 - Valor: **lovable_verify=<código copiado do Lovable>** (cole exatamente, sem aspas extras)
 - TTL: padrão
 - Clique em **Salvar Configurações**.
6. **Confirmar o resultado** — na lista de entradas da Zona de DNS devem aparecer exatamente:
 - **cartao** → **A** → **185.158.133.1**
 - **_lovable** → **TXT** → **lovable_verify=...**
7. **Salvar tudo** e aguardar a propagação (até 48 h; costuma estabilizar em minutos).

Se a Locaweb obrigou a escolher um tipo no "Novo Domínio" antes de liberar a Zona de DNS: escolha **Página em construção** e conclua o cadastro do **cartao**. Depois abra a Zona de DNS, **exclua** qualquer registro A que a Locaweb tenha criado automaticamente para **cartao** (normalmente aponta para o servidor de hospedagem dela) e **adicione** o registro A → **185.158.133.1** + o TXT **_lovable** acima. O objetivo final é que **cartao** tenha **apenas** o registro A do Lovable e o TXT de verificação — nada da Locaweb.

Conflito de registros: se já existir um registro A, CNAME ou "apontamento" para o mesmo prefixo **cartao**, **remova o antigo**. Dois registros conflitantes para o mesmo nome impedem a validação do Lovable.

Passo 4 — Voltar ao Lovable e validar

1. Retorne à aba **Settings** → **Project** → **Domains**.
2. O status passará por: **Verifying** → **Setting up** → **Active**.
3. Se ficar parado, clique em **Retry** / **Complete Setup**.
4. A propagação de DNS costuma levar de 15 minutos a algumas horas (limite formal: 72h).
5. Quando ficar **Active**, o SSL (https) é emitido automaticamente pela Lovable.

Passo 5 — Definir o domínio base dentro do sistema (específico deste projeto)

Depois de o domínio ficar ativo:

1. Entre no sistema como **Super Admin**.
2. Vá em **Configurações** → **Domínio e link público**.
3. Preencha **Domínio base** com cartao.conexao.com.br e clique em **Salvar**.
4. A partir daí, todos os links copiados, compartilhamentos e **QR Codes** passam a usar o novo endereço. **QR Codes impressos com o endereço antigo devem ser regerados**.

Passo 6 — Repetir para os demais projetos

Para cada novo projeto: publique → conecte um subdomínio diferente → crie na Locaweb ****um novo registro A com aquele prefixo e um novo registro TXT**** com o código daquele projeto.

O registro **_lovable** pode ter múltiplos valores TXT (um por projeto) — adicione, não substitua.

4. Alternativas de configuração

Cenário	Como fazer	Observação
Subdomínio por projeto (recomendado)	Registro A + TXT na Zona de DNS por subdomínio	Site institucional intacto
Domínio raiz conexao.com.br no Lovable	A em @ + A em www + TXT _lovable	Derruba o site atual da Locaweb
Locaweb com Cloudflare na frente	Marcar "Domain uses Cloudflare or a similar proxy" em Advanced	Validação por CNAME
Comprar domínio novo curto	Settings → Domains → Buy new domain	Conecta sozinho, plano pago
Sufixo único do workspace	Workspace Settings → Branded app URLs	Business/Enterprise

5. Status possíveis do domínio no Lovable

Status	Significado	Ação
Action required	Fluxo iniciado e não concluído	Clicar em Complete Setup
Verifying	Aguardando propagação do DNS	Aguardar
Setting up	Verificado, emitindo SSL	Aguardar
Ready	DNS correto, projeto não publicado	Publicar
Active	Domínio no ar	Nada
Offline	DNS foi alterado e não bate mais	Corrigir registros na Locaweb
Failed	SSL não emitido	Checar CAA e clicar em Retry
Removed	Mesmo domínio foi ligado a outro projeto	Reconectar

6. Solução de problemas

- **"Não sei qual das 4 opções escolher na Locaweb"**: nenhuma das quatro (Apontamento, Redirecionamento, Página em construção, Conteúdo de pasta) serve para o Lovable. Use a **Zona de DNS** e crie um **registro A** → **185.158.133.1**. Veja o Passo 3.
 - **A Locaweb obriga a passar pelo "Novo Domínio"**: escolha **Página em construção**, conclua, vá à Zona de DNS, apague o A automático da Locaweb e adicione o A do Lovable.
 - **Não valida após 72h**: confira o IP **185.158.133.1** e se o Nome do registro é só **cartao** (não **cartao.conexao.com.br**. duplicado).
 - **Registro duplicado**: apague apontamentos, CNAMEs ou A antigos do mesmo prefixo.
 - **SSL falhou**: se existir registro **CAA** no domínio, ele precisa liberar a Let's Encrypt.
 - **E-mail parou**: você alterou algum registro MX/TXT do domínio raiz. Restaure MX, SPF, DKIM e DMARC originais da Locaweb — o Lovable não exige nenhuma mudança neles.
 - **Conferir propagação**: use <https://dnschecker.org> consultando o tipo A para o subdomínio.
 - **Link antigo**: o endereço ***.lovable.app** continua funcionando em paralelo ao subdomínio.
-

7. Checklist de execução

- ☐ Lista de subdomínios definida (um por projeto)
 - ☐ Projeto publicado no Lovable
 - ☐ "Connect Domain" concluído com o subdomínio correto
 - ☐ **Zona de DNS** aberta na Locaweb (NÃO o "Novo Domínio")
 - ☐ Registro A criado: **cartao** → **185.158.133.1**
 - ☐ Registro TXT **_lovable** criado com o código do projeto
 - ☐ Registros conflitantes antigos removidos (A/CNAME da Locaweb para **cartao**)
 - ☐ Status **Active** com SSL emitido
 - ☐ Campo "Domínio base" preenchido em Configurações
 - ☐ QR Codes regenerados e redistribuídos
 - ☐ Site institucional e e-mails testados após a mudança
-

Documento gerado para uso interno da Conexão Implantes.

Documento gerado para uso interno da Conexão Implantes.