



T0 - Onboarding

LẦN ĐẦU SỬ DỤNG

AI giúp dựng lịch trình, không quyết định chuyến đi thay bạn.

Phạm vi của prototype chỉ là tạo, giải thích và chỉnh một bản plan Đà Nẵng 3 ngày 2 đêm.

ⓘ **Giới hạn:** AI không tự đặt phòng, mua vé hay thanh toán. Giá và giờ mở cửa là dữ liệu tham khảo, cần kiểm tra trước chuyến đi.



AI có thể

Hỏi nhu cầu tối thiểu, tạo 2 phương án và sửa lịch.



AI sẽ hỏi

Khi một giả định có thể làm lịch lộn xộn đáng kể.



AI không tự làm

Không booking, gửi dữ liệu hay thanh toán.

DỮ LIỆU TÙY CHỌN

Bắt đầu nhẹ, không cần biểu mẫu dài

Có thể bỏ qua

Vị trí hiện tại

Chỉ để ước tính quãng đường trong phiên này.

Lưu sở thích

Mặc định tắt; có thể bật sau khi hoàn tất plan.

T1 + T2 - Làm rõ nhu cầu, trạng thái 1/2

Minh muốn đi đâu đó vài ngày để nghỉ ngơi.

Minh chưa chọn điểm đến thay bạn.
Trước tiên, cảm giác nào quan trọng nhất?

T1 + T2 · BƯỚC 1/2

Chọn một hướng để AI thu hẹp gợi ý

🌊 Biển và nắng

🍽️ Ăn ngon, đi nhẹ

🌿 Nghỉ dưỡng yên tĩnh

🌟 Chưa chắc

Vì sao chỉ hỏi một câu?

Đây là progressive disclosure: AI hỏi dữ kiện có giá trị thông tin cao trước, chưa bắt người dùng điền toàn bộ form.

↳ System feedback ngầm định: chỉ một bước được mở; nút tiếp tục bị khóa đến khi có lựa chọn.

T1 + T2 - Làm rõ nhu cầu, trạng thái 2/2

Minh chọn biển và nắng, có thể đi Đà Nẵng.

Để tránh tạo lịch sai nhịp, mình cần 3 thông tin tối thiểu. Các chi tiết khác có thể chỉnh sau.

ASK · VÌ ĐOÁN SAI CÓ TÁC ĐỘNG LỚN

Xin xác nhận

Thông tin tối thiểu

1. Thời lượng

2N1Đ

3N2Đ

4N3Đ

2. Người đi cùng

Một mình

Cặp đôi

Gia đình

3. Ngân sách/người

Dưới 4 triệu

4-7 triệu

Trên 7 triệu

Vì sao cần các dữ kiện này?

Thời lượng quyết định số điểm; người đi cùng ảnh hưởng nhịp đi; ngân sách ảnh hưởng nơi ở và phương tiện. AI không tự đoán các giả định quan trọng.

T4 - Hai lịch trình đều hợp lý

T4 · KHÔNG CÓ MỘT ĐÁP ÁN TỐI ƯU DUY NHẤT

Đà Nẵng · 3N2Đ · Cặp đôi

Bản nháp, chưa đặt gì

Hai phương án cùng hợp lý nhưng có trade-off khác nhau.

CÂN BẰNG

Gợi ý hiện tại

Biển, ăn uống và nghỉ

3 điểm chính, có thời gian trống, khách sạn gần biển.

Ước tính 5,5 triệu/người

Nhịp đi Thoải mái

TIẾT KIỆM

Đi gọn, ưu tiên chi phí

4 điểm chính, khách sạn xa biển hơn, di chuyển gọn.

Ước tính 3,8 triệu/người

Nhịp đi Vừa

❗ Vì sao phương án Cân bằng được nhấn mạnh? Khớp mục tiêu biển và nắng, ngân sách 4-7 triệu và mong muốn nghỉ ngơi. Đây chỉ là đề xuất, không phải lựa chọn duy nhất.

T3 - Giải thích một quyết định bên trong lịch trình

T3 · EXPLAINABILITY THU GỌN

Chọn nơi ở trong bản plan

ASK trước khi thay plan

Không xây module tìm khách sạn riêng. Chỉ giải thích một quyết định ảnh hưởng trực tiếp đến lịch trình.



Ocean Breeze Hotel

350m tới biển · 1,24 triệu/đêm · 4,5 ★

Gần biển nhất



City Lite Inn

2,8km tới biển · 790.000đ/đêm · 4,2 ★

Rẻ hơn 450k

AI đang ưu tiên gì?

1. Gần biển Ưu tiên cao

2. Giá phòng Ưu tiên vừa

3. Đánh giá Điều kiện phụ

Ưu tiên gần biển

Ưu tiên giá thấp

Nguồn dữ liệu mô phỏng

Khoảng cách Bàn đồ · 12 phút trước

Giá Tham khảo · chưa gồm thuế

Phòng trống Chưa xác minh

! AI không khẳng định giá cuối hoặc tình trạng phòng.

→ AI đề xuất Ocean Breeze: giảm thời gian di chuyển ra biển, phù hợp phương án “Cân bằng”.

T6 - Lịch trình quá dày và đường khôi phục

T6 · FAILURE & RECOVERY

Ngày 2 cần xem lại

2 xung đột

⚠️ AI tự nêu vấn đề: 5 điểm trong 10 giờ, 145 phút di chuyển và thiếu thời gian nghỉ. Đây vẫn là bản nháp.

07:30	Bà Nà Hills Tham quan · 4 giờ	55 phút
12:20	Ăn trưa trung tâm 50 phút	35 phút
14:00	Ngũ Hành Sơn 90 phút	25 phút
16:15	Hội An 2 giờ	30 phút
19:10	Chợ đêm Sơn Trà 75 phút	-

Điều gì chưa ổn?

Quá nhiều điểm

Di chuyển quá lâu

Thiếu thời gian nghỉ

Không hợp sức khỏe

✓ **Mình đã hiểu:** . Chọn cách sửa để tiếp tục.

Ưu tiên nghỉ nhiều hơn

Ưu tiên ít di chuyển

Giữ điểm chính, bỏ điểm phụ

✓ **Đã sửa bản nháp:** bỏ Chợ đêm Sơn Trà, chuyển Ngũ Hành Sơn sang ngày 3 và thêm 90 phút nghỉ. Không tự lưu thành sở thích lâu dài.

T7 - Thông tin lỗi thời, bằng chứng và thay thế

T7 · EVIDENCE & RECOVERY

Kiểm tra thông tin quan trọng

Độ tin cậy thấp



Skyline Rooftop Café

Đề xuất 17:30 ngày 2 · ngắm hoàng hôn

4,5★

Cập nhật 7 tháng trước

! Giờ mở cửa chưa được xác minh gần đây. AI không coi dữ liệu cũ là sự thật.

× **Kết quả xác minh:** nguồn chính thức không còn hiển thị địa điểm. AI đã loại khỏi lịch, chưa tự chọn nơi thay thế.

Phương án thay thế cùng khung giờ

Son Tra Viewpoint

Miễn phí · dữ liệu cập nhật 2 ngày trước · cách 14 phút

Han River Walk

Miễn phí · dữ liệu cập nhật hôm nay · cách 8 phút

✓ **Đã khôi phục:** thay địa điểm nhưng giữ khung giờ 17:30. Phản hồi “thông tin sai” chỉ dùng để gắn cờ dữ liệu, không suy ra sở thích cá nhân.

Kết quả - Hoàn tất bản plan và ranh giới tự chủ

KẾT QUẢ CUỐI CỦA LÁT CẮT

Bản plan Đà Nẵng đã sẵn sàng để người dùng tự sử dụng

Đã kiểm tra & chỉnh

Prototype kết thúc ở một lịch trình có thể xem lại. Không mở rộng sang booking hoặc thanh toán.

Tóm tắt plan	
Phong cách	Cân bằng
Thời lượng	3N2Đ
Nơi ở	Ocean Breeze Hotel
Nhịp đi	Thoải mái, có khoảng nghỉ
Địa điểm đã thay	Han River Walk
Trạng thái	Bản nháp đã được người dùng duyệt

ACT - AI được tự làm
Cập nhật thứ tự và ghi chú trong bản nháp vì dễ nhìn thấy và hoàn tác.


ASK - AI phải hỏi
Trước khi thay khách sạn, bỏ địa điểm chính hoặc dùng dữ liệu cá nhân.

DON'T ACT - AI không được làm
Không đặt phòng, mua vé hoặc thanh toán. Người dùng tự đi sang dịch vụ bên ngoài khi cần.

Feedback hệ thống: AI nói rõ điều gì đã sửa, điều gì được ghi nhớ và bước tiếp theo. **Feedback người dùng:** chọn phương án, sửa lỗi và thay địa điểm đều được lưu trong phiên; không tự cá nhân hóa lâu dài.

Flow map & rationale

Một lát cắt xuyên suốt: tạo, giải thích và sửa lịch trình.



Ma trận feedback hai chiều

	Explicit - Tường minh	Implicit - Ngầm định
User → System	Chọn phương án, chỉ ra loại lỗi, chỉnh ưu tiên khách sạn, báo dữ liệu sai.	Hoàn tác, quay lại so sánh, bỏ qua gợi ý. Đây là tín hiệu yếu, không đồng nghĩa ý định chắc chắn.
System → User	Nêu dữ liệu thiếu, lý do hỏi, độ tin cậy, nguồn, điều đã sửa và bước tiếp theo.	Nút bị khóa, progressive disclosure, badge trạng thái và thứ bậc thị giác cho biết AI đang ở mức nào.

 **Scope statement:** Prototype không hỗ trợ booking, thanh toán, quản lý toàn bộ chuyến đi hay tìm kiếm mọi dịch vụ. Mọi màn hình đều phục vụ một mục tiêu: hoàn thiện bản lịch trình Đà Nẵng 3N2Đ.

Design rationale theo từng kịch bản

Kịch bản	Biết / chưa biết	Act / Ask / Don't Act	Rủi ro & khôi phục
T0 - Onboarding	Chưa có sở thích, ngân sách, người đi cùng hay quyền truy cập.	Không tự kết nối dữ liệu; quyền tùy chọn mặc định tắt.	Nêu giới hạn trước để tránh tin quá mức; người dùng có thể bỏ qua quyền.
T1+T2 - Làm rõ nhu cầu	Biết mục tiêu nghỉ ngơi, sau đó biết Đà Nẵng; chưa biết 3 ràng buộc chính.	ASK từng bước, không tự đoán giả định có tác động lớn.	Có thể quay lại sửa mục tiêu mà không mất toàn bộ flow.
T4 - Hai phương án	Đủ dữ liệu tối thiểu để tạo các trade-off khác nhau.	AI đề xuất; người dùng chọn hoặc từ chối.	Tránh làm người dùng hiểu gợi ý là đáp án tối ưu duy nhất.
T3 - Giải thích lựa chọn	Biết khoảng cách, giá tham khảo, đánh giá; chưa biết giá cuối/phòng trống.	ACT cập nhật gợi ý trong bản nháp; ASK trước khi thay nơi ở.	Hiện thị lý do, nguồn và giới hạn để người dùng kiểm tra.
T6 - Lịch quá dày	AI phát hiện nhiều điểm, di chuyển dài, thiếu nghỉ.	AI nêu vấn đề; hỏi mục tiêu sửa trước khi áp dụng.	Chọn loại lỗi → xác nhận → sửa → hoàn tác → tiếp tục.
T7 - Dữ liệu lỗi thời	Không chắc giờ mở cửa và tình trạng hoạt động.	DON'T ACT: không khẳng định dữ liệu cũ; ASK kiểm tra hoặc thay.	Loại đề xuất không đáng tin và giữ mục tiêu bằng phương án thay thế.
Kết quả	Plan đã được người dùng xem lại và chỉnh.	ACT với bản nháp; ASK trước thay đổi lớn; DON'T ACT với booking/thanh toán.	Nói rõ điều đã sửa, điều không ghi nhớ và bước tiếp theo.

Plan triển khai & demo 5 phút

Đường demo ngắn, tập trung vào trải nghiệm AI không hoàn hảo.

0:00-0:35	Chốt người dùng và scope Lát cắt chỉ là tạo và chỉnh plan Đà Nẵng 3N2Đ.
0:35-1:20	Onboarding + làm rõ nhu cầu AI nói rõ giới hạn, sau đó hỏi từng bước thay vì form dài.
1:20-2:20	Hai phương án + explainability Cho thấy nhiều lịch hợp lý và giải thích lựa chọn khách sạn trong plan.
2:20-3:35	Recovery 1: lịch quá dày Người dùng chỉ ra lỗi cụ thể, AI xác nhận, sửa và cho hoàn tác.
3:35-4:35	Recovery 2: dữ liệu lỗi thời Kiểm tra nguồn, loại đề xuất không đáng tin và giữ mục tiêu bằng phương án thay thế.
4:35-5:00	Act / Ask / Don't Act Chốt ngay trên bản plan cuối, không cần dựng flow booking riêng.
THÀNH VIÊN 1 UX & scope - Chốt persona và scope statement. - Viết rationale T0, T1+2, T4. - Kiểm tra flow không lan sang booking.	THÀNH VIÊN 2 Prototype - Dựng trạng thái và tương tác. - Hoàn thiện T3, T6, T7. - Test reset, nhánh lỗi và undo.
THÀNH VIÊN 3 Evidence & demo - Kiểm tra feedback matrix. - Viết nguồn, độ tin cậy, giới hạn. - Tập demo đúng 5 phút.	

Checklist trước khi nộp

Đã thu gọn nhưng vẫn đủ yêu cầu Day 18.

✓ Onboarding bắt buộc Nêu AI làm gì, không làm gì, dữ liệu và quyền kiểm soát.	✓ Ít nhất 4 kịch bản ngoài onboarding T1+2, T4, T3, T6 và T7 trong cùng một lát cắt.
✓ Hai failure/recovery T6 lịch quá dày và T7 dữ liệu lỗi thời đều có đường tiếp tục.	✓ Act / Ask / Don't Act Chốt ở màn kết quả, không xây flow booking riêng.
✓ Explainability T3 hiển thị tiêu chí, lý do, nguồn và giả định.	✓ User explicit feedback Chọn ưu tiên, báo lỗi cụ thể, thay địa điểm.
✓ User implicit feedback Undo và quay lại là tín hiệu yếu, có chú thích không suy diễn quá mức.	✓ System explicit feedback Trạng thái, độ tin cậy, điều chưa biết, bước tiếp theo.
✓ System implicit feedback Nút khóa, progressive disclosure, badge và thị giác.	✓ Design rationale cạnh flow Panel bên phải đổi theo từng trạng thái.
✓ Scope rõ ràng Không booking, thanh toán hoặc quản lý toàn bộ chuyến đi.	✓ Prototype chạy được Một file HTML độc lập, dữ liệu AI được viết sẵn, không cần API.