

LabSO 2023

Laboratorio Sistemi Operativi - A.A. 2022-2023

Michele Grisafi - michele.grisafi@unitn.it

C - introduzione

—

Perchè C?

- Struttura minimale
- Poche parole chiave (con i suoi pro e contro!)
- Unix compliant, alla base di Unix, nato per scrivere Unix
- Organizzato a passi, con sorgente, file intermedi ed eseguibile finale
- Disponibilità di librerie conosciute e standard
- Efficiente perché di basso livello
- Pieno controllo del programma e delle sue risorse
- Ottimo per interagire con il sistema operativo

Direttive e istruzioni fondamentali

- `#include ... / #define ... /`
- `char / int / ... / enum (v. esempio seguente)`
- `for (initialization ; test; increment) { ... ; }`
- `break / continue`
- `switch (expression){ case val: ... [break;] [default: ...] }`
- `while (expression) { ... } / do { ... } while (expression)`
- `if (expression) { ... } [else { ... }]`
- `struct / union`

(consultare una documentazione standard ed esercitarsi)

Tipi e Casting

C è un linguaggio debolmente tipizzato che utilizza 8 tipi fondamentali. È possibile fare il casting tra tipi differenti:

```
float a = 3.5;  
int b = (int)a;
```

La grandezza delle variabili è **dipendente dall'architettura di riferimento** i valori massimi per ogni tipo cambiano a seconda se la variabile è *signed* o *unsigned*.

- void (0 byte)
- char (1 byte)
- short (2 bytes)
- int (4 bytes)
- float (4 bytes)
- long (8 bytes)
- double (8 bytes)
- long double (8 bytes)

NB: non esiste il tipo boolean, ma viene spesso emulato con un char.

sizeof (*operatore*)

`sizeof (type) / sizeof expression`

Si tratta di un operatore che elabora il tipo passato come argomento (tra parentesi) o quello dell'espressione e restituisce il numero di bytes occupati in memoria.

```
#include <stdio.h>
void main() {
    int x = 10;
    printf("variable x      : %lu\n", sizeof x);
    printf("expression 1/2 : %lu\n", sizeof 1/2);
    printf("int type       : %lu\n", sizeof(int));
    printf("char type      : %lu\n", sizeof(char));
    printf("float type     : %lu\n", sizeof(float));
    printf("double type    : %lu\n", sizeof(double));
}
```

Puntatori di variabili

C si evolve attorno all'uso di puntatori, ovvero degli alias per zone di memorie condivise tra diverse variabili/funzioni. L'uso di puntatori è abilitato da due operatori: '*' ed '&'.

'*' ha significati diversi a seconda se usato in una dichiarazione o in un'assegnazione:

`int *punt;` → crea un puntatore ad intero

`int valore = *(punt);` → ottiene valore puntato

'&' ottiene l'indirizzo di memoria in cui è collocata una certa variabile.

`long whereIsValore = &valore;`

Esempi:

```
float    pie    =    3.4;
float    *pPie  =    &pie;
pie      *=      2;
float pie4 = *pPie * 2;

char    *array  =    "str";
*array      =      's';
array[1]    =      't';
*(array + 2) = 'r';
```

Puntatori di variabili

```
int    i    = 42;  
int *   punt = &i;  
int b = *(punt);
```

Tipo	Nome	Valore	Indirizzo
int	i	42	0xaaaabbbb
int *	punt	0xaaaabbbb	0xccccdddd
int	b	42	0x11112222

```
i = 20;
```



Nome	Valore
i	20
punt	0xaaaabbbb
b	?

Puntatori di funzioni

```
#include <stdio.h>
float xdiv(float a, float b) {
    return a/b;
}
float xmul(float a, float b) {
    return a*b;
}
int main() {
    float (*punt)(float, float);
    punt = xdiv;
    float res = punt(10,10);
    punt = &xmul; //& opzionale
    res = (*punt)(10,10);
    printf("%f\n", res);
    return;
}
```

C consente anche di creare dei puntatori a delle funzioni: puntatori che possono contenere l'indirizzo di funzioni differenti.

Sintassi simile ma diversa!

```
float (*punt)(float, float);
```

```
ret_type (* pntName)(argType, argType, ...)
```

main.c

- A parte casi particolari (es. sviluppo moduli per kernel) l'applicazione deve avere una funzione “**main**” che è utilizzata come punto di ingresso.
- Il valore di ritorno è **int**, un intero che rappresenta il codice di uscita dell'applicazione (variabile **\$?** in bash) ed è 0 di default se omesso. Può essere usato anche void, ma non è standard.
- Quando la funzione è invocata riceve normalmente in input il numero di argomenti (**int argc**), con incluso il nome dell'eseguibile, e la lista degli argomenti come “vettore di stringhe” (**char * argv[]**) (*)

(*) in C una stringa è in effetti un vettore di caratteri, quindi un vettore di stringhe è un vettore di vettori di caratteri, inoltre i vettori in C sono sostanzialmente puntatori (al primo elemento del vettore) → lista di argomenti spesso indicata con “**char ** argv**”

Utile riferimento generale: <https://www.gnu.org/software/gnu-c-manual/gnu-c-manual.html>

Esecuzione - esempio

Compilazione:

```
gcc main.c -o main
```

Esecuzione:

```
./main arg1 arg2
```

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv) {
    printf("%d\n", argc);
    printf("%s\n", argv[0]);
    return 0;
}
```

In output si ha “3” (numero argomenti incluso il file eseguito) e “./main” (primo degli argomenti).

In generale quindi `argc` è sempre maggiore di zero.

printf / fprintf

```
int printf(const char *format, ...)  
int fprintf(FILE *stream, const char *format, ...)
```

Inviano dati sul canale stdout (`printf`) o su quello specificato (`fprintf`) secondo il formato indicato.

Il formato è una stringa contenente contenuti stampabili (testo, a capo, ...) ed eventuali segnaposto identificabili dal formato generale:

`%[flags][width][.precision][length]specifier`

Ad esempio: `%d` (intero con segno), `%c` (carattere), `%s` (stringa), ...

Ad ogni segnaposto deve corrispondere un ulteriore argomento del tipo corretto.
(rivedere esempi precedenti)

Direttive

Il compilatore, nella fase di preprocessing, elabora tutte le direttive presenti nel sorgente. Ogni direttiva viene introdotta con ‘#’ e può essere di vari tipi:

<code>#include <lib></code>	copia il contenuto del file <i>lib</i> (cercando nelle cartelle delle librerie) nel file corrente
<code>#include "lib"</code>	come sopra ma cerca prima nella cartella corrente
<code>#define VAR VAL</code>	crea una costante VAR con il contenuto VAL, e sostituisce ogni occorrenza di VAR con VAL
<code>#define MUL(A,B) A*B</code>	dichiara una funzione con parametri A e B. Queste funzioni hanno una sintassi limitata!
<code>#ifdef, #ifndef, #if, #else, #endif</code>	rende l’inclusione di parte di codice dipendente da una condizione.

Macro possono essere passate a GCC con `-D NAME=VALUE`

Direttive - esempi

```
#include <stdio.h>
#define ITER 5
#define POW(A) A*A

int main(int argc, char **argv) {
#ifdef DEBUG
    printf("%d\n", argc);
    printf("%s\n", argv[0]);
#endif
    int res = 1;
    for (int i = 0; i < ITER; i++){
        res *= POW(argc);
    }
    return res;
}
```

```
gcc main.c -o main.out -D DEBUG=0
```

```
gcc main.c -o main.out -D DEBUG=1
```

```
./main.out 1 2 3 4
```

Stesso risultato!

main.c

```
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#define DIVIDENDO 3

int division(int var1, int var2, int * result){
    *result = var1/var2;
    return 0;
}

int main(int argc, char * argv[]){
    float var1 = atof(argv[1]);
    float result = 0;
    division((int)var1,DIVIDENDO,(int *)&result);
    printf("%d \n",(int)result);
    return 0;
}
```

Librerie standard

Librerie possono essere usate attraverso la direttiva `#include`.

Tra le più importanti vi sono:

- `stdio.h`: `FILE`, `EOF`, `stderr`, `stdin`, `stdout`, `fclose()`, etc...
- `stdlib.h`: `atof()`, `atoi()`, `malloc()`, `free()`, `exit()`, `system()`, `rand()`, etc...
- `string.h`: `memset()`, `memcpy()`, `strncat()`, `strcmp()`, `strlen()`, etc...
- `math.h`: `sin()`, `cos()`, `sqrt()`, `floor()`, etc...
- `unistd.h`: `STDOUT_FILENO`, `read()`, `write()`, `fork()`, `pipe()`, etc...
- `fcntl.h`: `creat()`, `open()`, etc...

...e ce ne sono molte altre.

Structs e Unions

Structs permettono di aggregare diverse variabili, mentre le unions permettono di creare dei tipi generici che possono ospitare uno di vari tipi specificati.

```
struct Books{
    char author[50];
    char title[50];
    int bookID;
} book1, book2;

struct Books book3 = {"Rowling", "Harry Potter", 2};
strcpy(book1.title, "Moby Dick");
book2.bookID = 3;
```

```
union Result{
    int intero;
    float decimale;
} result1, result2;

union Result result3;
result3.intero = 22;
result3.decimale = 11.5;
```

Typedef

Typedef consente la definizione di nuovi tipi di variabili o funzioni.

```
typedef unsigned int intero;  
  
typedef struct Books{  
    ...  
} bookType;  
  
intero var = 22; // = unsigned int var = 22;  
bookType book1; // = struct Books book1;
```

C - esempio “enum”

```
#include <stdio.h>

enum State {Undef = 9, Working = 1, Failed = 0};
void main() {
    enum State state=Undef;
    printf("%d\n", state); // output è “9”
}
```

exit

```
void exit(int status)
```

Il processo è terminato restituendo il valore `status` come codice di uscita. Si ottiene lo stesso effetto se all'interno della funzione `main` si ha `return status`.

La funzione non ha un valore di ritorno proprio perché non sono eseguite ulteriori istruzioni dopo di essa.

Il processo chiamante è informato della terminazione tramite un “segnale” apposito. I segnali sono trattati più avanti nel corso.

C - vettori e stringhe

—

C - vettori I

I vettori sono sequenze di elementi omogenei (tipicamente liste di dati dello stesso tipo, ad esempio liste di interi o di caratteri).

I vettori si realizzano con un puntatore al primo elemento della lista.

Ad esempio con `int arr[4] = {2, 0, 2, 1}` si dichiara un vettore di 4 interi inizializzandolo: sono riservate 4 aree di memoria consecutive di dimensione pari a quella richiesta per ogni singolo intero (tipicamente 2 bytes, quindi $4*2=8$ in tutto)

C - vettori II

`char str[7] = {'c', 'i', 'a', 'o', 56, 57, 0} : 7*1 = 7 bytes`

`str` è dunque un puntatore a `char` (al primo elemento) e si ha che:

`str[n]` corrisponde a `*(str+n)`

e in particolare `str[0]` corrisponde a `*(str+0)=*(str)=*str`

C - stringhe

Le stringhe in C sono vettori di caratteri, ossia puntatori a sequenze di bytes, la cui terminazione è definita dal valore convenzionale 0 (zero).

Un carattere tra **apici singoli** equivale all'intero del codice corrispondente.

In particolare un vettore di stringhe è un vettore di vettore di caratteri e dunque:

```
char c;           #carattere  
char * str;       #vettore di caratteri / stringa  
char **strarr;    #vettore di vettore di caratteri / vettore di stringhe
```

Si comprende quindi la segnatura della funzione main con ****argv**.

Array e stringhe

C supporta l'uso di stringhe che, tuttavia, corrispondono a degli array di caratteri.

```
int nome[DIM];  
long nome[] = {1,2,3,4};  
char string[] = "ciao";  
char string2[] = {'c','i','a','o'};  
nome[0] = 22;
```

Gli array sono generalmente di dimensione statica e non possono essere ingranditi durante l'esecuzione del programma. Per array dinamici dovranno essere usati costrutti particolari (come malloc).

Le stringhe, quando acquisite in input o dichiarate con la sintassi "stringa", terminano con il carattere `'\0'` e sono dunque di grandezza str_len+1

C - esempio carattere e argc/argv

```
#include <stdio.h>

int main(int argc, char **argv) {
    int code=0;
    if (argc<2) {
        printf("Usage: %s <carattere>\n", argv[0]);
        code=2;
    } else {
        printf("%c == %d\n", argv[1][0], argv[1][0]);
    };
    return code;
};
```

C - funzioni stringhe <string.h>

Dato che le stringhe sono riferite con un puntatore al primo carattere non ha senso fare assegnamenti e confronti diretti, ma si devono usare delle funzioni. La libreria standard string.h ne definisce alcune come ad esempio:

`char * strcat(char *dest, const char *src)` aggiunge src in coda a dest
`char * strchr(const char *str, int c)` cerca la prima occorrenza di c in str
`int strcmp(const char *str1, const char *str2)` confronta str1 con str2
`size_t strlen(const char *str)` calcola la lunghezza di str
`char * strcpy(char *dest, const char *src)` copia la stringa src in dst
`char * strncpy(char *dest, const char *src, size_t n)` copia n caratteri dalla stringa src in dst

C - parsing manuale argomenti: esempio

```
#define MAXOPTL 64
#define MAXOPTS 10
#include <stdio.h>
#include <string.h>
// arrays of options and of values
char opt[MAXOPTS][MAXOPTL];
char val[MAXOPTS][MAXOPTL];

int main(int argc, char **argv) {
    int a=0, o=0;
    // loop into arguments:
    while (++a<argc && o<MAXOPTS) {
        if (strcmp("-h", argv[a])==0)
            strcpy(opt[o++], "help");
```

```
...

        if (strcmp("-k", argv[a])==0) {
            strcpy(opt[o++], "key");
            if (a+1<argc)
                strcpy(val[o-1], argv[++a]);
        }
    }
    // dump options (keys/values):
    for (a=0; a<o; a++) {
        printf("opt[%d]: %s,%s\n",a,opt[a],val[a]);
    }
    return 0;
}
```

C - esercizi per casa

1. Scrivere un'applicazione che data una stringa come argomento ne stampa a video la lunghezza, ad esempio:
`./lengthof "Questa frase ha 28 caratteri"`
deve restituire a video il numero 28.
2. Scrivere un'applicazione che definisce una lista di argomenti validi e legge quelli passati alla chiamata verificandoli e memorizzando le opzioni corrette, restituendo un errore in caso di un'opzione non valida.
3. Realizzare funzioni per stringhe `char *stringrev(char str)` (inverte ordine caratteri) e `int stringpos(char str, char chr)` (cerca *chr* in *str* e restituisce la posizione)

(In tutti i casi si può completare l'esercizio gestendo gli eventuali errori di immissione da parte dell'utente come parametri errati o altro)