De fysieke en motorische ontwikkeling

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Mijlpalen

Leer de mijlpalen aan een paar vaste ankers: hoofd rechthouden rond drie maanden, zitten rond een half jaar, stappen rond een jaar. Daartussen kan je de rest inschatten. De orde van de stappen is wat telt; de leeftijd is een gemiddelde.

1 Welke leeftijd?

a) ongeveer 3 maanden · b) ongeveer 6 tot 8 maanden · c) ongeveer 12 tot 15 maanden · d) ongeveer 2 jaar · e) ongeveer 3 tot 4 jaar · f) ongeveer 5 jaar

2 Waarom staat er bij elke mijlpaal ongeveer?

Elk kind heeft zijn eigen tempo. Een kind dat drie maanden later stapt is niet achter; de orde van de stappen telt meer dan de datum.

Dit is de belangrijkste zin van de hele bundel. Een kind dat later stapt maar de stappen in de juiste orde zet, ontwikkelt normaal. Zorgwekkend is pas het overslaan van een stap of een stilstand.

2 Grove en fijne motoriek

Grove motoriek is de grote beweging met romp, armen en benen; fijne motoriek is het werk van de handen en de vingers. De twee grepen horen bij de fijne: eerst met de hele hand, veel later met duim en wijsvinger.

3 Vul aan.

a) grove motoriek · b) fijne motoriek · c) grove motoriek · d) fijne motoriek · e) de palmaire greep · f) de pincetgreep

De palmaire greep komt rond een half jaar, de pincetgreep rond negen à twaalf maanden. Dat verschil is precies de proximodistale richting in actie: van de hele hand naar twee vingers.

4 Waarom komt de grove motoriek voor de fijne?

De ontwikkeling gaat van het midden naar buiten en van groot naar klein. Een kind moet eerst zijn romp en zijn schouder beheersen voor het zijn vingers kan sturen.

5 Noem drie spelletjes die de fijne motoriek van een kleuter oefenen, zonder werkblad.

Rijgen met grote kralen, kneden met deeg, knopen van een jas, scheuren en plakken, met een pincet pompons sorteren, wasknijpers op een lijn zetten.

Drie van de genoemde volstaan, en let op de opdracht: zonder werkblad. Fijne motoriek oefen je het best met echte dingen die weerstand geven, zoals deeg, knopen en wasknijpers, en niet met een kleurplaat.

3 De groei

Bij de groei gaat het niet om één meting maar om een lijn. Een percentiel zegt waar een kind staat tegenover andere kinderen van die leeftijd; het verloop van de eigen lijn zegt of de groei goed gaat.

6 Vul aan.

a) de groeicurve · b) de P50 · c) je volgt het verloop, niet één punt · d) de groeispurt · e) ongeveer 2 jaar eerder dan jongens · f) een onschuldig verschijnsel

De P50 is de middelste lijn, dus de helft van de kinderen zit erboven en de helft eronder. Op de P10 zitten betekent dus niet achterstand: één kind op tien zit daar of lager, en dat zijn gewoon de kleinere kinderen.

7 Een kind zit al jaren op de P10 en groeit mooi mee. Een ander valt van de P50 naar de P10. Welke van de twee is het signaal?

Het tweede. Een kind dat klein is maar zijn eigen lijn volgt, groeit normaal; een kind dat van zijn lijn afwijkt, hoort bij de arts.

Dit is het hele hoofdstuk in één vraag. Een laag percentiel is geen probleem, een afbuiging van de eigen lijn wel. Daarom zet een arts elke meting uit op de curve en kijkt hij naar de richting en niet naar het punt.