

Ontwikkeling: de biologische en de psychodynamische benadering

Twee van de zes benaderingen: de ene begint bij de genen, de andere bij wat binnen in iemand speelt. Met Darwin, Gesell, Waddington, Freud en Erikson.

1 De biologische benadering

De **biologische benadering** legt het begin van ontwikkeling in het **lichaam zelf**: de genen, de rijping en de erfelijkheid. Drie theorieën horen erbij, elk met één naam uit de fiche:

Theorie	Naam	Kern
evolutionaire psychologie	Charles Darwin	gedrag dat onze voorouders hielp overleven, is doorgegeven
rijpingstheorie	Arnold Gesell	ontwikkeling komt van binnenuit en volgt een vaste orde
epigenetica	Conrad Waddington	de omgeving zet genen aan of uit, zonder het DNA te veranderen

De **evolutionaire psychologie** verklaart bijvoorbeeld waarom baby's over de hele wereld schrikken van een plots hard geluid: dat hielp overleven. Ze legt dus de nadruk op **nature**.

De **rijpingstheorie** van Gesell werkt met gemiddelde leeftijden: op welke leeftijd kinderen doorgaans zitten, kruipen en stappen. Omdat ze met vaste stappen in een vaste orde werkt, antwoordt ze op de eerste basisvraag eerder **discontinu**.

De **epigenetica** is de meest verrassende van de drie. Ze hoort bij de biologische benadering omdat ze bij de genen vertrekt, en toch geeft ze de omgeving veel plaats: zware stress tijdens een zwangerschap kan bepaalde genen van het kind anders doen werken. **Het DNA zelf blijft hetzelfde**; wat verandert is welke genen aan of uit staan.

Daarom moet je de drie theorieën **vergelijken** en niet op één hoop gooien: de epigenetica laat veel meer ruimte voor de omgeving dan de rijpingstheorie. Ze geven dus niet hetzelfde antwoord op de drie basisvragen. Ze kijken wel alle drie vooral naar wat **universeel** is, want wat in de genen zit, geldt in principe voor alle mensen.

Het bezwaar tegen een volledig biologische verklaring: ze krijgt het moeilijk om uit te leggen waarom **twee kinderen met dezelfde genen** in een ander gezin zo anders opgroeien. Van de drie theorieën kan enkel de **epigenetica** dat.

2 De psychodynamische benadering

Psychodynamisch betekent dat er **krachten binnen in iemand werken**, en dat die de ontwikkeling in beweging zetten. Twee theorieën horen erbij:

Theorie	Naam	Aantal fasen
de psychoanalyse	Sigmund Freud	5
de psychosociale ontwikkelingstheorie	Erik Erikson	8

Dat verschil tussen **vijf en acht** fasen wordt vaak gevraagd, dus zet het goed vast.

3 Freud: zones en fixatie

Bij Freud hangt elke fase aan een **erogene lichaamszone**: het lichaamsdeel waar het plezier en de aandacht in die periode op gericht zijn.

Loopt een fase niet goed af, dan kan er een **fixatie** ontstaan: iemand blijft met een stuk van zich in die vroegere fase hangen, ook later in zijn leven.

Het veelgenoemde bezwaar tegen de psychoanalyse: wat ze beschrijft is **moeilijk met onderzoek te meten**, en Freud bouwde zijn theorie op de mensen die bij hem in behandeling waren.

4 Erikson: crisis, positieve en negatieve pool

Bij Erikson hoort bij elke fase een **crisis**: een vraag of spanning die in die fase opgelost moet worden om verder te kunnen. Een crisis is dus **geen ramp maar een opdracht**.

Elke crisis heeft twee uitkomsten, die de fische de **positieve pool** en de **negatieve pool** noemt. Loopt de crisis goed af, dan kom je bij de positieve pool. Loopt ze slecht af, dan laat de fase iets achter waar iemand later nog last van kan hebben.

Twee verschillen met Freud zijn belangrijk. Ten eerste lopen de fasen van Erikson **door tot in de late volwassenheid**: ook een zestiger die terugkijkt op zijn leven, zit in een fase. Ten tweede geeft Erikson veel meer plaats aan de **mensen rond iemand**. Daarom heet zijn theorie **psycho**, voor wat binnen in iemand speelt, plus **sociaal**, voor de omgeving.

Op de **eerste basisvraag** antwoorden Freud en Erikson beide **discontinu**: ze werken met vaste fasen. Op de **tweede** antwoorden ze **niet** hetzelfde: Erikson rekent de omgeving veel zwaarder mee.

Wat de biologische en de psychodynamische benadering met elkaar gemeen hebben: beide leggen het begin van ontwikkeling **in het individu zelf**. Bij de ene zit de motor in de genen, bij de andere binnen in de persoon. Geen van beide begint bij de omgeving.

Onthoud dit

- Biologisch: Darwin (evolutionair), Gesell (rijping), Waddington (epigenetica).
- Epigenetica: de omgeving zet genen aan of uit; het DNA zelf verandert niet.
- Psychodynamisch: Freud met 5 fasen, erogene zone en fixatie; Erikson met 8 fasen, crisis en twee polen.
- Erikson loopt door tot de late volwassenheid en rekent de omgeving mee; Freud niet.
- Beide benaderingen leggen de motor van ontwikkeling in het individu zelf.