STATISTIEK · 🌍 BEYOND — 5DE EN 6DE MIDDELBAAR · OEFENBUNDEL

Een dataset doorrekenen met het rekenblad

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf eerst op wat je berekent, dan de getallen, en pas dan de uitkomst.
- Rond pas op het einde af, en op het aantal decimalen dat de opgave vraagt.
- Een rekenmachine mag. Het antwoordblad zit achteraan; scheur het eraf voor je begint.

1 Een reeks doorrekenen

Reeks: $20 \cdot 22 \cdot 25 \cdot 27 \cdot 31 \cdot 35$. Zet ze in één kolom en vraag de kengetallen. Rond af op twee decimalen.

1.

gemiddelde	mediaan	Q1	Q3	s
_____	_____	_____	_____	_____

2. Bereken de variatiebreedte. _____

3. Bereken de interkwartielafstand. _____

4. De app geeft ook $5{,}12$. Wat is dat getal? _____

2 s of σ

Antwoord kort.

5. Bij $10 \cdot 12 \cdot 14 \cdot 16 \cdot 18$ geeft de app $3{,}16$ en $2{,}83$. Welke is s? _____

6. Waarom is s altijd iets groter dan σ bij dezelfde getallen?

_____

_____

_____

7. Welke van de twee neem je in dit vak? _____

3 Twee kolommen

Je zet x en y in twee kolommen en vraagt een spreidingsdiagram met lineaire trendlijn.

8. Mag de ene kolom langer zijn dan de andere? _____

9. De app geeft $y = 1{,}30x + 20{,}47$. Wat voorspelt ze bij x gelijk aan 20? _____

10. Je verwisselt de twee kolommen. Verandert r? _____

11. Een trendlijn mag je zomaar ver buiten je gegevens doortrekken.

◯ waar ◯ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.

1. Een reeks doorrekenen

1 $26{,}67 \cdot 26 \cdot 22 \cdot 31 \cdot 5{,}61$

2 15

3 9

4 de populatiestandaardafwijking σ; in dit vak werk je met s

2. s of σ

5 $3{,}16$; $2{,}83$ is σ

6 Bij s deel je door $n - 1$ in plaats van door n. Je deelt dus door een kleiner getal, en dat maakt de uitkomst groter.

7 s, want je werkt met steekproeven

3. Twee kolommen

8 nee, elk paar hoort bij elkaar, dus de kolommen moeten even lang zijn

9 $46{,}47$

10 nee, r blijft dezelfde; de trendlijn verandert wel

11 niet waar