

Nut, preferentie en de indifferentiecurve

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een berekening: schrijf de tussenstap op, niet alleen het eindbedrag.
- Bij een bedrag: zet er euro bij, en bij een groei een procentteken.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Totaal nut en grensnut

Vul de tabel aan. Het grensnut staat gegeven.

1.

stuk	grensnut	totaal nut
1	9	_____
2	6	_____
3	4	_____
4	1	_____
5	-3	_____

2. Bij welk stuk is het totale nut het grootst? _____

3. Wat zegt het grensnut van -3 bij het vijfde stuk?

2 Begrippen

Schrijf het juiste woord.

4. Vul in.

- a) Twee combinaties even goed vinden _____
- b) De ene combinatie verkiezen _____
- c) Het nut van de laatste eenheid _____
- d) Alle curven van één consument samen _____
- e) De verhouding waarin je wil ruilen _____

3 De curve lezen

Antwoord in één of twee zinnen.

5. Waarom daalt een indifferentiecurve?

6. Waarom is ze bol naar de oorsprong en geen rechte?

7. Waarom kunnen twee curven van dezelfde consument elkaar niet snijden?

4 Juist of fout?

Kruis aan en verbeter wat fout is.

- 8.** Een dalend grensnut betekent dat het totale nut daalt.
☐ waar ☐ niet waar
- 9.** De curve die het verst van de oorsprong ligt, geeft het meeste nut.
☐ waar ☐ niet waar
- 10.** Nut kan je voor iedereen in dezelfde euro's uitdrukken.
☐ waar ☐ niet waar
- 11.** Uit een indifferentiemap alleen weet je wat iemand zal kopen.
☐ waar ☐ niet waar

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Totaal nut en grensnut

- 1** totaal nut: $9 \cdot 15 \cdot 19 \cdot 20 \cdot 17$
- 2** bij het vierde stuk
- 3** Dat het vijfde stuk het totale nut verlaagt.
De consument stopt beter na het vierde.

2. Begrippen

- 4** a) indifferentie · b) preferentie · c) marginaal nut of grensnut · d) indifferentiemap · e) marginale substitutievoet

3. De curve lezen

- 5** Krijg je van het ene goed meer, dan moet je van het andere iets afgeven om even goed te blijven zitten.
- 6** Door het afnemende grensnut: wie al veel van een goed heeft, geeft er makkelijker van af. De ruilverhouding is dus niet overal gelijk.
- 7** In het snijpunt zou dezelfde combinatie twee verschillende nutsniveaus geven, en dat kan niet.

4. Juist of fout?

- 8** niet waar
- 9** waar
- 10** niet waar
- 11** niet waar

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
