Bewerkingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Optellen en aftrekken

Bij optellen mag je de getallen in een andere volgorde zetten als dat handiger uitkomt. Zoek twee die samen een **rond getal** geven. Cijfer je toch, zet dan de eenheden onder de eenheden en de tientallen onder de tientallen.

1 **a)** 754 · **b)** 362 · **c)** $4\,215$ · **d)** $2\,255$ · **e)** 206 · **f)** $2\,000$

Bij b) en d) staat er een rond getal vooraan. Tel dan *aan* in plaats van af te trekken: van 638 naar 640 is 2, en van 640 naar $1\,000$ is 360, samen 362.

2 Reken handig uit: $87 + 96 + 13$. Schrijf erbij welke twee getallen je eerst samen nam.

196**. Eerst** $87 + 13 = 100$**, en dan** $100 + 96$**.**

3 Bij $250 + 380 + 50$ mag je eerst $250 + 50$ uitrekenen.

waar

Optellen mag in elke volgorde. 250 en 50 geven samen 300, en dan blijft er maar één som over.

2 Maal en gedeeld

Zoek eerst een handige weg. Maal 5 is maal 10 en dan de helft. Maal 99 is maal 100 en er eentje af. Bij delen helpt het om het getal in stukken te hakken: 684 is 600 plus 84.

4 **a)** 56 · **b)** 64 · **c)** 84 · **d)** 132 · **e)** 169 · **f)** 60

5 **a)** 240 · **b)** 400 · **c)** 700 · **d)** 114 · **e)** 189 · **f)** 104

Bij a) is maal 5 hetzelfde als maal 10 en dan de helft: 480 wordt 240. Bij d) hak je 684 in 600 en 84: 100 plus 14 is 114.

6 Deze kan je handig uitrekenen. Probeer het zonder te cijferen.

a) 396 · **b)** 900 · **c)** $1\,000$ · **d)** 114

a) $4 \cdot 100 = 400$, en er gaat vier keer één af. b) maal 50 is de helft van maal 100. c) $125 \cdot 8 = 1\,000$: die is het waard om te onthouden. d) maal 20 en er zes af.

7 Bij $6 \cdot 4 \cdot 5$ mag je eerst $4 \cdot 5$ uitrekenen.

waar

Maal mag in elke volgorde. $4 \cdot 5 = 20$, en dan nog maal 6.

8 Bij $60 : 6 : 2$ maakt het niet uit welke deling je eerst doet.

niet waar

Delen mag dat net niet. Van links naar rechts: $60 : 6 = 10$, dan $: 2 = 5$. Doe je eerst $6 : 2 = 3$, dan krijg je $60 : 3 = 20$, en dat is iets heel anders.

9 Een doos bevat 24 potloden. Hoeveel potloden zitten er in 15 dozen?

360 **potloden.** $24 \cdot 15 = 360$**.**

10 Een bus heeft 52 zitplaatsen. Hoeveel bussen heb je nodig voor 210 kinderen?

5 **bussen.** 4 **bussen nemen er** 208 **mee, dus de laatste** 2 **kinderen hebben er nog een nodig.**

Hier moet je naar **boven** afronden, ook al zegt de deling 4 met rest 2. Twee kinderen kan je niet thuislaten, dus er moet een vijfde bus komen.

3 De juiste volgorde

Haakjes eerst, dan maal en gedeeld, dan plus en min. Zet in gedachten haakjes om het stuk dat eerst moet, dan valt de som vanzelf in twee stappen uiteen.

11 **a)** 23 · **b)** 39 · **c)** 6 · **d)** 28 · **e)** 28 · **f)** 70

Vergelijk a) met b) en e) met f): dezelfde getallen, alleen de haakjes verschillen, en het antwoord is helemaal anders.

12 Maal en gedeeld reken je altijd vóór wat tussen haakjes staat.

niet waar

Net omgekeerd: haakjes gaan vóór alles. Maal en gedeeld gaan enkel voor op plus en min.

13 Zet haakjes in $12 + 8 : 4$ zodat het antwoord 5 is.

$(12 + 8) : 4 = 5$**. Zonder haakjes is het antwoord** 14**.**

Zonder haakjes doe je eerst $8 : 4 = 2$ en dan $12 + 2 = 14$. Zet je de haakjes rond $12 + 8$, dan deel je 20 door 4.

4 Breuken en procenten in een som

Een breuk *van* een getal: eerst **delen** door de noemer, dan **maal** de teller. Optellen en aftrekken met dezelfde noemer: tellers samen, noemer blijft staan. Bij een procent bouw je op vanaf $10\,\%$, dat is het getal door 10.

14 **a)** 18 · **b)** 30 · **c)** $\frac{4}{5}$ · **d)** $\frac{3}{9}$**, of** $\frac{1}{3}$ · **e)** $\frac{7}{10}$ · **f)** $\frac{4}{6}$**, of** $\frac{2}{3}$

Bij a) eerst $45 : 5 = 9$, dan $9 \cdot 2 = 18$. Bij d) en f) mag je het antwoord vereenvoudigen, maar het moet niet.

15 **a)** 60 · **b)** 27 · **c)** 12 · **d)** 60

Bouw op vanaf $10\,\%$. Bij a) is $10\,\%$ van 400 gelijk aan 40 en $5\,\%$ is 20, samen 60. Bij d) is $40\,\%$ vier keer $10\,\%$.

16 In een klas van 25 kinderen doet $40\,\%$ aan sport. Hoeveel kinderen zijn dat?

10 kinderen. 40 % is $\frac{4}{10}$**, en** $\frac{4}{10}$ **van 25 is 10.**

5 Kommagetallen

Zet bij plus en min de komma's recht onder elkaar en vul achteraan nullen aan tot de twee getallen even lang zijn. Bij maal en gedeeld hoeft dat niet: reken zonder komma en zet ze op het einde terug.

17 **a)** $6{,}25$ · **b)** $6{,}6$ · **c)** 15 · **d)** $1{,}2$ · **e)** 10 · **f)** $5{,}75$

Bij b) schrijf je 10 als $10{,}0$. Bij c) is maal $0{,}25$ hetzelfde als delen door 4. Bij e) is $1{,}25$ precies een achtste van 10, dus maal 8 geeft 10.

18 Drie flessen kosten samen $7{,}35$ euro. Wat kost één fles?

$2{,}45$ **euro.** $7{,}35 : 3 = 2{,}45$**.**

19 Je betaalt met 20 euro voor iets van $13{,}45$ euro. Hoeveel krijg je terug?

$6{,}55$ **euro.**

Terugtellen gaat vlotter dan aftrekken: van $13{,}45$ naar 14 is $0{,}55$, en van 14 naar 20 is 6. Samen $6{,}55$.

6 Vraagstukken

Schrijf eerst in woorden op wát je zoekt, en pas daarna de som. Kijk op het einde of je antwoord redelijk is: een fietser die 450 km op een dag doet, klopt niet.

20 Een pakje koeken kost $1{,}85$ euro. Hoeveel kosten 6 pakjes?

$11{,}10$ **euro.** $1{,}85 \cdot 6 = 11{,}10$**.**

21 Een fietser rijdt 18 km per uur. Hoeveel kilometer legt hij af in $2{,}5$ uur?

45 **km.** $18 \cdot 2 = 36$**, plus een half uur is** 9**, samen** 45**.**

Een half uur is de helft van 18, dus 9. Reken de hele uren en het halve apart uit; dat gaat vlotter dan maal $2{,}5$ in één keer.

22 Een fietser legt elke dag 12 km af. Na hoeveel dagen heeft hij 156 km gereden?

13 **dagen.** $156 : 12 = 13$**.**

23 Verzin zelf een som met haakjes waarvan het antwoord 100 is.

Alles wat klopt is goed, bijvoorbeeld $(12 + 13) \cdot 4$ **of** $(50 - 30) \cdot 5$**.**

Alles mag, zolang de haakjes echt nodig zijn. Een som als $100 + 0$ telt niet mee: daar doen de haakjes niets.