Nut, voorkeuren en de vraag van de consument

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Totaal nut en grensnut

Totaal nut en grensnut zijn twee kolommen van dezelfde tabel. Het grensnut is altijd het verschil tussen twee opeenvolgende totalen, dus reken van rij tot rij en niet vanaf het begin. Daalt het totaal, dan is het grensnut negatief.

1 **Grensnut: 20 — 16 — 10 — 4 — −2. Het totaal nut stijgt tot de vierde pannenkoek en daalt daarna; het grensnut daalt vanaf de eerste.**

Reken mee: de grensnutten zijn 20, 16, 10, 4 en −2, en dat zijn telkens de verschillen tussen twee totalen. Merk op dat het grensnut al daalt vanaf de eerste pannenkoek terwijl het totaal nog stijgt; dat is precies het verschil tussen de twee kolommen.

2 Bij welke pannenkoek stopt een verstandige eter, en waarom?

Na de vierde. De vijfde heeft een negatief grensnut, dus die maakt hem minder tevreden dan wanneer hij ermee ophield.

De grens ligt waar het grensnut door nul gaat. Alles met een positief grensnut voegt nog iets toe, hoe weinig ook; de vijfde haalt er iets af.

3 Hoe heet de wet die zegt dat elk volgend stuk minder extra nut geeft?

De wet van het afnemende grensnut.

2 De vraagcurve

Houd twee bewegingen uit elkaar. Verandert de prijs van het goed zelf, dan schuif je langs de curve. Verandert iets anders, dan verschuift de hele curve. Vraag je bij elke lijn dus eerst af: gaat dit over de prijs van dit goed, of over iets anders?

4 Wat gebeurt er?

a) daalt · b) dalend · c) blijft ongeveer gelijk · d) stijgt · e) stijgt · f) daalt
Vergelijk brood met restaurantbezoek: bij een hoger inkomen eet je niet meer brood, maar ga je wel vaker uit eten. Daarom noemt men brood een noodzakelijk goed en een restaurantbezoek een luxegoed.

5 Wat is het verschil tussen een beweging langs de vraagcurve en een verschuiving van de hele curve?

Langs de curve beweeg je als alleen de prijs van het goed verandert. De hele curve verschuift als iets anders verandert: het inkomen, de prijs van een ander goed, de smaak of het aantal consumenten.

6 Teken een vraagcurve en zet er een tweede naast die een gestegen inkomen voorstelt. Benoem de assen.

De assen: prijs verticaal, hoeveelheid horizontaal. Twee dalende lijnen, de tweede volledig rechts van de eerste, want bij elke prijs wordt er meer gevraagd.
Let bij je tekening op twee dingen: de prijs hoort op de verticale as, en de tweede curve ligt volledig naast de eerste en kruist ze niet. Een gestegen inkomen verandert immers bij elke prijs de gevraagde hoeveelheid.

3 Rekenen aan de vraag

Omzet is altijd prijs maal hoeveelheid. Reken de twee situaties apart uit en vergelijk daarna; reken nooit met het verschil in prijs alleen, want de hoeveelheid verandert mee.

7 Een winkel verkoopt 400 broden per week aan 2,50 euro. Wat is de weekomzet?

1 000,00 euro

400 × 2,50 = 1 000 euro.

8 De prijs gaat naar 2,80 euro en de verkoop zakt naar 360 broden. Wat is de nieuwe weekomzet?

1 008,00 euro

360 × 2,80 = 1 008 euro. Merk op dat de prijs met 12 procent steeg en de verkoop met 10 procent zakte; daarom blijft de omzet bijna gelijk.

9 Was die prijsverhoging een goede zet? Leg uit met de cijfers.

De omzet stijgt met 8 euro, dus nauwelijks. Er gaan wel 40 broden minder over de toonbank, dus de kosten dalen ook. Of het een goede zet is hangt af van de winst per brood, niet van de omzet alleen.

Het punt van deze oefening is de laatste zin: omzet is geen winst. Veertig broden minder bakken kost ook minder meel, energie en werk, dus kan de winst stijgen terwijl de omzet nauwelijks beweegt.