

Gezondheid bevorderen: preventie, voeding en beweging

8 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Bij een vraag met een stappenplan: schrijf de stappen in de juiste orde, niet door elkaar.
- Waar je iets moet benoemen, schrijf je het woord volledig uit.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Soorten preventie

Vul aan.

1. Welke preventie?

- a) een vaccinatie tegen mazelen _____
- b) een bevolkingsonderzoek naar darmkanker _____
- c) revalidatie na een hartinfarct _____
- d) een rookverbod in de horeca _____
- e) de bloeddruk laten meten bij de huisarts _____
- f) leren leven met diabetes _____

2. Wat is het verschil tussen primaire en secundaire preventie, in één zin?

2 De voedingsdriehoek

Zet achter elk voedingsmiddel waar het in de voedingsdriehoek staat.

3. Waar staat het?

- a) water _____
- b) groenten en fruit _____
- c) volkoren brood _____
- d) vlees en kaas _____
- e) een zak chips _____
- f) een frisdrank met suiker _____

4. Waarom staat de voedingsdriehoek op zijn kop, met water bovenaan?

5. Stel een dagmenu op met ontbijt, middagmaal, avondmaal en twee tussendoortjes, en zet er telkens bij welke laag je gebruikt.

3 Beweging

Antwoord kort.

6. Wat is de richtlijn?

- a) de aanbeveling voor een jongere, per dag _____
- b) de aanbeveling voor een volwassene, per week _____
- c) hoe vaak spierversterkend per week _____
- d) de maat van matig bewegen _____
- e) de maat van intensief bewegen _____
- f) hoelang je best niet aan één stuk zit _____

7. Noem drie manieren om beweging in een gewone schooldag te krijgen, zonder sportclub.

8. Waarom is zitten ook ongezond als je daarnaast genoeg sport?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Soorten preventie

- 1 a) primaire preventie · b) secundaire preventie · c) tertiaire preventie · d) primaire preventie · e) secundaire preventie · f) tertiaire preventie
- 2 Primaire preventie voorkomt dat je ziek wordt, secundaire preventie vindt een ziekte vroeg, voor je er iets van merkt.

2. De voedingsdriehoek

- 3 a) helemaal bovenaan, de basis · b) de donkergroene laag · c) de groene laag · d) de oranje laag, met maat · e) de rode bol, buiten de driehoek · f) de rode bol, buiten de driehoek
- 4 Wat bovenaan het breedst is, eet of drink je het meest. De driehoek toont de verhoudingen, niet een rangschikking van belangrijk naar onbelangrijk.
- 5 Een goed antwoord haalt bij elke maaltijd uit de groene lagen, zet water als drank, gebruikt vlees of kaas met maat en houdt de rode bol tot een uitzondering.
Bijvoorbeeld: havermout met fruit, volkoren boterham met kip en tomaat, soep en een appel, pasta met veel groenten en wat kaas, en een handvol noten.

3. Beweging

- 6 a) minstens 60 minuten · b) minstens 150 minuten matig · c) twee keer · d) je kan praten maar niet zingen · e) praten gaat moeizaam · f) niet langer dan een uur
- 7 Te voet of met de fiets naar school, de trap in plaats van de lift, rechtstaan en rondstappen tijdens de pauze, boodschappen te voet doen.
- 8 Lang stilzitten heeft een eigen effect op de bloedvaten en de stofwisseling. Een uur sport maakt acht uur zitten niet ongedaan.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
