

Formules en functies in een rekenblad

10 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Zet bij elk bedrag het euroteken en twee decimalen.
- Schrijf bij een berekening de tussenstap op, niet alleen het eindbedrag.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Formules schrijven

Schrijf de formule op, met het gelijktteken vooraan.

1. Welke formule?

- a) B2 keer C2 _____
- b) de som van A1 tot A20 _____
- c) het gemiddelde van B2 tot B11 _____
- d) de hoogste waarde in C1:C30 _____
- e) de laagste waarde in C1:C30 _____
- f) A1 plus B1, maal 2 _____

2. Waarom staat er in $= (A1+B1)*2$ een haakje?

2 Absolute en relatieve adressering

Vul aan.

3. In B2 staat $=A2*\$D\1 . Je kopieert die formule naar B3. Wat staat er dan?

4. Wanneer gebruik je een absolute verwijzing?

5. Wat is het resultaat?

- a) A1 wordt gekopieerd naar beneden _____
- b) $\$A\1 wordt gekopieerd _____
- c) $A\$1$ wordt naar beneden gekopieerd _____
- d) $\$A1$ wordt naar rechts gekopieerd _____
- e) de toets om het dollarteken te zetten _____
- f) de formule $=B2*\$E\1 in C2, gekopieerd naar C5 _____

3 ALS en VERT.ZOEKEN

Schrijf de formule op of leg uit.

6. In B2 staat een score. Schrijf een formule die geslaagd of niet geslaagd toont, met 50 als grens.

7. In C2 staat een bedrag. Schrijf een formule die 10 % korting geeft vanaf 500 euro en anders niets.

8. Wat doet VERT.ZOEKEN, in je eigen woorden?

9. Je hebt een prijslijst in A2:C50 met het artikelnummer in kolom A en de prijs in kolom C. Schrijf de formule die de prijs opzoekt van het nummer in F2.

10. Waarom zet je het laatste argument op ONWAAR?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Formules schrijven

- 1 a) $=B2 \cdot C2$ · b) $=SOM(A1:A20) \cdot c)$
 $=GEMIDDELDE(B2:B11) \cdot d) =MAX(C1:C30)$
 $\cdot e) =MIN(C1:C30) \cdot f) = (A1+B1) \cdot 2$
- 2 Zonder haakjes wordt eerst B1 maal 2 gerekend, want vermenigvuldigen gaat voor optellen. De haakjes dwingen de optelling eerst af.

2. Absolute en relatieve adressering

- 3 $=A3 \cdot \$D\1 : A2 schuift mee naar A3, maar $\$D\1 blijft staan.
- 4 Als je in elke rij naar dezelfde cel wil verwijzen, bijvoorbeeld naar één btw-tarief of één wisselkoers.
- 5 a) A2, A3, ... · b) blijft $\$A\1 · c) blijft $A\$1$ ·
d) blijft $\$A1$ · e) $F4 \cdot f) =B5 \cdot \$E\1

3. ALS en VERT.ZOEKEN

- 6 $=ALS(B2 \geq 50; "geslaagd"; "niet geslaagd")$
- 7 $=ALS(C2 \geq 500; C2 \cdot 0,1; 0)$
- 8 Het zoekt een waarde in de eerste kolom van een tabel en geeft de waarde terug die in dezelfde rij in een andere kolom staat.
- 9 $=VERT.ZOEKEN(F2; \$A\$2:\$C\$50; 3; ONWAAR)$
- 10 Dan zoekt hij exact; met WAAR zoekt hij bij benadering en dat geeft bij artikelnummers een verkeerd resultaat.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.