

Getallen ordenen, afronden en intervallen

11 oefeningen op papier, met een antwoordblad achteraan.

Naam _____ Datum _____

- Schrijf met potlood, dan kan je gerust iets uitgommen en opnieuw proberen.
- Schrijf je tussenstappen op. Een antwoord zonder berekening is niet na te kijken.
- Zet bij elk antwoord de eenheid, als er een is.
- Het antwoordblad zit achteraan. Scheur het eraf voor je begint.

1 Ordenen

Zet van klein naar groot.

1. $0,7 \cdot \frac{3}{4} \cdot 0,68 \cdot \frac{7}{10}$

2. $-2,5 \cdot -3 \cdot -2,05 \cdot 0$

3. $\sqrt{2} \cdot 1,5 \cdot 1,41 \cdot \frac{3}{2}$

4. Hoe vergelijk je $\frac{3}{7}$ en $\frac{4}{9}$ zonder rekenmachine?

2 Afronden

Rond af zoals gevraagd.

5. Wat is het afgeronde getal?

- a) 3,4567 op 2 decimalen _____
- b) 12 849 op honderdtallen _____
- c) 0,00472 op 3 beduidende cijfers _____
- d) 2,5 op een geheel getal _____
- e) 149,95 op 1 decimaal _____
- f) 0,0996 op 2 decimalen _____

6. Een winkel verkoopt 3 stuks voor 10 euro. Wat kost één stuk, afgerond op een cent, en waarom klopt drie keer dat bedrag niet precies?

7. Waarom rond je bij een eindantwoord pas af en niet tussenin?

3 Intervallen

Schrijf het interval op in haakjesnotatie.

8. Welk interval is dit?

a) alle x groter dan 2 en kleiner dan of gelijk aan 7 _____

b) alle x vanaf -3 tot en met 0 _____

c) alle x kleiner dan 5 _____

d) alle x groter dan of gelijk aan 1 _____

e) alle x tussen -1 en 1 , grenzen niet erbij _____

f) alle reële getallen _____

9. Wat is de doorsnede van $[0, 6]$ en $]4, 9[$?

10. Wat is de unie van $] -\infty, 2[$ en $[2, +\infty[$?

11. Waarom staat er bij $+\infty$ altijd een open haakje?

Antwoorden

Dit blad is voor wie meekijkt. Scheur het eraf voor je de bundel geeft.

1. Ordenen

- 1** $0,68 < 0,7 = 7/10 < 3/4$
- 2** $-3 < -2,5 < -2,05 < 0$
- 3** $1,41 < \sqrt{2} < 1,5 = 3/2$
- 4** Gelijknamig maken: $3/7 = 27/63$ en $4/9 = 28/63$, dus $3/7 < 4/9$.

2. Afronden

- 5** a) 3,46 · b) 12 800 · c) 0,00472 · d) 3 · e) 150,0 · f) 0,10
- 6** $10 : 3 = 3,333\dots$ dus 3,33 euro. Drie keer 3,33 is 9,99: door het afronden gaat er een cent verloren.
- 7** Elke tussentijdse afronding voegt een foutje toe, en die fouten stapelen op. Het eindantwoord wordt dan onnauwkeuriger dan nodig.

3. Intervallen

- 8** a) $]2, 7]$ · b) $[-3, 0]$ · c) $]-\infty, 5[$ · d) $[1, +\infty[$ · e) $] -1, 1[$ · f) $]-\infty, +\infty[$
- 9** $]4, 6]$
- 10** Heel $\mathbb{R}$, dus $]-\infty, +\infty[$.
- 11** Oneindig is geen getal, dus het kan nooit tot het interval behoren.

Een fout antwoord is het interessantste stuk van de bundel: vraag hoe je kind eraan kwam voor je zegt wat juist is. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt.
