Voortplanting

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Met of zonder geslachtscellen

Tel de ouders: één ouder is aseksueel, twee ouders zijn seksueel. Dat is het hele onderscheid.

1 Aseksueel of seksueel?
a) aseksueel · b) seksueel · c) aseksueel · d) aseksueel

2 Hoe noem je het afsnijden van een stukje plant dat je laat wortelen?
stekken

3 Een plant die door stekken ontstaat, verschilt erfelijk van de moederplant.
niet waar
Bij stekken komt alle erfelijke informatie van één plant. Je krijgt dus een kloon, erfelijk identiek aan de moederplant.

4 Noem één voordeel van seksuele en één voordeel van aseksuele voortplanting.
Seksueel: de nakomelingen verschillen van elkaar, dus de soort past zich beter aan bij verandering of ziekte. Aseksueel: het gaat snel en je hebt geen partner nodig.

2 De bloem

Hou de twee delen uit elkaar: de meeldraad is mannelijk en maakt stuifmeel, de stamper is vrouwelijk en vangt het op. De stamper bestaat uit stempel, stijl en vruchtbeginsel.

5 Welk bloemdeel is dit?

a) de meeldraad · b) de stamper · c) de stempel · d) het vruchtbeginsel

Een geheugensteun: meeldraad begint met m, net als mannelijk. Alles wat in het midden staat, hoort bij de stamper.

6 Hoe heet het overbrengen van stuifmeel op de stempel?

bestuiving

7 Waarom heeft gras geen opvallende, gekleurde bloemen?

Gras wordt door de wind bestoven, niet door insecten. Kleur, geur en nectar zouden geen enkel nut hebben, dus de plant steekt daar geen energie in.

8 Teken een bloem in doorsnede en zet er vier namen bij: meeldraad, stempel, stijl en vruchtbeginsel.

De meeldraden staan rondom, met de helmknop bovenaan. In het midden de stamper: de stempel bovenaan, daaronder de stijl, en onderaan het vruchtbeginsel met de eicellen.

3 Bij de mens

Volg de weg: de eicel rijpt in de eierstok, komt in de eileider waar de bevruchting meestal gebeurt, en nestelt zich daarna in de baarmoeder.

9 Waar gebeurt dit?

a) de teelballen · b) de eierstokken · c) de baarmoeder · d) de eileider

10 Zet de ontwikkeling in volgorde: schrijf 1 tot 4.

a) 1 **· b)** 3 **· c)** 2 **· d)** 4

11 Hoelang duurt een menstruatiecyclus gemiddeld?

28 **dagen**

12 Waarom verdikt het baarmoederslijmvlies elke cyclus?

Om een bevruchte eicel te kunnen opvangen en voeden. Komt die er niet, dan wordt het slijmvlies afgestoten: dat is de menstruatie.

13 De vruchtbare periode valt tijdens de menstruatie.

niet waar

De eisprong valt ongeveer veertien dagen vóór de volgende menstruatie, dus midden in de cyclus. Tijdens de menstruatie zelf is de kans het kleinst, maar nooit nul.

4 Voorbehoedsmiddelen

Hou twee vragen uit elkaar: houdt het middel een zwangerschap tegen, en houdt het ziektekiemen tegen? Alleen het condoom doet allebei.

14 Over welk voorbehoedsmiddel gaat dit?

a) het condoom · b) de pil (ook het spiraaltje met hormonen, het staafje) · c) het condoom

15 Hoe zorgt de anticonceptiepil ervoor dat er geen zwangerschap komt?

De hormonen in de pil houden de eisprong tegen. Zonder eicel is bevruchting onmogelijk.

16 Waarom is een condoom het enige middel dat ook tegen soa's beschermt?

Het is het enige dat een echte barrière vormt: lichaamsvochten komen niet bij elkaar. Hormonen regelen alleen de eisprong en houden geen ziektekiemen tegen.